



Расте броят на децата с луксация на ставите

Понеделник, 11 Юни 2018

Тревожно се увеличава броят на децата, оперирани в Отделението по ортопедия на УМБАЛ Бургас от луксация на тазобедрената става. Това е изместване на ставата, което задължително трябва да бъде лекувано, тъй като може да доведе до сериозни усложнения – проблеми с походката, артрити в ранна възраст, несъразмерност в дължината на краката. От началото на годината са диагностицирани 7 деца с различна степен на дисплазия на тазобедрена става, което е много, посочва д-р Стоян Христов, началник на отделението и зам.-председател на на Секцията по детска ортопедия и травматология към Българската асоциация по ортопедия и травматология. Операцията е крайна стъпка в лечението на тазобедрената луксация. В много от случаите тя би могла да се избегне, ако до третия месец след раждането бебето бъде прегледано по отношение на опорно-двигателния апарат и конкретно тазобедрените стави.

Едно от последните оперирани деца е Елфида, която е на година и половина. Когато прохожда, родителите ѝ забелязват, че куца. Обръщат се към д-р Христов, но вече е късно за друго лечение. За да намести ставата, екипът на д-р Христов оперира момиченцето повече от 5 часа. Операция с такъв обем на сложност - корекция на тазова кост, корекция на бедрена кост и пластика на ставата в Бургаската ортопедия до момента не е извършвана. Целта е оформянето на тазобедрената става във физиологично положение, за да може детето да расте като пълноценен човек. Семейството е благодарно на целия персонал на отделението по ортопедия за положените грижи. Заслуга за успешната операция има и анестезиологичният екип - д-р Антон Григоров и д-р Мария Колева, които поемат отговорността и риска за тази продължителна операция.

Момиченцето ще бъде в гипс още три месеца. Това е нелеко изпитание за толкова малко дете. „Ще бъде тежко за детето и за родителите. Такива деца трудно минават само с една операция“, обясни д-р Христов. Затова той препоръчва на всички родители на новородени да направят преглед на тазобедрените стави на бебето още преди да навърши 3 месеца. Съвременната медицина позволява ултразвуковия скрининг да бъде провеждан както от ортопеди, така и от рентгенолози, неонатолози, педиатри и това значително подобрява прогнозата на ранно диагностицираните деца.

Наблюденията на ортопедичната общност показват, че неправилно формираните тазобедрени стави се износват значително по-бързо в зряла възраст и това води както до ограничение в ежедневието, така и до намалена трудоспособност. Ако допреди няколко години в ортопедията са били оперирани основно пациенти над 70 години, сега смяна на тазобедрена става се налага и при хора доста под 60 г. Това е тревожна тенденция, която според специалистите се дължи на една първично несъвършена става, която не е в състояние да понесе адекватно натоварванията от ежедневието.