



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



ДОГОВОР

за изпълнение обществена поръчка

Днес, 05.01 2017 год., в гр.Бургас, между:

1. “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №73, представлявано от д – р Мирослав Обрейков – Изпълнителен директор и Гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, наричано по – долу **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. „ФАРКОЛ” АД, ЕИК 102227154, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Сан Стефано” № 28, представлявано от Таня Базотева – Изпълнителен директор и Георги Базотев – Председател на СД, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание 108 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № VI – Р - 596/08.12.2016 год. на Изп. директор на «УМБАЛ – Бургас» АД за класиране на предложенията и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява на базата на периодични заявки да извършва:

- доставка на медицински изделия, необходими за работата на отделенията в „МБАЛ – Бургас” АД, по позиции №, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от техническата спецификация, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, качество и единични цени в приложенията към договора. Доставяните медицински изделия следва да имат инструкция за употреба на български език, за които се изисква такава, да имат нанесен партиден / сериен номер върху опаковките, когато е приложимо, както и да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 64, ал. 2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;

- **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е обвързан със закупуването на цялото прогнозно количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по откритата процедура по ЗОП. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки съобразно потребностите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща гореописаните доставки по реда, посочен в настоящия договор.

1.3. Договорът се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на неговото подписване.

1.4. Преди изтичане на срока действието на договора може да се прекрати по договорения ред и с отправянето на писмено предизвестие от всяка страна, получено от другата 1/един/ месец преди датата на прекратяване на договора.

1.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Образец № 9, ведно с Приложение №1 от постъпилата от изпълнителя документация като участник в процедурата по ЗОП -ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

- Образец № 8 от постъпилата от изпълнителя документация като участник в процедурата по ЗОП - техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на изделията, предмет на настоящия договор, следва да съответства на техническите стандарти на производителя и техническите изисквания на договора, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната или чужбина и „СЕ“ маркировка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на договора е в размер на 1 113 141,05 лева /словом: един милион сто и тринадесет хиляде стотинесет лева и 05 ст./ без ДДС, определена на база посочените от Възложителя прогнозни количества при единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

3.2. Крайната стойност на договора по т. 3.1. се определя при условие на доставка на консумативите по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до склада за медицински изделия на «МБАЛ - Бургас» АД – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №73, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора, на единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени на медицинските изделия са окончателни и валидни до приключване на договора. Тези от тях, които подлежат на пълно или частично заплащане от НЗОК, и чиито цени са регулирани по силата на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която се заплащат подлежат на промяна при условията на промяна на пределните цени на съответните медицински изделия, съгласно чл.5, ал.2, т. 24 от горната наредба.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. както следва:

4.1.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.2. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.3. Авансово плащане не се предвижда.

4.1.4. Заплащането на доставените стоки се извършва разсрочено в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи:

а/ фактура – оригинал и 1 брой заверено копие;

б/ приемателно-предавателен протокол – 2 броя;

в/ писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

г/ разрешение за продажба на съответната партида.

V. ОПАКОВКА

5.1. Опаковката следва да предпазва изделието от повреди по време на транспортирането им, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изделието/изделията, които не са в цяла и/или повредена опаковка.

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК.

6.1. Мястото на доставка по смисъла на договора е болнична аптека на «МБАЛ - Бургас» АД – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №73.

6.2. Всяка отделна заявка за доставка на заявените продукти и предаване на договорената документация е до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка по телекс, факс, електронна поща или друга писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Предаването и приемането на изделията по количества и видове в мястото на доставката се извършва и удостоверява с приемателно-предавателен протокол, като към същия се прилага и разрешение за продажба на съответната партида.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено, факс или електронна поща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата експедиция.

6.5. За количества и продукти, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявка по т.6.2. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

6.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на продуктите ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването им по реда на т.6.3. от договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, при спазване всички условия на договора и документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените изделия и договорената документация с необходимото съдържание за използването ѝ по предназначение;

в/ да достави заявените изделия в договорения срок, вид, количество и качество и да извърши договорените дейности;

г/да осигури без допълнително заплащане специфичен инструментариум за всички специфични изделия, които са включени в предмета на поръчката.

д/ при възлагане на доставката на изделия, следва в срок до 24 часа след подаване на заявка да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без допълнително заплащане пълен набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум за имплантиране. При повреда или износване на инструментариум по време на изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** го заменя с нов в срок до 2 дни след получаване на уведомление за настъпилото събитие. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнение на договора, поддържа пълна гама от размери и ги възстановява след поставянето на пациент.

е/ след доставка на продуктите до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.4.1.4. от настоящия договор.

ж/ да доставя медицински изделия със съответните стикери. За тези от имплантите, за които производителят не поставя стикери, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представя декларация от производителя, удостоверяваща липсата на такива.

з/ при условията на възникване на извънредни ситуации /природни бедствия, инциденти, аварии, военни действия и други извънредни обстоятелства/. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не спира и/или прекратява доставките на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изделия.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

б/ да заплати цената на доставените продукти по реда и при условията на настоящия договор;

в/ след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;

VIII. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИ.

8.1. Остатъчният срок на годност на доставените продукти към деня на доставката е не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва да приеме заявените продукти, ако в деня на доставката не може да бъде установен остатъчният срок на годност на продуктите или ако този срок е по-малък от посочения в т.8.1. на договора.

8.3. В случай на доставка на медицински консумативи с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.

8.4. Рекламации за явни недостатъци на доставените изделия се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол.

8.5. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените продукти, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

8.7. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с документите по чл. 4.1.4 от договора.

8.8. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

8.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10/десет/ работни дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните явни или скрити недостатъци за своя сметка, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на стоката и извършените дейности, в размер на **5 565,70 лв.** /пет хиляди петстотиншестдесет и пет лева и 70 ст/ или 0,5% от цената по т. 3.1. Гаранцията се предоставя под формата на Банкова гаранция.

9.2. В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в чл. 7.2 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора с писмено предизвестие и да задържи дадената гаранция за добро изпълнение.

9.3. При условията а предходната алenea, когато неизпълнението на договора е за една или няколко позиции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го прекратява само в тази му част, като задържа част от гаранцията, пропорционална на неизпълнената част от договора.

9.4. При доставка на медицински изделия със срок на годност по кратък от 60 (шестдесет) на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да неустойка в размер съгласно чл. 8.3. от този договор, като същата се удържа от внесената гаранция за изпълнение.

9.5. При неизпълнение на чл. 5.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 1 % от стойността на неизпълнението.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят размера на гаранцията за изпълнение на договора.

9.7. Гаранцията се освобождава в 5 – дневен срок от приключване изпълнението на договора.

9.8. При наличие на обстоятелствата, предвидени в чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява сключеният договор без предизвестие.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. При невъзможност да изпълни заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да закупи отказаните изделия от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който е изпратил писмения отказ за доставка.

11.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VIII от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 5 /пет/ дни изпълнението на заявката за заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който е изпратил писмения отказ за доставка, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и направените други разходи за осъществената по необходимост доставка.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и/или заплащане на закупени от други доставчици изделия, при условията на т.11.3, по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; второ - при липса на такива суми – от гаранцията по т. 9.1. от договора.

11.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от срока за изпълнение на съответното задължение, или повтарящо се повече от 3 /три/ пъти неизпълнение на клаузите от настоящия договор, за което виновната страна е била уведомена писмено, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са неразделна част от настоящия договор.

12.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неиспълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

13. Договорът може да бъде изменян, само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някои от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.

В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото

споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.

В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс;
- датата на изпращане – при предаване на съобщението по електронна поща.

14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Организация ФАРКОЛ АД	Организация – «МБАЛ – Бургас» АД
Адрес: бул.Сан Стефано №28	Адрес: бул."Ст. Стамболов" №73
Град Бургас	Град Бургас
Пощенски код: 8000	Пощенски код: 8000
Държава България	Държава БЪЛГАРИЯ
Тел.: 056/85 17 21	Тел.: 056 /810573
Факс: 056/85 17 22	Факс: 056 / 810592
Електронна поща: farkol@farkol.bg	Електронна поща: dirmbal@abv.bg
Интернет адрес: www.farkol.bg	Интернет адрес:/www.mbalburgas.com/
Банкова сметка	Банкова сметка
Б.сметка BG70BPBI793710 14375601	IBAN BG25SOMB91301010002901.
Б.сметка и Б.код: BPBIBGSF	BIC SOMBBGSF – „Общинска банка”
Юробанк България АД	АД, гр. Бургас

14.4. При промяна на данните по чл.13.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 /три/-дневен срок от промяната.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2. Страните по договора не могат да го променят или допълват.

14.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

15.4 Срокът на действие на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца. Посоченият срок може да бъде удължен, но не повече от 3 /три/ месеца до избирането на нов изпълнител.

15.5. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

15.6. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи, изискващи се съгласно чл. 112 от ЗОП.

15.7. Настоящият договор, ведно с Приложенията, които са неразделна част от него, се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа 10/десет/ страници и всяка страница е подписана от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

/Д – р М. Обрейков

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/А. Бъчварова/

СЪГЛАСУВАЛ:

/И. Петкова – гл.
юрисконсулт/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

/Д-р Таня Базотева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Георги Базотев/



№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Спецификация на медицинските изделия	Вид на разфасовката	Търговското наименование и производител	Прогнозно количество за 24 месеца	Ед. цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става						
1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомогащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
3	Латерали зирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомогащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

		кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.				
4	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, проксимално покрито с високо порьозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стемлото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	TriLock Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	3 150,00 15 750,00

5	Латерализирано стебло за безциментно закрепване	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо поръозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	TriLock High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	3 150,00	15 750,00
6	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: CoCr.	бр.	Articul/eze [™] Femoral Head /J&J DePuy Synthes	5	350,00	1 750,00

7	Безциментен ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери наймалко 10 размера; Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.	бр.	Duraloc Shell /J&J DePuy Synthes	5	733,33	3 666,65
8	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм и 32 мм. Наймалко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: наймалко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.	бр.	Duraloc MARATHON Acetabular Liner /J&J DePuy Synthes	5	375,00	1 875,00
9	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Duraloc Cancellous Bone Screw /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция №1							72 333,25

2	Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става
---	---

1	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация	Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за подобра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и постоперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ поддобро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери наймалко 8 размера; Материал: UHMWPE.	бр.	Triloc™ II Cup /J&J DePuy Synthes	5	275,00	1 375,00
2	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация, изработена от крос линк полиетилен.	Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за подобра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и постоперативна проследяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за	бр.	Marathon™ Cemented I Cup /J&J DePuy Synthes	5	441,67	2 208,35

		съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ подобро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Наймалко 7 размера в серия.					
3	Стебло с циментна фиксация	Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи поголяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: наймалко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.	бр.	Autobloquante /J&J DePuy Synthes	5	1 708,33	8 541,65
4	Стебло с циментна фиксация	Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо	бр.	Corail Cemented /J&J DePuy Synthes	5	1 875,00	9 375,00

		първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаключване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
5	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: CoCr.	бр.	Articul/eze TM Femoral Head /J&J DePuy Synthes	5	350,00	1 750,00
6	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
7	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен с антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 2							24 291,65

3	Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло						
1	Биполярна бедрена глава	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14. Латерализация на главите: 0 мм, +4.5 мм. Размери наймалко 9 размера в серия. Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.	бр.	ULTIMA MONK /J&J DePuy Synthes	5	625,00	3 125,00
2	Биполярна бедрена	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диаметър 28mm.	бр.	SelfCenterin g Bipolar head /J&J DePuy	5	275,00	1 375,00

	глава	Външен диаметър с наймалко 23 размера в серия, започващи от 39мм. Латерализация на главите наймалко 4 размера.Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.		Synthes			
3	Стебло с циментна фиксация	Бедрено стебло с циментна фиксация без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи поголяма контактна площ между стеблото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стеблото. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: наймалко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.	бр.	Autobloquante /J&J DePuy Synthes	5	1 708,33	8 541,65
4	Стебло с циментна фиксация	Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и	бр.	Corail Cemented /J&J DePuy Synthes	5	1 875,00	9 375,00

		самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
5	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
6	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен с антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 3							23 458,30

4	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стебло						
1	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация	Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за подобра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер – метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и постоперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ подобро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери наймалко 8 размера; Материал: UHMWPE.	бр.	Triloc™ II Cup /J&J DePuy Synthes	5	608,33	3 041,65

2	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
3	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

		следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
4	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
5	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: CoCr.	бр.	Articul/eze™ Femoral Head /J&J DePuy Synthes	5	350,00	1 750,00
6	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет,	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV	5	83,33	416,65

		без антибиотик 40, 20гр.		J&J DePuy Synthes			
7	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 4							38 958,25

5	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стемло						
1	Стемло с циментна фиксация	Бедрено стемло с циментна фиксация без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Наличие на вертикални бразди предоставящи поголяма контактна площ между стемлото и цимента и в същото време не позволяващи ротация на стемлото. Скосеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Полирана шийка за намаляване на износването. Размери: наймалко 9 размера; Материал: медицинска стомана сплав.	бр.	Autobloquante J&J DePuy Synthes	5	1 708,33	8 541,65
2	Стемло с циментна фиксация	Тазобедрено стемло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно полирано. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери:	бр.	Corail Cemented J&J DePuy Synthes	5	1 875,00	9 375,00

		Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.				
3	Безциментен ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери наймалко 10 размера; Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.	бр.	Duraloc Shell /J&J DePuy Synthes	5	733,33 3 666,65
4	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм и 32 мм. Наймалко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: наймалко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.	бр.	Duraloc MARATHON Acetabular Liner /J&J DePuy Synthes	5	375,00 1 875,00
5	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Duraloc Cancellous Bone Screw /J&J DePuy Synthes	5	83,33 416,65
6	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: CoCr.	бр.	Articul/eze™ Femoral Head /J&J DePuy Synthes	5	350,00 1 750,00
7	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33 416,65

8	Костен цемент	Костен цемент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен с антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 5							26 666,60

6	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамични компоненти						
1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
2	Стемло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стемло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
4	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина и тънка геометрия. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо поръозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	TriLock Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	3 150,00	15 750,00

5	Латерализирано стебло за безциментно закрепване	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка с оптимизирана дължина, тънка геометрия и директна латерализация. 130градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, проксимално покрито с високо поръозно покритие за изключителна първична стабилност. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Оптимизираната дължина на стеблото позволява поставянето му чрез мини инвазивни техники и достъпи. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е тясно и със заострен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 13 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	TriLock High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	3 150,00	15 750,00
6	Керамична Феморална глава	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.	бр.	Articul/eze 12/14 Biolox Delta Head /J&J DePuy Synthes	5	1 100,00	5 500,00
7	Безциментен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с поръозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: наймалко 10	бр.	Pinnacle Shell /J&J DePuy Synthes	5	1 150,00	5 750,00

		размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.					
8	Керамична ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър 36 мм	Керамична ацетабуларна вложка изработена от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Вложките са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 мм, 32 мм и 36 мм и наймалко 10 размера.	бр.	Biolog Delta Ceramic Liner /J&J DePuy Synthes	5	1 208,33	6 041,65
9	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 6							82 333,25

7	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей						
1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

		стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

4	Керамична Феморал на глава	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.	бр.	Articul/eze 12/14 Bioloх Delta Head /J&J DePuy Synthes	5	1 100,00	5 500,00
5	Безциментен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.	бр.	Pinnacle Shell /J&J DePuy Synthes	5	1 150,00	5 750,00
6	Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Наймалко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWPE.	бр.	Pinnacle Marathon Acetabular Liner /J&J DePuy Synthes	5	541,67	2 708,35
7	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 7							47 499,95

8	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей
---	--

1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
2	Стемло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стемло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
3	Латерализирано стемло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стемло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

9 Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей							
1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
2	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

3	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
4	Керамична Феморална глава	Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28, 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминиране възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализации на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.	бр.	Articul/eze 12/14 Bioloх Delta Head /J&J DePuy Synthes	5	1 100,00	5 500,00
5	Безциментен ацетабулум	Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери наймалко 10 размера; Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.	бр.	Duraloc Shell /J&J DePuy Synthes	5	733,33	3 666,65
6	Ацетабуларна вложка	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 mm и 32 mm. Наймалко 2 възможности за вложка – неутрална и 10°. Размери: наймалко 10 размера от вид;	бр.	Duraloc MARATHON Acetabular Liner /J&J DePuy Synthes	5	375,00	1 875,00

		Материал: UHMWPE.					
7	Винтове за ацетабуларна капсула	Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Duraloc Cancellous Bone Screw /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 9							44 583,25

10	Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и безциментно бедрено стебло						
1	Биполярна бедрена глава	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14. Латерализация на главите: 0 мм, +4.5 мм. Размери наймалко 9 размера в серия. Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.	бр.	ULTIMA MONK /J&J DePuy Synthes	5	625,00	3 125,00
2	Биполярна бедрена глава	Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диаметър 28mm. Външен диаметър с наймалко 23 размера в серия, започващи от 39mm. Латерализация на главите наймалко 4 размера. Материал: COCRMO и UHMWPE сплав.	бр.	SelfCentering Bipolar head /J&J DePuy Synthes	5	275,00	1 375,00
3	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с	бр.	Corail Standard Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

		кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 11 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
4	Стебло КОКСА ВАРА	СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 125градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail Coxa Vara Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65
5	Латерализирано стебло	ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стебло цялостно покрито с хидроксипатит. Проксимално трапецовидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	Corail High Offset Stem /J&J DePuy Synthes	5	2 208,33	11 041,65

6	Феморална глава	Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28мм, 32мм и 36мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум. Латерализации 2, +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12, +13; Материал: CoCr.	бр.	Articul/eze™ Femoral Head /J&J DePuy Synthes	5	350,00	1 750,00
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 10							39 374,95

11	Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става						
1	Ревизионен ацетабулум тип BurkeShneider	Протрузионната клетка трябва да е изработена от титан, специално за лявата и за дясната страна, да има поне 7 размера от 4872 мм с външен диаметър и 4569 мм вътрешен диаметър, да има множество отвори за закрепване с винтове 2060 мм в ацетабулум илиум и исхиум и да позволява контуриране.	бр.	Protrusio Cage /J&J DePuy Synthes	5	1 666,67	8 333,35
2	Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край	Модулно ревизионно стебло, цялостно покрито с хидроксиапатит, за постигане на оптимална остеоинтеграция. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е от общо 25 мм до общо 35 мм със стъпки от по наймного 10 мм и общо 2 различни форми, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото през 10 градуса. Проксималната част на протезата трябва да има общо три отвора за допълнителна фиксация. Дистална част на стеблото трябва да е анатомично извита и да бъде с диаметър от 10 до 20 мм със стъпка 2 мм и да бъде с дължини от 200 до 320 мм, със стъпка наймного 50 мм, всички	бр.	REEF /J&J DePuy Synthes	5	4 166,67	20 833,35

		стемове, подълги от 200 мм и диаметър 12 мм или повече, трябва да имат опция за допълнителна дистална фиксация с винт, с диаметър 5 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на конусообразно удължение на стема и винт, проксималната част от стема трябва да е оформена степеновидно, което предотвратява пропадане на протезата. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Трябва да има възможност за добавяне на проксимални латерализиращи елементи към стеблото в наймалко три размера. Материал: Ti6Al4V сплав.					
3	Стебло за ревизионно ендопротезиране с механично закрепване	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване с яка. 135градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно и латерализирано (high offset) стебло: цялостно покрито с хидроксипатит и с конус 12/14. Подходящо за пациенти с „Дефект на Папровски Тип 1 до 3Б“. Ревизионно стебло с 40мм подълго от стандартното стебло. Вертикални бразди и хидроксипатитно покритие на стеблото за подобра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Материал: Ti6Al4V сплав. Размери: Наймалко 9 размера стандартно ревизионно стебло. Наймалко 9 размера латерализирано стебло.	бр.	Corail Revision Stem /J&J DePuy Synthes	5	3 833,33	19 166,65

4	Безциментен ревизионен ацетабулум	Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, със стандартен и дълбок вариант, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с силно порьозен титан и има отвори за допълнително закрепване със спонгиозни и кортикални винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Ревизионната капсула трябва да позволява поставянето на безциментни аугменти покрити със силно порьозен титан. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Ti6Al4V сплав, структурна повърхност.	бр.	Pinnacle Revision Gription /J&J DePuy Synthes	5	6 583,33	32 916,65
5	Кортикални винтове за ацетабулар на капсула	Кортикални винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 5,5 мм; дължини – 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Pinnacle Peripheral Cortical Bone Screw 5.5mm /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
6	Спонгиозни винтове за ацетабулар на капсула	Спонгиозни винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини – 8 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
7	Безциментни ацетабуларни аугменти за ревизионен ацетабулум	Безциментните ацетабуларни аугменти трябва да оказват допълнителна стабилност и упора на тазовата геометрия в случаи на тежка костна загуба. Трябва да са изградени от високо порьозен титан. Системата трябва да предлага частични хемисферични аугменти, с дебелини от 10 мм до 30 мм, но не помалко от 4 размера за всички диаметри; поддържащи	бр.	Pinnacle Gription TF /J&J DePuy Synthes	5	1 500,00	7 500,00

		аугменти в неутрален, ляв и десен вариант и различна насоченост на винтовете; поддържащи вложки, предлагащи поне 3 различни ъгови опции. Аугментите трябва да позволяват поставянето както на спонгиозни, така и на кортикални, а също и полиаксиални и незаключващи винтове под различен ъгъл.				
8	Винтове за ацетабуларни аугменти	Винтовете трябва да бъдат кортикални, спонгиозни, полиаксиални и незаключващи. Трябва да са самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър от 5,5 мм до 6,5 мм; дължини от 14 мм до 70 мм. Материал TiAl6V4 сплав.	бр.	Pinnacle Gription TF Screws /J&J DePuy Synthes	5	125,00 625,00
9	Ревизионна полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от ултра висока степен на свързаност на полимерните молекули Ultra High Molecular Weight Crosslinked Polyethylene UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Наймалко 2 възможности за вложка неутрална и +4 мм неутрална. Размери: наймалко 10 размера. Материал: UHMWPE.	бр.	Pinnacle Marathon Acetabular Liner /J&J DePuy Synthes	5	541,67 2 708,35
10	Модулно безциментно ревизионно стебло	Модулно ревизионно стебло, изградено от подсилена титаниева сплав. Проксимална част на безциментното ревизионно стебло трябва да е с конус 12/14, CCD ъгъл 135 градуса. Размерът на проксималната част трябва да е с диаметър от общо 20 мм до общо 28 мм със стъпки от по наймалко 4 мм и наймалко 4 височини от 75мм до 105мм, като да дава възможност за промяна на ротацията спрямо дисталната част на стеблото в цяла окръжност. Дистална част на стеблото трябва да е в поне два варианта, права и анатомично извита и да	бр.	RECLAIM /J&J DePuy Synthes	5	7 700,00 38 500,00

		бъде с диаметър от 14 мм до 31 мм със стъпка 1 мм и да бъде с дължини от 140 мм до 290 мм, със стъпка наймного 50 мм. Връзката между дисталната и проксималната част трябва да се осъществява с помощта на заключващ винт. Острието на дисталната част на стема трябва да е налично в кръгла форма и да има вертикални прорези, увеличаващи площта и не позволяващи ротация на стеблото във фемура. Дисталния край на стеблото трябва да е заострен с цел елиминиране на постоперативна болка в бедрото. Материал: подсилена Ti6Al4V сплав.					
11	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и ширина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.	бр.	Saw blade /Komet Medical	5	50,00	250,00
12	Джет лаваж система за ендопротезиране	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почистване на костта, маркучи и сет батерии.	бр.	Smart Pulse Lavage System /Orthopaedic Innovation Limited	5	166,67	833,35
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 11							132 916,70

12	Системи за тотално, първично ендопротезиране на колянна става						
	Феморален компонент	Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибioфеморална контактна площ и възможно наймалък	бр.	P.F.C. SIGMA femoral posterior stabilized cemented /J&J DePuy Synthes	5	2 000,00	10 000,00

		контактен стрес в основните зони на натоварване. Размери: наймалко 6 размера. Материал: CoCr.					
	Тибиален компонент	Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: наймалко 6 размера. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	P.F.C. SIGMA tibial tray fixed bearing modular titanium /J&J DePuy Synthes	5	1 200,00	6 000,00
	Тибиален инсърт	Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: наймалко 6 размера и минимум 7 дебелини. Материал: PE.	бр.	P.F.C. SIGMA tibial insert fixed bearing stabilized /J&J DePuy Synthes	5	550,00	2 750,00
	Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: наймалко 4 размера.	бр.	P.F.C. Sigma Oval dome patella /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен с антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
	Феморален компонент	Феморален компонент с циментна фиксация, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, с жертване на задна кръстна връзка. Сагиталният профил на компонента е изграден от множество пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибеофеморална контактна	бр.	ATTUNE femoral posterior stabilized cemented /J&J DePuy Synthes	5	2 500,00	12 500,00

		площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване по време на движение. С възможност за избор между стандартен и тесен фемурален компонент. Размери: наймалко 14 размера. Материал: Кобалт хром сплав.					
	Тибиален компонент	Тибиален симетричен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Високо полирана артикулираща повърхност. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на опорен ръб и жлеб в предната и задната част на компонента за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Размери: наймалко 10 размера. Материал: Кобалт хром сплав.	бр.	ATTUNE fixed bearing cemented tibial base /J&J DePuy Synthes	5	1 700,00	8 500,00
	Тибиален инсърт	Полиетиленов тибиален симетричен инсърт с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсърти с жертване на задна кръстна връзка. Размери: наймалко 10 размера и минимум 10 дебелини. Материал: Полиетилен.	бр.	ATTUNE posterior stabilized fixed bearing /J&J DePuy Synthes	5	800,00	4 000,00
	Патела	Патела, овална, куполна с три клина с анатомична или медиализирана опция. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: наймалко 5 размера.	бр.	ATTUNE cemented patella component /J&J DePuy Synthes	5	166,67	833,35
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 12							46 041,65

13	Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става
----	---

	Уни Феморален компонент	Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от хром кобалт, наймалко 6 размера, наличие на два пега за подсилване на циментната фиксация. Уни феморалния компонент е съвместим с всички размери тибиални инсърти.	бр.	Sigma HP Partial Knee Uni Cemented Femoral Component /J&J DePuy Synthes	5	1 900,00	9 500,00
	Уни Тибиален компонент	Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от кобалт хром сплав, наймалко 6 размера, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.	бр.	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Tray /J&J DePuy Synthes	5	1 000,00	5 000,00
	Уни Тибиален инсърт	Уни тибиален инсърт, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален, с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсerti. Тибиален имплант в наймалко 6 размера и минимум 5 дебелини	бр.	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Inserts /J&J DePuy Synthes	5	600,00	3 000,00
	Уни изцяло полиетиле нов тибиален компонент	Уни тибиален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от полиетилен, наймалко 6 размера и 4 дебелини, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация.	бр.	Sigma HP Partial Knee All Poly Tibial Tray /J&J DePuy Synthes	5	1 600,00	8 000,00
	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
	Костен цимент	Костен цимент, със среден или визкозитет рентгенопозитивен	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy	5	125,00	625,00

		с антибиотик 40г, 20г.		Synthes			
	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.	бр.	Saw blade /Komet Medical	5	50,00	250,00
	Осцилиращо перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.	бр.	Saw blade /Komet Medical	5	50,00	250,00
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 13						27 041,65

14	Системи за ревизионно ендопротезиране на коляна става, с опция хиндж, с възможност за замяна на дистален фемур и/или проксимална тибия						
	Ревизионен Феморален компонент	Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага задно стабилизиран вариант за жертвана задна кръстна връзка, както и да е съвместим с фиксирана или мобилна полиетиленова подложка. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментови и безциментови клиновидни подложки или аугменти, както и на интрамедуларни безциментни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 6 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибioфеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: CoCr.	бр.	PFC Sigma TC3 Femoral Component /J&J DePuy Synthes	5	2 266,67	11 333,35
	Феморални адаптери	Феморални титаниеви адаптери, позволяващи позиционирането на стема на 5 или 7 градуса валгусен ъгъл.	бр.	PFC Sigma Femoral Adapter /J&J DePuy Synthes	5	325,00	1 625,00

Феморални болтове	Феморални титаниеви болтове, позволяващи неутрално позициониране на стема или с отместване +2 мм или 2 мм	бр.	PFC Sigma Femoral Bolt /J&J DePuy Synthes	5	325,00	1 625,00
Феморални постериорни и дистални аугменти	Фемуралните аугментите трябва да са титаниеви и да са постериорни и дистални за всеки размер на фемура, отделно в ляв и десен вариант и с поне 4 различни дебелини.	бр.	PFC Sigma Femoral Augment /J&J DePuy Synthes	5	250,00	1 250,00
Метафизарни феморални ръкави	Безциментни феморалните ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, асиметрично сечение и да бъдат частично покрити с поръозен титан. Наймалко 5 различни размера от 20 мм до 46 мм.	бр.	Femoral Metaphyseal Sleeve /J&J DePuy Synthes	5	833,33	4 166,65
Ревизионен Тибиален компонент	Ревизионен тибиален симетричен или офсетен компонент с циментна фиксация, с жертване на задна кръстна връзка и с фиксиран тибиален инсърт. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Наличие на вдлъбнатини в дисталната част на тибиалния компонент за оптимална циментна фиксация. Наличие на непрекъснат опорен ръб и жлеб около целия компонент за оптимална фиксация на тибиалния инсърт. Фиксираната тибиална компонента трябва да е налична в поне 6 различни размера, както и в изместено изпълнение и да дава възможност за поставяне на клиновидни и стъпаловидни аугменти и на безциментни и циментни стемове. Тибиални подложки трябва да са три вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни 10 мм и 15 мм дебелина и тотални с 10 и 15 градусов ъгъл. Материал: Ti6Al4V сплав.	бр.	PFC Sigma Modular + Tibial Component /J&J DePuy Synthes	5	1 533,33	7 666,65

Ревизионен Менискален компонент	Ревизионни полиетиленови тибиялни симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиялни подложки с жертване на задна кръстна връзка. Ревизионните вложки трябва да са с задно стабилизирано средишно затваряне, което да предотвратява постериорното триене на пищяла, трябва да са направени от UHMWPE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 8 мм до 30 мм. Ревизионната ендопротеза трябва да е съвместима със стандартната версия, така че при ревизията да е възможна замяната да се извърши върху феморалната или тибиялната компонента. Размери: наймалко 6 размера и минимум 9 дебелини.	бр.	PFC Sigma TC3 Inserts /J&J DePuy Synthes	5	550,00	2 750,00
Тибиялни половинчати, степеновидни и цялостни аугменти	Тибиялните аугментите трябва да са титаниеви и да са 3 вида: половинчати с 10 и 20 градусов ъгъл, степеновидни с 10 мм и 15 мм дебелина и цялостни с 10 и 15 градусов ъгъл.	бр.	PFC Sigma Modular + Tibial Augment /J&J DePuy Synthes	5	500,00	2 500,00
Модулни универсални и безциментни и стемове	Универсалните безциментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от титаниева сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиялни компоненти. Стемове са цялостно покрити с жлебове за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и с цел предотвратяване на ротацията в канала. Трябва да са с дължини 75 мм, 115 мм и 150 мм и дебелини от 10 до 24 мм с растер по 2 мм.	бр.	PFC Sigma Rod /J&J DePuy Synthes	5	333,33	1 666,65
Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери: наймалко 4 размера.	бр.	P.F.C. Sigma Oval dome patella /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65

Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур	Феморална компонента трябва да е специално обособена да подмяна на дисталното бедро за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиялен инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни, прави или извити интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 2 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибеофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.	бр.	LPS Distal Femoral Component /J&J DePuy Synthes	5	11 000,00	55 000,00
Феморални хиндж пинове	Феморални хиндж пинове в поне 2 размера, позволяващи заключването на инсърта към бедрото	бр.	LPS Hinge Pin /J&J DePuy Synthes	5	500,00	2 500,00
Модулни универсални стемове	Универсалните безциментни и циментни интрамедуларни стемове да са цялостно изградени от кобалт хром сплав, като са подходящи както за фемурални, така и за тибиялни компоненти и да имат прав и извит вариант. Безциментните стемове са цялостно покрити с поръзно покритие за оптимална фиксация в интрамедуларния канал и със заострен връх с цел предотвратяване на постоперативна болка в областта на диафизата. Циментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 9 до 17 мм с растер по 1 мм. Безциментните стемове трябва да са с дължини от 100 мм, 125 мм, 150 мм и 200 мм и дебелини от 10.5 мм до 18.5 мм с растер по 1 мм.	бр.	LPS Stem Extensions /J&J DePuy Synthes	5	700,00	3 500,00
Адаптери за метафизар	Феморални адаптери, позволяващи позициониране на неутрално	бр.	LPS Sleeve Adapter /J&J DePuy	5	500,00	2 500,00

ни ръкави	метафизарните ръкави или с отместване 5 мм или 10 мм		Synthes			
Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия	Ревизионен тибиялен симетричен компонент за подмяна на проксимална тибия, цялостно покрит с поръзно покритие, с мобилен тибиялен инсърт. Високо полирана артикулираща повърхност. Трябва да има наличие на отвори в предната част на компонента. Мобилен тибиялен инсърт трябва да е наличен в поне 4 различни размера. Тибиялният компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни, прави и извити стемове. Материал: Кобалт хром сплав.	бр.	LPS Proximal Tibial Component /J&J DePuy Synthes	5	7 000,00	35 000,00
Метафизарни тибиялни ръкави	Безциментни тибиялни ръкави за метафизарно закрепване, цялостно изградени от титаниева сплав. Ръкавите трябва да са с конусовидна и стъпаловидна форма, симетрично сечение и да бъдат частично покрити с поръзен титан в проксималната си част. Наймалко 5 различни размера от 29 мм до 61 мм.	бр.	Tibial Metaphyseal Sleeve /J&J DePuy Synthes	5	2 300,00	11 500,00
Ревизионен тибиялен компонент	Ревизионен тибиялен симетричен компонент за циментно закрепване, с мобилен тибиялен инсърт, съвместим с метафизарни ръкави. Високо полирана артикулираща повърхност. Мобилен тибиялен инсърт трябва да е наличен в поне 4 различни размера. Тибиялният компонент трябва да е с възможност за поставяне на безциментни и циментни стемове. Наймалко 8 размера. Материал: Кобалт хром сплав.	бр.	MBT Revision Tray /J&J DePuy Synthes	5	3 100,00	15 500,00

	Ревизионен Менискален компонент	Ревизионни мобилни полиетиленови тибиялни симетрични подложки с възможност за гама вакуум стерилизирани тибиялни подложки тип хиндж (панта) за заключване в бедрения компонент. Ревизионните вложки трябва да са със задно стабилизирано средишно затваряне, покрито от Кобалт хром сплав, което да предотвратява постериорното триене на пиццала, трябва да са направени от UHMWE крос линк полиетилен, и да са с дебелина от 12 мм до 31 мм, като имат и подсилващ срединен пин, изграден от кобалтхром сплав. Размери: наймалко 4 размера и минимум 9 дебелини.	бр.	Universal Tibial Hinge Insert Bearing /J&J DePuy Synthes	5	1 700,00	8 500,00
	Ревизионен феморален компонент	Феморална компонента трябва да е специално обособена за ляво и дясно коляно и да предлага заключване на фиксирания полиетиленов тибиялен инсърт към бедрения компонент. Фемурът трябва да дава възможност за използване на циментни и безциментни интрамедуларни стемове, които да се използват при компенсиране на костни дефекти. Фемурът трябва да е с поне 3 различни размера. Сагиталният профил на компонента е изграден от наймалко 3 различни пресичащи се радиуса за предоставяне на максимална тибеофеморална контактна площ и възможно наймалък контактен стрес в основните зони на натоварване. Материал: Кобалт хром сплав.	бр.	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component /J&J DePuy Synthes	5	9 000,00	45 000,00
	Феморални дистални аугменти	Феморалните аугментите трябва да са дистални, титаниеви и да са универсални за всеки размер на фемура и с поне 2 различни дебелини.	бр.	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component Distal Augment /J&J DePuy Synthes	5	2 000,00	10 000,00
	Патела	Патела, овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен. Размери:	бр.	S-Rom Patella Component	5	166,67	833,35

		наймалко 4 размера.		/J&J DePuy Synthes			
	Костен цимент	Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20гр.	бр.	SmartSet® HV, MV, CMV /J&J DePuy Synthes	5	83,33	416,65
	Костен цимент	Костен цимент, със среден или вискозитет рентгенопозитивен с антибиотик 40г, 20г.	бр.	SmartSet® GHV, GMV /J&J DePuy Synthes	5	125,00	625,00
	Осцилиращ о перо	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.	бр.	Saw blade /Komet Medical	5	50,00	250,00
	Джет лаваж система за ендопротез иране	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.	бр.	Smart Pulse Lavage System /Orthopaedic Innovation Limited	5	166,67	833,35
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 14						226 958,30

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 1

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №1

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
1	Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става		
1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
2	Стебло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
3	Латерализирано стебло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
4	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	TriLock Standard Stem	J&J DePuy Synthes
5	Латерализирано стебло за безциментно закрепване	TriLock High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
6	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes
7	Безциментен ацетабулум	Duraloc Shell	J&J DePuy Synthes
	Ацетабуларна вложка	Duraloc MARATHON Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
9	Винтове за ацетабуларна капсула	Duraloc Cancellous Bone Screw	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 2

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, постъпи с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.


Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №2

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
2	Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става		
1	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация	Triloc™ II Cup	J&J DePuy Synthes
2	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация, изработена от крос линк полиетилен.	Marathon™ Cemented I Cup	J&J DePuy Synthes
3	Стебло с циментна фиксация	Autobloquante	J&J DePuy Synthes
4	Стебло с циментна фиксация	Corail Cemented	J&J DePuy Synthes
5	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes
6	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
7	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас"АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на

обособена позиция № 3

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №3

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
3	Система за еднopolюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло		
1	Биполярна бедрена глава	ULTIMA MONK	J&J DePuy Synthes
2	Биполярна бедрена глава	SelfCentering Bipolar head	J&J DePuy Synthes
3	Стебло с циментна фиксация	Autobloquante	J&J DePuy Synthes
4	Стебло с циментна фиксация	Corail Cemented	J&J DePuy Synthes
5	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
6	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 4

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №4

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номсклатерни единици	Търговско наименование	Производител
4	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно бедрено стемло		
1	Ацетабуларна компонента с циментна фиксация	Triloc™ II Cup	J&J DePuy Synthes
2	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
3	Стемло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
4	Латерализирано стемло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
5	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
7	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 5

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, постъпи с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №5

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
5	Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стемло		
1	Стемло с циментна фиксация	Autobloquante	J&J DePuy Synthes
2	Стемло с циментна фиксация	Corail Cemented	J&J DePuy Synthes
3	Безциментен ацетабулум	Duraloc Shell	J&J DePuy Synthes
4	Ацетабуларна вложка	Duraloc MARATHON Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
5	Винтове за ацетабуларна капсула	Duraloc Cancellous Bone Screw	J&J DePuy Synthes
6	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
8	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 6

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №6

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
6	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамични компоненти		
1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
2	Стемло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
3	Латерализирано стемло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
4	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	TriLock Standard Stem	J&J DePuy Synthes
5	Латерализирано стемло за безциментно закрепване	TriLock High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
6	Керамична Феморална глава	Articul/eze 12/14 Bioloх Delta Head	J&J DePuy Synthes
7	Безциментен ацетабулум	Pinnacle Shell	J&J DePuy Synthes
8	Керамична ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър 36 мм	Bioloх Delta Ceramic Liner	J&J DePuy Synthes
9	Винтове за ацетабуларна капсула	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm	J&J DePuy Synthes

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 7

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №7

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
7	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм керамична глава върху полиетиленов инлей		
1	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
2	Стебло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
3	Латерализирано стебло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
4	Керамична Феморална глава	Articul/eze 12/14 Bioloх Delta Head	J&J DePuy Synthes
5	Безциментен ацетабулум	Pinnacle Shell	J&J DePuy Synthes
6	Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Pinnacle Marathon Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
	Винтове за ацетабуларна капсула	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 8

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №8

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
8	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полиетиленов инлей		
1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
2	Стемло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
3	Латерализирано стемло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
4	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes
5	Безциментен ацетабулум	Pinnacle Shell	J&J DePuy Synthes
6	Полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Pinnacle Marathon Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
	Винтове за ацетабуларна капсула	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm	J&J DePuy Synthes

12.12.2019



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 9

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №9

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
9	Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 32 мм керамична глава върху полиетиленов инлей		
1	Тазобедрено стемло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
2	Стемло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
3	Латерализирано стемло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
4	Керамична Феморална глава	Articul/eze 12/14 Bioloх Delta Head	J&J DePuy Synthes
5	Безциментен ацетабулум	Duraloc Shell	J&J DePuy Synthes
6	Ацетабуларна вложка	Duraloc MARATHON Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
-	Винтове за ацетабуларна капсула	Duraloc Cancellous Bone Screw	J&J DePuy Synthes

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 10

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №10

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
10	Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и безциментно бедрено стебло		
1	Биполярна бедрена глава	ULTIMA MONK	J&J DePuy Synthes
2	Биполярна бедрена глава	SelfCentering Bipolar head	J&J DePuy Synthes
3	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване	Corail Standard Stem	J&J DePuy Synthes
4	Стебло КОКСА ВАРА	Corail Coxa Vara Stem	J&J DePuy Synthes
5	Латерализирано стебло	Corail High Offset Stem	J&J DePuy Synthes
6	Феморална глава	Articul/eze™ Femoral Head	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 11

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №11

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
11	Системи за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става		
1	Ревизонен ацетабулум циментен тип BurkeShneider	Protrusio Cage	J&J DePuy Synthes
2	Модулно безциментно ревизионно стебло с възможност за заключване в дисталния край	REEF	J&J DePuy Synthes
3	Съббло за ревизионно ендопротезиране с механично закрепване	Corail Revision Stem	J&J DePuy Synthes
4	Безциментен ревизионен ацетабулум	Pinnacle Revision Gription	J&J DePuy Synthes
5	Кортикални винтове за ацетабуларна капсула	Pinnacle Peripheral Cortical Bone Screw 5.5mm	J&J DePuy Synthes
6	Спонгиозни винтове за ацетабуларна капсула	Pinnacle Cancellous Bone Screw 6.5 mm	J&J DePuy Synthes
7	Безциментни ацетабуларни аугменти за ревизионен ацетабулум	Pinnacle Gription TF	J&J DePuy Synthes
8	Винтове за ацетабуларни аугменти	Pinnacle Gription TF Screws	J&J DePuy Synthes
9	Ревизионна полиетиленова ацетабуларна вложка с вътрешен диаметър до 36 мм	Pinnacle Marathon Acetabular Liner	J&J DePuy Synthes
10	Модулно безциментно ревизионно стебло	RECLAIM	J&J DePuy Synthes
11	Осцилиращо перо	Saw blade	Komet Medical
12	Джет лаваж система за ендопротезиране	Smart Pulse Lavage System	Orthopaedic Innovation Limited

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 12

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №12

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
12	Системи за тотално, първично ендопротезиране на колянна става		
	Феморален компонент	P.F.C. SIGMA femoral posterior stabilized cemented	J&J DePuy Synthes
	Тибиален компонент	P.F.C. SIGMA tibial tray fixed bearing modular titanium	J&J DePuy Synthes
	Тибиален инсърт	P.F.C. SIGMA tibial insert fixed bearing stabilized	J&J DePuy Synthes
	Патела	P.F.C. Sigma Oval dome patella	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes
	Феморален компонент	ATTUNE femoral posterior stabilized cemented	J&J DePuy Synthes
	Тибиален компонент	ATTUNE fixed bearing cemented tibial base	J&J DePuy Synthes
	Тибиален инсърт	ATTUNE posterior stabilized fixed bearing	J&J DePuy Synthes
	Патела	ATTUNE cemented patella component	J&J DePuy Synthes



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 13

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №13

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
13	Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става		
	Уни Феморален компонент	Sigma HP Partial Knee Uni Cemented Femoral Component	J&J DePuy Synthes
	Уни Тибиален компонент	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Tray	J&J DePuy Synthes
	Уни Тибиален инсърт	Sigma HP Partial Knee Uni Fixed-bearing Tibial Inserts	J&J DePuy Synthes
	Уни изцяло полиетиленов тибиален компонент	Sigma HP Partial Knee All Poly Tibial Tray	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes
	Осцилиращо перо	Saw blade	Komet Medical
	Осцилиращо перо	Saw blade	Komet Medical



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

до: МБАЛ-Бургас" АД
от: ФАРКОЛ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на

обособена позиция № 14

от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия..

Дата 05.10.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Райо Карчев-Упълномощен Представител/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция №14

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
14	Системи за ревизионно ендопротезиране на коляна става, с опция хиндж, с възможност за замяна на дистален фемур и/или проксимална тибия		
	Ревизионен Феморален компонент	PFC Sigma TC3 Femoral Component	J&J DePuy Synthes
	Феморални адаптери	PFC Sigma Femoral Adapter	J&J DePuy Synthes
	Феморални болтове	PFC Sigma Femoral Bolt	J&J DePuy Synthes
	Феморални постериорни и дистални аугменти	PFC Sigma Femoral Augment	J&J DePuy Synthes
	Метафизарни феморални ръкави	Femoral Metaphyseal Sleeve	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен Тибиален компонент	PFC Sigma Modular + Tibial Component	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен Менискален компонент	PFC Sigma TC3 Inserts	J&J DePuy Synthes
	Тибиални половинчати, степеновидни и цялостни аугменти	PFC Sigma Modular + Tibial Augment	J&J DePuy Synthes
	Модулни универсални безциментни стемове	PFC Sigma Rod	J&J DePuy Synthes
	Патела	P.F.C. Sigma Oval dome patella	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен компонент заместващ дисталния фемур	LPS Distal Femoral Component	J&J DePuy Synthes
	Феморални хиндж пинове	LPS Hinge Pin	J&J DePuy Synthes
	Модулни универсални стемове	LPS Stem Extensions	J&J DePuy Synthes
	Адаптери за метафизарни ръкави	LPS Sleeve Adapter	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен компонент заместващ проксималната тибия	LPS Proximal Tibial Component	J&J DePuy Synthes
	Метафизарни тибиални ръкави	Tibial Metaphyseal Sleeve	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен тибиален компонент	MBT Revision Tray	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен Менискален компонент	Universal Tibial Hinge Insert Bearing	J&J DePuy Synthes
	Ревизионен феморален компонент	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component	J&J DePuy Synthes
	Феморални дистални аугменти	S-Rom Noiles Rotating Hinge Femoral Component Distal Augment	J&J DePuy Synthes
	Патела	S-Rom Patella Component	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® HV, MV, CMV	J&J DePuy Synthes
	Костен цимент	SmartSet® GHV, GMV	J&J DePuy Synthes
	Осцилиращо перо	Saw blade	Komet Medical
	Джет лаваж система за ендопротезиране	Smart Pulse Lavage System	Orthopaedic Innovation Limited