



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел. +359(56)810 547 +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за „Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ – Бургас“ АД”

Днес, 11.05.2016г., в 11:00 в Административния корпус на “МБАЛ – Бургас” АД в гр. Бургас, в изпълнение на Публична покана изх. №4514/13.04.2016г. на изпълнителния директор на “МБАЛ – Бургас” АД, за провеждането на процедура по реда на чл.101а от ЗОП с предмет: „Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД”, комисия в състав:

Председател: д-р Светлозар Георгиев – заместник-директор на “МБАЛ – Бургас” АД,

Членове: 1. Гл.м.с. Татяна Пейчева – главна медицинска сестра на „МБАЛ-Бургас” АД;

2. м.с. Мария Вълчева- здр. инспектор при „МБАЛ – Бургас” АД;

3. Мая Байчева – счетоводител при „МБАЛ-Бургас” АД;

4. Джема Мюмюнова – юрисконсулт при „МБАЛ-Бургас” АД,

в изпълнение на Заповед № VI – Р – 180/13.04.2016г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД, се събра да разгледа, оцени и класира, подадените оферти за „Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД”.

В началния час на провеждането на заседанието на комисията от деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД беше представен списък на подадените оферти, подписан от Възложителя, както и 4 бр. оферти от следните участници:

№	КАНДИДАТ	Вх. №	Час
1.	„ЕКОЛАБ” ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 115 А	5466/04.05.2016г.	11:30
2.	“Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост 1”, бл.28Б /ул. „Димитър Моллов”/	5572/09.05.2016г.	10:00
3.	„Про Фармация” ЕООД, с. Равно поле-2129, общ. Елин Пелин, Промислена зона „Верила“	5574/09.05.2016г.	10:20
4.	„Хигиенно Медицинска Индустрия” ЕООД, гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” №81 А	5576/09.05.2016г.	10:20

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Преди да пристъпят към отваряне на офертите, членовете на комисията подписаха декларации, удостоверяващи липса на обстоятелствата, предвидени в чл. 35, ал.3 от ЗОП.

След като при условията на извършен оглед комисията констатира, че всички оферти са подадени в рамките на срока, обявен с публикуваната в сайта на АОП публична покана за провеждане на процедура по чл.101а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, като обозначенията върху същите съответстват на изискванията на същата, като върху пликите е обозначено името на съответния участник, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, предмет на процедурата, номерата на обособените позиции, за които внася предложение, както и входящ номер, с час на постъпване на съответното предложение в деловодството на Възложителя.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване.

1. Плик с вх. №5466/04.05.2016 г. в 11,30 ч., подаден от „ЕКОЛАБ“ ЕООД, ЕИК 831235354, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1407, район Младост, ж.к. кв. Полигона, бул. „Цариградско шосе“, 115А, ет.3, представлявано от Димитър Колев – управител съдържа 2 плика: плик А – „Документи за подбор“ и плик Б – „Ценово предложение“. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик А, четирима от членовете на комисията подписаха плик Б-„Ценово предложение“. При преглед на документите беше установено, че кандидатът е внесъл предложение за обособени позиции/номенклатурни единици №, № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1 от спецификацията, като плик А – „Документи за подбор“ съдържа следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Удостоверение за актуално правно състояние, съдържащо ЕИК номер-заверено копие;
- 3.Административни сведения за участника – Образец №1
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП-Образец №2;
- 5.Копие на свидетелство за съдимост на управителя;
- 6.Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец №3;
7. Декларация за остатъчен срок на годност на дезинфектантите, които ще се доставят;
8. Описание на всички оферирани продукти;
9. За доказване на съответствието на предлаганите продукти-биоцидни препарати с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се представят следните документи:
 - Заверени от участника копия на разрешение за пускане на пазара на биоцид
 - Заверени информационни листове за безопасност по чл.76 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
 - Заверени от участника копия на етикети;
 - Информация за минималната препоръчителна концентрация на работен разтвор, ведно с описание на дозиращата система и нейната поддръжка;
 - Снимка на дозиращата система;
 - Указания за употреба;
 - Копие от сертификат 14001:2004;
 - Техническа спецификация- в табличен вид за доказване на съответствието на предлаганите биоцидни продукти
- 10.За доказване на съответствието на предлаганите продукти-медицински изделия се представят следните документи:
 - Декларация за съответствие -заверени копия;
 - Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ;
 - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език;

- Копие от етикети, с графично изображение на „СЕ“ маркировката –на хартиен носител-заверени копия;
- Заверено от участника копие от сертификат за въвеждане на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на приложение II към Директива 93/42;
- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия - заверено копие;
- Разрешение за промяна на разрешението за търговия на едро с медицински изделия-заверено копие;
- Оторизационно писмо;
- Декларация от участника, че за оферирания препарат, който е медицинско изделие, не е издадено разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат;
- Заверено копие от сертификат за съответствие със стандарт EN ISO 13485:2003;
- Заверен информационен лист за безопасност по чл.7б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати;
- Препоръка от Олимпус;
- Техническа спецификация-в табличен вид за доказване на съответствието с предлаганите медицински изделия;
- 11. Референции за добра търговска репутация-3 бр.;
- 12. Декларация относно складовите бази, моторните превозни средства, за персонал във фирмата;
- 13. Декларация от фирма Шенкер, в която декларира, че същата извършва спедицията на продаваните от Еколаб препарати-заверено копие;
- 14. Сертификат 9001:2008-заверено копие;
- 15. Техническо предложение-Образец №4 –за всички оферирани обособени позиции.

Плик Б-„Ценово предложение“ –съдържа 4 бр. пликове за всяка отделна обособена позиция, за която кандидата участва.

2. Плик с вх. №5572/09.05.2016 г. в 10,00 ч., подаден от “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл. 28Б, представявано от управителя Йонка Христова Христанова съдържа 2 плика : плик А – „Документи за подбор“ и плик Б – „Ценово предложение“. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик А, четирима от членовете на комисията подписаха плик Б-„Ценово предложение“. При преглед на документите беше установено, че кандидатът е внесъл предложение за обособени позиции/номенклатурни единици №, № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 от спецификацията, като плик А –„Документи за подбор“ съдържа следните документи:

1. Декларация за ЕИК /оригинал/;
2. Административни сведения за участника –по образец /оригинал/;
3. Декларации по чл.47 от ЗОП-по образец /оригинал/;
4. Свидетелства за съдимост /копия, заверени от участника/;
5. Декларация за остатъчен срок на годност /оригинал/;
6. Декларация за приемане условията на договора-по образец /оригинал/;
7. Разрешителни за пускане на пазара на биоциди, Информационни листи и Указания за продуктите със статут на биоциди /копия, заверени от участника/;
8. Информация за минималната препоръчителна концентрация и дозиране /оригинал/;
9. Декларация за съответствие, Информационни листи и Указания за продуктите със статут на медицински изделия /копия, заверени от участника/;
10. Декларация за нанесена „СЕ“-марка на оферирания продукт /оригинал/;
11. Оторизационни писма /копия, заверени от участника/ Сертификати за качество ISO на производителите /копия, заверени от участника/ СЕ в съответствие с Директива 93/42/ЕЕС /копия, заверени от участника/;

12. Декларация, че за оферираните препарати няма издадено разрешение за пускане на пазара съгласно ЗЗВВХВП, в което да се предвижда и др. приложение освен за дезинфекция на медицински изделия /оригинал/;
13. Разрешително за търговия на едро с медицински изделия + Промени /копия, заверени от участника/;
14. Описание на оборудването и техническите съоръжения (МПС), с които кандидата разполага за изпълнение на поръчката, вкл. и складови помещения /оригинал/;
15. Сертификат, издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството ISO 9001-2008 на участника; /копие, заверени от участника/;
16. Референции за добра търговска репутация /нотариално заверени копия/;
17. Техническа оферта – по образец /оригинал/;
18. Техническа спецификация за съответствие /оригинал/.

Плик Б:

- 1.Ценова оферта – по образец /оригинал/;
- 2.Ценова спецификация /оригинал/.

3. Плик с вх. №5574/09.05.2016 г. в 10,20 ч., подаден от „Про Фармация“ ЕООД, ЕИК 131249698, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район р-н Възраждане, бул. „инж. Иван Иванов“ №70Б, ет.3, представлявано от управителя Георги Веселинов Пасков съдържа 2 плика : плик А – „Документи за подбор“ и плик Б – „Ценово предложение“. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик А, четирима от членовете на комисията подписаха плик Б-„Ценово предложение“. При преглед на документите беше установено, че кандидатът е внесъл предложение за обособени позиции/номенклатурни единици №, № 1.5, 1.6, 2.1, 2.2,2.3, 3.1, 3.2, 3.4 и 4.1 от спецификацията, като плик А –„Документи за подбор“ съдържа следните документи:

Папка №1:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
- 2.Административни сведения /образец №1/;
- 3.Информация за ЕИК;
4. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /образец №2/;
5. Свидетелство за съдимост-заверено копие;
- 6.Декларация за приемане условията в проекта на договор /образец №3/;
7. Декларация за остатъчен срок на годност;
8. Оторизационни документи – 2 бр. оригинал;
9. ЕО сертификат за качество на производителя-заверено копие;
- 10.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на участника-заверено копие;
11. Декларация разрешение за пускане на пазара съгласно Закона за защита от вредното въздействие от химични вещества и смеси;
12. Референции от други възложители-3 бр. оригинал;
13. Сертификат ISO 9001:2008 на участника-заверено копие;
14. Техническа оферта с техническа спецификация;

Папка №2- за обособени позиции №№1 и 2 са представени заверени копия на следните документи:

1. Информационен лист за безопасност;
2. Декларация за съответствие;
3. Инструкции за употреба;
4. Етикети;

Папка №3 – за обособени позиции №№3 и 4 са представени заверени копия на следните документи:

1. Информационен лист за безопасност;
2. Разрешение за пускане на пазара за биоцид;
3. Инструкции за употреба;
4. Етикети;

Плик Б – Ценово предложение-образец №5

4. Плик с вх. №5576/09.05.2016 г. в 10,20 ч., подаден от „**ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ**” ЕООД, ЕИК814181757, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, обл. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81а, представявано от Евгени Костадинов Костадинов – управител съдържа 2 плика: плик А – „Документи за подбор” и плик Б – „Ценово предложение”. Преди да пристъпи към отваряне и проверка на документите, представени с плик А, четирима от членовете на комисията подписаха плик Б-„Ценово предложение“. При преглед на документите беше установено, че кандидатът е внесъл предложение за обособени позиции/номенклатурни единици №, №1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.4 и 4.1 от спецификацията, като плик А –„Документи за подбор“ съдържа следните документи:

Списък на документите, съдържащи се в офертата:

1. Удостоверение за вписване в търговския регистър от Агенция по вписванията;
2. Административни сведения
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП
4. Копие на свидетелство за съдимост
5. Декларация за приемане на условията на проекто-договора
6. Декларация за остатъчен срок на годност
7. Разрешения за пускане на пазара на биоцидни препарати, издадени от МЗ
8. Информационни листи за безопасност на предлаганите продукти
9. Етикети на предлаганите продукти
10. Описания на предлаганите продукти
11. Информация за минимална препоръчителна концентрация на работен разтвор за перпаратите от Обособена позиция №1
12. Описание на дозиращата система за приготвяне на работни разтвори
13. Сертификат за въведена система ISO 14001:2004
14. Техническа спецификация в табличен вид – в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“
15. Декларация за съответствие на медицинското изделие
16. Декларация за нанесена СЕ маркировка
17. Инструкция за употреба на медицинското изделие
18. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия
19. Декларация
20. Сертификат за управление на качеството ISO 13485:2003
21. Копие на декларация за съответствие на медицинските изделия с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС
22. Референции за добра търговска репутация
23. Декларация за техническото оборудване, базите, складовете и МПС
24. Сертификат за качество ISO 9001:2008
25. Техническо предложение
26. Декларация, че няма да ползват подизпълнители
27. Ценово предложение-плик „Б“

Комисията установи, че участниците са представили изискваната техническа спецификация, която цели доказване съответствието на предлаганите дезинфектанти с описаните такива в Техническата спецификация на Възложителя. Съгласно изискванията, Таблицата с техническата спецификация се представя с документите за подбор с цел оценка съответствието на предлаганите от участника продукти, което се явява основание за допустимост на предложението. Налице е и изискване таблица със спецификацията да се прилага като приложение към техническата оферта, и въпреки, че не е предмет на оценка, същото е наложено от Възложителя с цел формално

доказване съответствието на данните, посочени в техническата спецификация на предлаганите дезинфектанти и данните от ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на съответствието на предлаганите от участниците дезинфектанти с описаните такива в Техническата спецификация на Възложителя, съгласно представената в табличен вид Техническа спецификация (Таблица с попълнени данни за оферираните дезинфектанти) от участниците, а именно: номер и наименование на обособената позиция, спецификация на дезинфектантите, търговско наименование, производител/упълномощеният представител, АДВ, концентрация на работния разтвор в % и експозиция, окончателна опаковка /разфасовка/, предназначена за търговска продажба, единица мярка, приблизително количество от единица мярка (12 месеца).

За целта на проверката на предложенията за съответствието им с изискванията на възложителя по отношение на дезинфектантите, посочени в техническата спецификация комисията изготви следната таблица:

Наименование	Изисквания	Участник			
ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ Боличен инвентар, коридори, санитарни възли, подлоги, операционни зали, лекарски кабинети, асансьори и други, както следва:		„Еколаб“ ЕООД	„МТИ“ ООД	„Про Фармация“ ЕООД	„ХМИ“ ЕООД
1.1. С алдехиди на водна основа с глутаров диалдехид и глиоксал	✓ Да не съдържат формалдехид; ✓ Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие. ✓ Да са предназначени единствено и само за дезинфекция на повърхности; ✓ Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите. ✓ Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, Фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Rota, Vaccinia, Polio) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) действие, доказано при повърхности; ✓ Да се представи дозираща система, за приготвяне на работни разтвори в необходимата концентрация; ✓ Да се представят в опаковки от туби до 10 литра;	Иницидин рапид препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	Desonex 50 FF- несъответствие, поради комбинирано действие на препарата – дезинфекция и за повърхности и за инструментариум- не отговаря на изискванията в спецификацията	-----	Сетридин RD- препаратът отговаря на изискванията в спецификацията
1.2. За рискови помещения и за крайна дезинфекция на повърхности	✓ Да не съдържат формалдехид; ✓ Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие. ✓ Да са с широк спектър на действие :бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), фунгицидно, вирусноцидно (Adeno, Rota, Vaccinia, Polio) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV); ✓ Да притежават спороцидни свойства – експозиция до 60 минути; ✓ Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите. ✓ Да се дозират лесно и да се представят съответните дозиращи устройства ✓ Кратка експозиция и ниска работна концентрация;	Иницидин рапид препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	Anios Oxi Floor- препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	-----	Сетридин RD- препаратът отговаря на изискванията в спецификацията

1.3. Без алдеhide и ЧАС	✓ Да са приложими за дезинфекция на повърхности в неонатология (кувёози) и интензивни отделения. ✓ Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие. ✓ Да са съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите; ✓ Да са с приятен, недразнещ аромат; ✓ Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал; ✓ Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), фунгицидно, вирусноцидно (Adeno, Парова, Rota) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV); ✓ Да се представи автоматична дозираща система за приготвяне на работни разтвори в необходимата концентрация; Да се представят в опаковки от туби до 10 л;	Иницидин Про-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а	Surfanios Premium съответствие с изискванията за препарата, но липсва дозираща автоматична смесителна система - <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията	-----	Сетридин Екстра КМ-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията
1.4. Хлорсъдържащи	✓ Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно, вирусноцидно и вируснеутрализиращо (HBV/HIV) и спороцидно действие; ✓ Да са с ниска работна концентрация и кратко експозиционно време; Да са в таблетирани форма за да са удобни и лесни за дозиране;	Медикарин-липсва фунгицидно и спороцидно действие - препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията а	Klorkleen-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	-----	НМi Tabítez 56-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а
ПРЕПАРАТИ АЕРОЗОЛНО ПРИЛАГАНЕ ЗА	✓				
1.5. С аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция (готов разтвор)	✓ Да са на алкохолна основа; ✓ Да осигуряват бърза дезинфекция / от 1 минута/; ✓ Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно, вирусноцидно (adeno, Парова, Rota, Noro) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) ✓ Да се предлага и в опаковка със спрей помпа.	Иницидин Ликвид-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а	Aniospray Quick-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	Мелисептол Нова Формула препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	НМi Дентаспрей-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията
1.6. За медицински изделия с чувствителни повърхности (готов разтвор) под формата на пiana	✓ Да са на алкохолна основа; ✓ Да не съдържат хлорхексидин и гуаниди; ✓ Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), фунгицидно, вирусноцидно (HBV, HIV, HCV, Noro)	-----	Surfasafe- няма данни за микробиологичната ефикасност на препарата - препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията	Мелисептол Фоум Пюър препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	-----

	virus, Papova virus, Polioma virus, Rota virus, Vaccinia virus, Adeno virus, Активни срещу капсулирани вируси) ✓ Кратка експозиция : до 1 минута.				
1.7. За медицински изделия с чувствителни на алкохол повърхности - почистващи и дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба	- Без съдържание на алкохол; - Готови за употреба; - Активни срещу бактерии (вкл. Tbc), дрожди, гъби, вируси: (HBV, HIV, HCV); - Опаковката да съдържа минимум 120 бр. кърпички	Сани Клот Актив - препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а	Wipanios- опаковката съдържа 100 бр. кърпички-препаратът не отговаря на изискванията в спецификацията	-----	-----
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ТЕРМОЛАБИЛНИ МАТЕРИАЛИ Да са предназначени само и единствено за обработка на инструменти (СЕ-маркировка).					
2.1. Препарати за дезинфекция на медицински инструментарium, лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термоллабилни материали, на основата на глутаров алдехид (течен концентрат)	✓ Да съдържат антикорозионни инхибитори; ✓ Да съдържат минимум 2,5% глутаров алдехид; ✓ Да бъдат с кратка експозиция- до 10 минути; ✓ За високостепенна дезинфекция/студена химическа стерилизация; ✓ Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV, HCV) и спороцидно действие; ✓ Пълно спороцидно действие до 60 минути; ✓ С продължителна трайност на работния препарат. ✓ Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие;	Секусепт Форте-Инцидин рапид препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а	-----	Хелнпур Х плус Н -препаратът не се използва за студена хим.стерилизация-препаратът не отговаря на изискванията в спецификаци ята	Идо Скоп СЕ- не достига спорицидно действие до 60 мин., а е 120 мин.- препаратът не отговаря на изискванията в спецификацият а
2.2. Препарати за дезинфекция на медицински инструментарium, лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термоллабилни материали с активен кислород (Натриев перкарбонат, без ЧАС)	✓ Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие; ✓ Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), фунгицидно, вирусцидно (Adeno, Polio, Rota) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) и спороцидно действие; ✓ Да не увреждат материалите, от които са направени обектите на стерилизация; ✓ Прилагането им да не е свързано с допълнителни условия: температура, добавяне на активатор и др. ✓ Експозиция до 15 минути; ✓ Да съдържат инхибитори на корозията; ✓ Да са приложими за студена химическа стерилизация; За ендоскопи : да се	Секусепт Актив- препаратът отговаря на изискванията в спецификацията а	Aniosept activ- препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	Стабимед Ултра препаратът отговаря на изискванията в спецификаци ята	НМІ Перостер СЕ- несъответствие поради наличие на изисквания за температура (35°C) на водата-препаратът не отговаря на изискванията в спецификацият а

	представят препоръки за използването им от водещи производители на ендоскопска техника.				
2.3. Препарати за предстерилизационна обработка на инструменти и термостабилни материали, без алкохол, нипацид, феноли, бигуанидни (течен концентрат)	✓ Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие; ✓ Да е с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусцидно действие (HBV, HIV, HCV Poliovirus, Adenovirus); ✓ Да съдържа инхибитори на корозията; ✓ Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термостабилните материали; ✓ Без допълнителни изисквания за добавка на активатори; ✓ Да притежават приятна миризма			Стабимед Фреш препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – ПРЕПАРАТИ ЗА ХИГИЕННА И ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ					
3.1. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на базата на комбинация от 2 алкохола, без наличие на ЧАС и бензалкониев хлорид	✓ Да не съдържат хлорхексидин глюконат; ✓ Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл. Tbc) и фунгицидно, вирусцидно (HBV, HIV, HCV, Rota, Noro, Adeno, MRSA); ✓ Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете; ✓ Да са набогатени с омекотители за кожа; ✓ С доказано дълготрайно остатъчно действие до 180 минути; ✓ С бързо действие до 2 минути за хирургична дезинфекция, до 30 секунди за хигиенна дезинфекция;		Aniosgel – несъответствие поради това, че препаратът не е комбинация от 2 алкохола- препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията	Софта-Ман препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	HMI Skrub NP несъответствие поради експозицията за хирургична дезинфекция (изискването е с бързо действие до 2 мин., а за препарата е посочено 3 мин.)- препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията
3.2. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване /къпане/ на тяло, съдържащи 4 % хлорхексидин, готов работен разтвор	✓ Да съчетават миене с дезинфекциращо действие ✓ Да притежават широк спектър на действие- бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV) ✓ Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата ✓ Да са с кратка експозиция	Хайдрекс Сърджикъл Скръб - липсва вируснеутрализиращо действие (само бактерицидно и фунгицидно)- препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията	Dermanios Skrub chlorhexidin 4% - препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	ЛифоСкръб препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	HMI Скръб Класик препаратът отговаря на изискванията в спецификацията
3.3. Препарати за хигиенна и хирургична	✓ Да притежават широк спектър на действие (вкл. туберкулоцидно), фунги	Скинман Софт Протект - препаратът	Decosept - препаратът отговаря на		HMI Q Skrub - препаратът отговаря на

дезинфекция на ръце, комбинация от алкохол и ЧАС, без хлорексидин глюконат (готов разтвор)	цидно, вируснеутрализиращо (HBV, HIV, Rota, активност срещу MRSA); ✓ Да са хипоалергенни; ✓ Да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете; ✓ Да са с кратка експозиция;	отговаря на изискванията в спецификацията	изискванията в спецификацията		изискванията в спецификацията
3.4. Гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на базата на алкохол, без съдържание на водороден пероксид или хлорексидин	✓ Да притежава широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусцидно действие; ✓ С бързо действие – до 30 секунди за хигиенна дезинфекция, до 3 минути за хирургична дезинфекция; ✓ Да отговаря на EN 500 EN 279;	-----	Aniosgel - препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	Софта-Ман Виско Ръб (Софталинд) препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	HMI геласепт-препаратът отговаря на изискванията в спецификацията
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ И КОЖА					
4.1. Препарати за дезинфекция на оперативното поле и кожата на алкохолна основа, без йод и хлорексидин (готов разтвор)	✓ Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл. Тбс), фунгицидно, вируснеутрализиращо (HBV, HIV); ✓ Да маркират добре оперативното поле; ✓ Да разтварят добре повърхностния липиден слой на кожата; ✓ Да са хипоалергенни; ✓ Да са с кратко експозиционно време (15 секунди) и дълготрайно действие;	Скинсепт Колор - препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	-----	Софтасепт Н (оцветен) препаратът отговаря на изискванията в спецификацията	HMI Q Sept „S”- несъответствие поради времето на въздействие – 30 сек. (изискването е за 15 секунди)- препаратът <u>не отговаря</u> на изискванията в спецификацията

Предвид гореизложеното, и факта на установено несъответствие (подробно описани в таблицата по-горе) с изискванията на Възложителя по отношение на дезинфектантите, посочени в техническата спецификация, комисията предлага на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас“ АД, на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, да бъдат отстранени от участие в процедурата следните предложения:

1. Предложение на „Еколаб“ ЕООД, в частта на следните обособени позиции/номенклатурни единици:

- Обособена позиция/номенклатурна единица №1.4, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;
- Обособена позиция/номенклатурна единица №3.2, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

2. Предложение на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, в частта на следните обособени позиции/номенклатурни единици:

- Обособена позиция/номенклатурна единица №1.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;
- Обособена позиция/номенклатурна единица №1.3, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;
- Обособена позиция/номенклатурна единица №1.6, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;
- Обособена позиция/номенклатурна единица №1.7, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

- Обособена позиция/номенклатурна единица №3.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

3.Предложение на „Про Фармация“ ЕООД, в частта на следните обособени позиции/номенклатурни единици:

- Обособена позиция/номенклатурна единица №2.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

4.Предложение на „Хигиенно Медицинска Индустрия“ ЕООД, в частта на следните обособени позиции/номенклатурни единици:

- Обособена позиция/номенклатурна единица №2.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

- Обособена позиция/номенклатурна единица №2.2, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

- Обособена позиция/номенклатурна единица №3.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

- Обособена позиция/номенклатурна единица №4.1, поради факта на несъответствие на дезинфектантите с изискванията по техническата спецификация;

На следващия етап от своето заседание комисията извърши разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение на поръчката, представени от допуснатите участници по предварително определения показател К2 – срок за изпълнение на доставката, изразяваща се с цифра, представляваща съотношението между предложени най-кратък срок от участник в процедурата към предложени срок от съответния участник, умножена с тегловен коефициент 30т.

За целта комисията изготви сравнителна таблица с цел извършване на съпоставка на предложенията по отделните обособени позиции/номенклатурни единици.

Наименование	Участник			
	„Еколаб“ ЕООД	„МТИ“ ООД	„Про Фармация“ ЕООД	„ХМИ“ ЕООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ Болничен инвентар, коридори, санитарни възли, подлоги, операционни зали, лекарски кабинети, асансьори и други, както следва:				
1.1. С алдехиди на водна основа с глутаров диалдехид и глиоксал	Срок за доставка- 48 часа K2=0,62т.	-----	-----	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
1.2. За рискови помещения и за крайна дезинфекция на повърхности	Срок за доставка- 48 часа K2=0,62т.	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	-----	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
1.3. Без алдехиди и ЧАС	Срок за доставка- 48 часа K2=0,62т.	-----	-----	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
1.4. Хлорсъдържащи	-----	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	-----	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
ПРЕПАРАТИ ЗА АЕРОЗОЛНО ПРИЛАГАНЕ				
1.5. С аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция(готов разтвор)	Срок за доставка- 48 часа K2=0,62т.	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	Срок за доставка- 4 часа K2=7,5т.	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
1.6. За медицински изделия с	-----	-----	Срок за доставка-	-----

чувствителни повърхности (готов разтвор) под формата на пяна			4 часа K2=30т.	
1.7. За медицински изделия с чувствителни на алкохол повърхности -почистващи и дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба	Срок за доставка- 48 часа K2=30т.	-----	-----	-----
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ТЕРМОЛАБИЛНИ МАТЕРИАЛИ Да са предназначени само и единствено за обработка на инструменти (СЕ-маркировка).				
2.1. Препарати за дезинфекция на медицински инструментарий, лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термолабилни материали, на основата на глутаров алдехид(течен концентрат)	Срок за доставка- 48 часа K2=30т.	-----	-----	-----
2.2. Препарати за дезинфекция на медицински инструментарий, лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термолабилни материали с активен кислород (Натриев перкарбонат,без ЧАС)	Срок за доставка- 48 часа K2=1,25т.	Срок за доставка- 2 часа K2=30т.	Срок за доставка- 4 часа K2=15т.	-----
2.3. Препарати за предстерилизационна обработка на инструменти и термолабилни материали ,без алдехиди, нипацид, феноли,бигуанидин (течен концентрат)	-----	-----	Срок за доставка- 4 часа K2=30т.	-----
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ПРЕПАРАТИ ЗА ХИГИЕННА И ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ				

3.1. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на базата на комбинация от 2 алкохола, без наличие на ЧАС и бензалкониев хлорид	-----	-----	Срок за доставка- 4 часа K2=30т.	-----
3.2. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване /къпане/ на тяло, съдържащи 4 % хлорхексидин, готов работен разтвор	-----	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	Срок за доставка- 4 часа K2=7,5т.	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
3.3. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, комбинация от алкохол и ЧАС, без хлорхексидин глюконат (готов разтвор)	Срок за доставка- 48 часа K2=0,62т.	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	-----	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
3.4. Гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на базата на алкохол, без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин	-----	Срок за доставка- 2 часа K2=15т.	Срок за доставка- 4 часа K2=7,5т	Срок за доставка- 1 час K2=30т.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ И КОЖА				
4.1. Препарати за дезинфекция на оперативно поле и кожа на алкохолна основа, без йод и хлорхексидин (готов разтвор)	Срок за доставка- 48 часа K2=2,5т.	-----	Срок за доставка- 4 часа K2=30т.	-----

В заключителната част на заседанието, членовете на комисията взеха решение заседанието на което ще се извърши разглеждане и оценка на предложенията, представени от допуснатите участници, до оценка на офертите по предварително определения показател K1 – цена за изпълнение на поръчката да се извърши на 21.07.2016г., в 10.00ч.

Членове: 1.....

(г-м.с. Т. Пейчева)

2.....

(М.Вътева)

Председател:
(д – р С.Георгиев)

3.....

(Мая Байчева)

4.....

(Дж. Мюмюнова)