



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и
здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

ПРОТОКОЛ №2

за участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение” за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД”, финансирана по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3-03 Безопасен труд.

Методиката за оценка на оферти с критерий „Икономически най-изгодна оферта”.

Оценители в състав:

1. Оценител 1: Ирена Петкова;
2. Оценител 2: Елена Атанасова;
3. Оценител 3: Гинка Колева;
4. Оценител 4: Величка Георгиева;
5. Оценител 5: Паула Миленкова;

на 24.09.2014г. в 11:00 в Административния корпус на “МБАЛ – Бургас” АД се проведе заседание, на което бяха разгледани внесените допълнително от участниците по смисъла на чл. 68, ал.9 от ЗОП документи за подбор, в съответствие с констатираните непълноти по протокол от 12.09.2014г. .

В началния час на провеждането на заседанието на комисията от деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД бяха представени документи, внесени от следните участници:

№ по ред	Фирма	Входящ номер, дата и час
1.	„Бултекс 99” ЕООД гр.Пловдив, бул. Васил Априлов №31	11600/19.09.2014 г.; 10,00 ч.

Комисията извърши разглеждане на допълнително представените от участниците документи, при което беше установено следното:

1. „Бултекс 99” ЕООД, в рамките на законово определения срок е представило следните документи:
 - Копие на оригинал и превод от заклет преводач на Оторизация, издадена на 01.05.2014г. от „Солдини Профешънъл”, с правото „Бултекс 99” ООД да продава на територията на България професионални обувки за здравния сектор.
 - Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката;
 - Диплом на Милен Желязков Саралийски.

При преценка на така представените документи, комисията стигна до заключението, че същите са в съответствие с изискванията, разписани от комисията в протокол от 12.09.2014г., като с тяхното представяне участникът отговаря на квалификационните изисквания, определени от Възложителя, предвид което обстоятелство, допуска предложението на **Бултекс**

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

99 ЕООД до етапа на разглеждане и преценка на съответствието на предлаганите лични предпазни средства с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация.

На следващия етап от заседанието членовете на комисията извършиха преценка относно съответствие на предложенията с квалификационните изисквания на Възложителя, по отношение на предлаганите от участниците мостри и съответствието им с изискванията по техническата спецификация, като за целта бяха проверени данните, посочени в представените сертификати за изпитване.

Проверка относно съответствие с техническата спецификация на плата за лицевата част на панталона с тефлоново покритие:

Характеристики на текстила	Минимални изисквания	„Бултекс99” ООД	„Силует” ЕООД
Състав	50% Cotton + 50% PES или 65% Cotton + 35% PES	съответства	съответства
Тегло	140 - 170 гр./кв.м.	съответства	съответства
Устойчивост	Мин. 200 пранета	съответства	съответства
Финишнг	тефлонов	Не съответства Не са налице данни от представените протоколи за изпитване, не са видни параметрите на използвания в изделието плат с тефлоново покритие.	съответства
Стерилизация	до 90 градуса Целзий	съответства	съответства

Проверка относно съответствие с техническата спецификация на плата за панталон, с изключение на частта с тефлоново покритие

Характеристики на текстила	Минимални изисквания	„Бултекс99” ООД	„Силует” ЕООД
Състав	50% Cotton + 50% PES или	съответства	съответства

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

	65% Cotton + 35% PES		
Тегло	140 - 170 гр./кв.м.	съответства	съответства
Устойчивост	Мин. 200 пранета	съответства	съответства
Стерилизация	до 90 градуса Целзий	съответства	съответства

Проверка относно съответствие с техническата спецификация на плат полар за халати:

Характеристики на текстила	Минимални изисквания	„Бултекс99” ООД	„Силует” ЕООД
Състав на основен плат	100% PES	съответства	съответства
Маса на единица площ	270 – 290 гр.	съответства	съответства
Свиваемост по дължина и ширина	0%	съответства	съответства

При разглеждане на представените от участниците мостри, беше установено следното:

1. Мостри на „Бултекс 99” ООД:

- **Престилка с тефлоново покритие** - цвят бял, тефлоновото покритие на ниво над гърдите е в предната част на тялото, дължина до средата на прасеца, дълъг ръкав и тефлоново покритие от средата на предмишницата до маншета, с ластичен маншет и ластик за фиксиране на пръста, невталена, без яка, с копчета около врата и връзки на кръста. Лицевата част и ръкавите не са вградени върху основния плат, в съответствие с изискванията, разписани в техническата спецификация.
- **Панталони с тефлоново покритие** - бял цвят, без джобове, с ластик, без шити ръбове, което е в разрез с изискванията на Възложителя, с тефлоново покритие от коляното надолу в лицевата част. Лицевата част не е вградена върху основния плат, в съответствие с изискванията, разписани в техническата спецификация.
- **Халат** - полар, дължина до коляното, колан в областта на кръста, с два странични джоба, с шал яка.
- **Анатомични ортопедични антибактериални обувки тип „Сабо”**: Сабото е предназначено за болници и операционни зали, антистатично с възможност за обработка в автоклав и стерилизатор, с противоплъзгащи свойства, дизайн за аерация без отвори по лицевата част на обувката, със следните характеристики:
 - - Анатомично ходило;
 - - Антистатична и противоплъзгаща подметка;
 - Маркирано на подметката със знак „СЕ”;
 - Осигуряват възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват дезинфекция, както с обичайни агенти, така и ефективно машинно

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

почистване при температура 60 градуса по Целзий с почистващ или 01% дезинфекционен разтвор;

- -Не попиват вода;
- -Съхнат бързо;
- -Леки и с висока стабилност;
- -Адаптират се към типа ходило и неговите извивки, като в следствие да няма точки на повишен натиск;
- Ортопедични, хипоалергични и с голяма контактна повърхност;
- Изработени от изработено от силиконоподобна пластмаса(високо акустичен и свръхпластичен материал);
- -Притежават специален вътрешен релеф за стимулиране и масаж на ходилото;
- -Запазва за неограничена време антистатичните си характеристики,независимо от броя на обработките;

2. Мостри на „Силует” ЕООД:

- **Престилка с тефлоново покритие** - цвят бял, тефлоновото покритие на ниво над гърдите е в предната част на тялото, дължина до средата на прасеца, дълъг ръкав и тефлоново покритие от средата на предмишницата до маншета, с ластичен маншет и ластик за фиксиране на пръста, невталена, без яка, с копчета около врата и връзки на кръста. Лицевата част и ръкавите не са вградени върху основния плат, в съответствие с изискванията, разписани в техническата спецификация.
- **Панталони с тефлоново покритие** - — бял цвят, без джобове, с ластик, с шити ръбове, с тефлоново покритие от коляното надолу в лицевата част. Лицевата част не е вградена върху основния плат, в съответствие с изискванията, разписани в техническата спецификация.
- **Халат** - полар, дължина до коляното, колан в областта на кръста, с два странични джоба, с шал яка.
- **Анатомични ортопедични антибактериални обувки тип „Сабо”**: Сабото е предназначено за болници и операционни зали, антистатично с възможност за обработка в автоклав и стерилизатор, с противоплъзгащи свойства, дизайн за аерация без отвори по лицевата част на обувката, със следните характеристики:
 - - Анатомично ходило;
 - - Антистатична и противоплъзгаща подметка;
 - Маркирано на подметката със знак „СЕ”;
 - Осигуряват възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват дезинфекция, както с обичайни агенти, така и ефективно машинно почистване при температура 60 градуса по Целзий с почистващ или 01% дезинфекционен разтвор;
 - -Не попиват вода;
 - -Съхнат бързо;
 - -Леки и с висока стабилност;
 - -Адаптират се към типа ходило и неговите извивки, като в следствие да няма точки на повишен натиск;
 - Ортопедични, хипоалергични и с голяма контактна повърхност;
 - Изработени от силиконоподобна пластмаса(високо акустичен и свръхпластичен материал);
 - -Притежават специален вътрешен релеф за стимулиране и масаж на ходилото;
 - -Запазва за неограничена време антистатичните си характеристики, независимо от броя на обработките.

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

Представените от участника мостри са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Предвид гореизложеното и факта, че в представените от „Бултекс 99“ ООД с техническото предложение сертификати за изпитване на платовете не са налице данни относно наличието на тefлоново покритие на плата, от който участника предвижда да изработи включените в поръчката престилки и панталони, и което изискване на Възложителя се явява основно в поръчката по силата на сключеният от Възложителя договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, като за целта беше подписан с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESP – 2303 – 02 – 02008/19.06.2013г. финансирана по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3-03 Безопасен труд, комисията предлага на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас“ АД, предложението на „Бултекс 99“ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р – н Централен, бул. “Васил Априлов” №31, представлявано от управителя Стефан Башев – управител и Деляна Атанасова – прокурист, да бъде отстранено на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

На следващия етап от своята работа, членовете на комисията извършиха разглеждане и поставиха оценка на представеното от допуснатият участник „Силует“ ЕООД.

Установено беше, че със същото участникът предлага следните гаранционни срокове на артикулите, включени в предмета на процедурата:

Престилка с тefлоново покритие – 24 м.;

Панталони с тefлоново покритие – 24 м.;

Халат – 24 м.;

Анатомични ортопедични антибактериални обувки тип „Сабо“ – 24 м..

Участникът предлага срок за изработка 30 дни, който срок по преценка на комисията е съвсем реален предвид обема на работа.

Участникът предлага срок за реакция при установяване на дефекти – 1 ден.

Комисията оцени представеното от участника предложение при спазване на обявените критерии за оценка по следния начин:

Срок на доставка (K₂) - с тегловен коефициент - 30, изчислен по формулата:

$$K_2 = \frac{20}{20} \times 30 = 30 \text{ т.}$$

Гаранционен срок в месеци (K₃) с тегловен коефициент -30, изчислен по формулата:

$$K_3 = \frac{24}{24} \times 30 = 30 \text{ т.}$$

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.



Европейски съюз

BG051PO001-2.3.03-0521

„Повишаване на ефективността на организацията на труда и
здравословните и безопасни условия на труд в „МБАЛ-Бургас“ АД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

Комисията прие решение настоящия протокол, ведно с представените от участниците предложения за изпълнение на поръчката да бъдат публикувани в „Профил на купувача“ на Възложителя.

В заключителната част на своето заседание членовете на комисията взеха решение заседанието, на което ще бъдат обявени оценките на предложенията за изпълнение на поръчката, и на което ще бъдат оповестени ценовите предложения, да бъде проведено на 29.09.2014г. от 09:00 ч. в аулата на „МБАЛ – Бургас“ АД.

Председател:
(Ир. Петкова)

Членове: 1.....
(Е. Атанасова)

2.....
(Г. Колева)

3.....
(В. Георгиева)

4.....
(П. Миленкова)

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ-Бургас АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.