



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр. Бургас, п.к. 8000, бул. "Стефан Стамболов" №73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел. +359(56)810 547 +359(56)810 592



ДОГОВОР

за изпълнение обществена поръчка

Днес, 01.08 . 2019 год., в гр. Бургас, между:

1. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №73, представлявано от изпълнителния директор д-р Бойко Георгиев Миразчийски и гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, наричано по – долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна,

и

2. „РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григоров“ №3, партер, представлявано от д-р Рачо Стефанов Рибаров – Управител, наричано по-нататък в договора **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № VI - Р - 267/26.06.2019 год. на Изпълнителния директор на «УМБАЛ – Бургас» АД за класиране на предложенията и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет: **„Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “УМБАЛ-Бургас” АД“**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява на базата на периодични заявки да извършва:

- доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за работата на отделенията в „УМБАЛ – Бургас“ АД, по обособени позиции №, № 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 от техническата спецификация на проведената процедура, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, качество и единични цени в приложенията към договора. Доставяните медицински изделия следва да имат инструкция за употреба на български език, за които се изисква такава, да имат нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо, както и да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания

орган по чл. 64, ал. 2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялото прогнозно количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по откритата процедура по ЗОП. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща гореописаното изпълнение по реда, описан в настоящия договор.

1.3. Договорът се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на неговото подписване.

1.4. Преди изтичане на срока, действието на договора може да се прекрати по договорения ред и с отправянето на писмено предизвестие от всяка страна, получено от другата 1/един/ месец преди датата на прекратяване на договора.

1.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Образец № 8, ведно с Приложение №1 от постъпилата от изпълнителя документация като участник в процедурата по ЗОП -ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на консумативите, предмет на настоящия договор, следва да съответства на техническите стандарти на производителя и техническите изисквания на договора, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната или чужбина и „СЕ” маркировка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на договора е в размер на 632 199,51 лева /шестстотин тридесет и две хиляди сто деветдесет и девет цяло и петдесет и една стотни лева/ лв. без вкл. ДДС, определена на база посочените от Възложителя прогнозни количества при единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

3.2. Крайната стойност на договора по т. 3.1. се определя при условие на доставка на консумативите по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до склада за медицински изделия на „УМБАЛ - Бургас” АД – гр.Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №73, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора, на единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени на медицинските изделия и консумативи са окончателни и валидни до приключване на договора. Тези от тях, които подлежат на пълно или частично заплащане от НЗОК, и чиито цени са регулирани по силата на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.

30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която се заплащат подлежат на промяна при условията на промяна на пределните цени на съответните медицински изделия, съгласно чл.5, ал.2, т. 24 от горната наредба.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. както следва:

4.1.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.2. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.3. Авансово плащане не се предвижда.

4.1.4. Заплащането на доставените стоки се извършва разсрочено в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи:

- а/ фактура – оригинал и 1 брой заверено копие;
- б/ приемателно-предавателен протокол – 2 броя;
- в/ писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ОПАКОВКА

5.1. Опаковката следва да предпазва изделието от повреди по време на транспортирането им, както и да обезпечавя безаварийното им натоварване и разтоварване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изделието/изделията, които не са в цяла и/или повредена опаковка.

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК.

6.1. Мястото на доставка, по смисъла на договора е болнична аптека на «УМБАЛ – Бургас» АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №73.

6.2. Всяка отделна заявка за доставка на заявените продукти и предаване на договорената документация е до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка по факс, електронна поща или друга писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Предаването и приемането на изделията по количества и видове в мястото на доставката се извършва и удостоверява с приемателно-предавателен протокол.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено, по факс или електронна поща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата експедиция.

6.5. За количества и продукти, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявка по т.6.2. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

6.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на продуктите ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването им по реда на т.6.3. от договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, при спазване всички условия на договора и документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените изделия и договорената документацията с необходимото съдържание за използването ѝ по предназначение;

в/ да достави заявените изделия в договорения срок, вид, количество и качество и да извърши договорените дейности;

г/ след доставка на продуктите до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.4.1.4. от настоящия договор.

д/ при възлагане на доставката на изделия, следва в срок до 24 часа след подаване на заявка да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без допълнително заплащане пълен набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум за имплантиране. При повреда или износване на инструментариум по време на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го заменя с нов в срок до 2 дни след получаване на уведомление за настъпилото събитие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнение на договора, поддържа пълна гама от размери и ги възстановява след поставянето на пациент.

е/ да доставя медицински изделия със съответните стикери. За тези от имплантите, за които производителят не поставя стикери, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представя декларация от производителя, удостоверяваща липсата на такива.

ж/ при условията на възникване на извънредни ситуации /природни бедствия, инциденти, аварии, военни действия и други извънредни обстоятелства/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не спира и/или прекратява доставките на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ консумативи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва доставка, поради неплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато същият не е заплатил до пет доставки включително. За целта на настоящата разпоредба страните приемат, че една доставка се обективира в една заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

б/ да заплати цената на доставените продукти по реда и при условията на настоящия договор;

в/ след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора в срок от 30 дни от приключването му.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИ.

8.1. Остатъчният срок на годност на доставените продукти към деня на доставката е не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.

8.2. В случай на доставка на медицински консумативи с по-кратък от договорения срок на годност по малка от 60%, изпълнителят дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.

8.3. Доставката на продукт с остатъчен срок на годност по-малък от 30 /тридесет/ на сто от обявления от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретното количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма да бъдат заплащани.

8.4. Рекламации за явни недостатъци на доставените консумативи се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол.

8.5. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените продукти, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

8.7. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основаниято за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с документите по чл. 4.1.4 от договора.

8.8. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

8.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10/десет/ работни дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните явни или скрити недостатъци за своя сметка, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на стоката и извършените дейности, в размер на 6 322 лв. /шест хиляди триста двадесет и два лева/ или 1% /един процент/ от цената по т. 3.1. Гаранцията се предоставя под формата на застраховка.

9.2. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

9.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN BG25SOMB91301010002901, BIC SOMBBGSF – „Общинска банка” АД, гр. Бургас

9.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор или част от нея;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

9.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

9.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане и заплащане на доставките в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

9.9. В случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, описани в чл. 7.2 от настоящия договор, Възложителя има право да прекрати договора с писмено предизвестие и да задържи дадената гаранция за добро изпълнение.

9.10. При условията а предходната аленея, когато неизпълнението на договора е за една или няколко позиции/номенклатурни единици, Възложителят го прекратява само в тази му част, като задържа част от гаранцията, пропорционална на неизпълнената част от договора.

9.11. При неизпълнение на чл. 5.1., Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнението.

9.12. Възложителят има право на обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят размера на гаранцията за изпълнение на договора.

9.13. Гаранцията се освобождава в 30 – дневен срок от приключване изпълнението на договора.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1 Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества консумативи от една или повече номенклатурни единици/обособени позиции;

2. В случай на цялостна или частична замяна на консумативи, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните.

3. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени.

4. Възложителят има право да удължи срока на сключения договор при условията на обжалване на решението за избор на изпълнител, за срок до влиза в сила на такова. При тези обстоятелства промяна в сключения договор се извършва само в частта касаеща, срока на неговото изпълнение, като останалите клаузи остават непроменени.

5. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

11.2. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните условия:

- от всяка от страните едностранно, с 30 дневно писмено предизвестие;

- при наличие на виновно поведение на страна по договора –с 30 дневно писмено предизвестие от изправната страна;

- при двукратно неизпълнение на заявките в пълен обем от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 87 от ЗЗД;

- от всяка от страните с 30 дневно писмено предизвестие, при условие че са налице други хипотези, предвидени в действащото българско законодателство.

- при сключване на договор въз основа на вътрешен конкурентен избор проведен на базата на сключени рамкови споразумения от Централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, за медицинските консумативи, подлежащи на пълно или частично заплащане от НЗОК.

11.3. При наличие на обстоятелствата, предвидени в чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява сключеният договор без предизвестие.

ХII. НЕУСТОЙКИ

12.1. При невъзможност да изпълни заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да закупи отказаните изделия от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка.

12.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VIII от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 5 /пет/ дни изпълнението на заявката за заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и направените други разходи за осъществената по необходимост доставка.

12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или заплащане на закупени от други доставчици изделия, при условията на т.12.3, по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; второ - при липса на такива суми – от гаранцията по т. 9.1. от договора.

12.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от срока за изпълнение на съответното задължение, или повтарящо се повече от 3 /три/ пъти неизпълнение на клаузите от настоящия договор, за което виновната страна е била уведомена писмено, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

12.6. При неизпълнение на задължение за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 2 %. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло забавата, и че не си дължат лихви за целия период на забавата.

XIII. СПОРОВЕ

13.1. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са неразделна част от настоящия договор.

13.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс;
- датата на изпращане – при предаване на съобщението по електронна поща.

14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Организация – „РСР“ ЕООД	Организация – «УМБАЛ – Бургас» АД
Адрес: ул. „Виктор Григорович“ № 3, ап. 2	Адрес: бул. „Ст. Стамболов“ №73
Град София	Град Бургас
Пощенски код: 1606	Пощенски код: 8000
Държава БЪЛГАРИЯ	Държава БЪЛГАРИЯ
Тел.: 02 951 59 76	Тел.: 056 894 718
Факс: 02 951 59 32	Факс: 056 810 592
Електронна поща office@rsr-bg.com	Електронна поща: dirmbal@abv.bg
Банкова сметка	Банкова сметка

БАНКА ОББ АД	„Общинска банка” АД, гр. Бургас
Б. сметка и Б.код: IBAN: BG64UBBS78271014481114 BIC: UBBSBGSF	IBAN: BG25SOMB91301010002901 BIC: SOMBBGSF

14.4. При промяна на данните по чл.14.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 /три/-дневен срок от промяната.

14.5. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на настоящия договор ще бъде:

1. маг. Ф – т Мария Иванова – н – к болнична аптека при «УМБАЛ – Бургас» АД;

14.6. Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на настоящия договор ще бъде:

1. д-р Рачо Ст. Рибаров – Управител

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Страните по договора могат да го променят или допълват само при наличие на основанията, предвидени в чл. 116 от ЗОП.

15.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

15.3 Срокът на действие на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца. Посоченият срок може да бъде удължен.

15.4. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

15.5. Настоящият договор, ведно с Приложенията, които са неразделна част от него, се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа 10/десет/ страници и всяка страница е подписана от страните.

Λ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

Чл. 36а, ал.3 ЗОП

ГЕЛ

/д – р

/д

ГЛ.СЧЕТОВОДИ:

Съгласувал:

Ценова оферта на РСР ЕООД
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Бургас АД
ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Орентиращи колич. за 24 м.	Търговско наименование и производител	Ед. Цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
1. Предна шийна стабилизация							
1.1	1, 2 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	1, 2 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	8	Zevo	3480.000	27840.00
1.2	3 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	3 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	3	Zevo	4000.000	12000.00
1.3	4 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	4 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	3	Zevo	5000.000	15000.00
1.4	1, 2 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титани с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	1, 2 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титани с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	6	Zevo, Pyramesh	4500.000	27000.00

1.5	3 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	3 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	3	Zevo, Pyramesh	5050.000	15150.00
1.6	4 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	4 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	3	Zevo, Pyramesh	5800.000	17400.00
1.7	1 ниво Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	1 ниво Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, ширина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	4	Zevo, Cornerstone	4330.000	17320.00

1.11	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция	бр	4	Atlantis	3125.000	12500.00
1.12	(Система за едно ниво) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	(Система за едно ниво) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	4600.000	13800.00
1.13	(Система за две нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	(Система за две нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	5850.000	17550.00
1.14	(Система за три нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	(Система за три нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; кука геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	6900.000	20700.00
1.15	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Титаниев меш с цилиндрична или овална форма с размери: диаметър 10 и 13 и дължини 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Титаниев меш с цилиндрична или овална форма с размери: диаметър 10 и 13 и дължини 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	4	Atlantis, Pyramesh	5700.000	22800.00
1.16	Титаниев меш с цилиндрична форма с размери: диаметър 10, 13 , 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	Титаниев меш с цилиндрична форма с размери: диаметър 10, 13 , 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	4	Pyramesh	3000.000	12000.00

1.17	Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Cornerstone	2844.000	8532.00
2. Задна шийна стабилизация без черепно захващане							
2.1	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	4	Vertex MAX	5700.000	22800.00
2.2	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	4	Vertex MAX	5800.000	23200.00
2.3	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	3	Vertex MAX Crosslink	2100.000	6300.00
3. Задна шийна стабилизация с черепно захващане							

3.1	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	6833.330	6833.33
3.2	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	7383.330	7383.33

3.3	3 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от 3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	3 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от 3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	7583.330	7583.33
3.4	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	1	Vertex MAX Crosslink	2100.000	2100.00
4. Тораколумбална стабилизация							
4.1	1 ниво, Транспедикуларна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 4 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	1 ниво, Транспедикуларна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 4 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/ моноаксиални/ фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	бр	8	CD Horizon Legacy	4400.000	35200.00

4.6	1 ниво, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 4 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	1 ниво, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 4 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	бр	1	Legacy Sextant	5050.000	5050.00
4.7	2 нива, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 6 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	2 нива, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 6 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	бр	1	Legacy Sextant	6083.330	6083.33
4.8	Титаниева мултиаксиална или фиксирана плака за напречно стабилизиране, от 16мм до 25мм FIXED и от 28-30мм до 58-80мм MULTI, съвместима с пръчки от CHROMALOY, TM CHROMALOY TM Plus и Titanium.	Титаниева мултиаксиална или фиксирана плака за напречно стабилизиране, от 16мм до 25мм FIXED и от 28-30мм до 58-80мм MULTI, съвместима с пръчки от CHROMALOY, TM CHROMALOY TM Plus и Titanium.	бр	5	Crosslink X10	1500.000	7500.00
4.9	Лумбален кейдж от PEEK/POLY ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра ; технически коефициент на удължаване 80 N/A ; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 8мм до 14мм, през 4мм; дълбочина 22мм и 36мм, през 4мм	Лумбален кейдж от PEEK/POLY ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра ; технически коефициент на удължаване 80 N/A ; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 8мм до 14мм, през 4мм; дълбочина 22мм и 36мм, през 4мм	бр	5	Capstone	3800.000	19000.00
5. Перкутанна вертебропластика							
5.1	Система за перкутанна вертебропластика - техника за укрепване на прешленното тяло, състоящ се от игла за кифопластика IIG, еднократен миксер, с/без биопсиячна игла, еднократни пълнители за цимент 1,5с с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойства	Система за перкутанна вертебропластика - техника за укрепване на прешленното тяло, състоящ се от игла за кифопластика IIG, еднократен миксер, с/без биопсиячна игла, еднократни пълнители за цимент 1,5с с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойства	бр	8	Kyphon V	2166.670	17333.36
7. Костен Цимент							
7.1	Костен цимент, високо-вискозен, рентгеноконтрастен. Полиметилметакрилат с 30% бариев сулфат	Костен цимент, високо-вискозен, рентгеноконтрастен. Полиметилметакрилат с 30% бариев сулфат	бр	1	HV-R	780.000	780.00

7.2	Костен цимент полиметил метакрилат с 30% бариев сулфат. Подаване в силно вискозно състояние. Съполимер на метилметакрилат-стирол - 69.1% w/w , Метилметакрилат (мономер) 99.4%w/w	Костен цимент полиметил метакрилат с 30% бариев сулфат. Подаване в силно вискозно състояние. Съполимер на метилметакрилат-стирол - 69.1% w/w , Метилметакрилат (мономер) 99.4%w/w	бр	1	Xpede	1035.000	1035.00
7.3	Костен цимент , съдържа нерезорбируем хидроксипатит, полиметилметакрилат полимер и бариев сулфат. Постига тестообразно състояние за кратко време (~4 минути)	Костен цимент , съдържа нерезорбируем хидроксипатит, полиметилметакрилат полимер и бариев сулфат. Постига тестообразно състояние за кратко време (~4 минути)	бр	1	ActivOS	1035.000	1035.00
7.4	Костен цимент , съдържа калциев фосфат. От 30 до 45 сек. Време за миксиране	Костен цимент , съдържа калциев фосфат. От 30 до 45 сек. Време за миксиране	бр	1	KyphOS	1565.830	1565.83
8. Биопсична игла							
8.1	Биопсична игла 14 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	Биопсична игла 14 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	бр	1	Biopsy Needle	500.000	500.00
8.2	Биопсична игла 16 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	Биопсична игла 16 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	бр	1	Biopsy Needle	500.000	500.00

Стойност без ДДС: 632 199.51 лв.

Стойност с ДДС: 7

Гаранция 1% без ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ГЛ.СЧЕТОВОДИТ

/А.

Съгласувал:

/И.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Чл.36а, ал.3 ЗОП

УПРАВИТЕЛ

/д-р Р. Риб