



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

Днес, 07.06.2019г. в гр. Бургас, в изпълнение Решение № VI – Р – 102/27.02.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД”, комисия определена със Заповед № VI – Р – 166/09.04.2019г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: д – р Стоян Христов – началник отделение по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. д – р Любомир Томов – началник операционен блок при „УМБАЛ Бургас” АД;

2. Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД,

в 11:00 в аулата на Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което беше извършено оповестяване на допуснатите ценови предложения на участниците в настоящата процедура.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията извърши оповестяване на ценовите предложения по реда на тяхното подаване.

Ценово предложение на „Сърджимед” ЕООД по обособени позиции №, № 9, 10, 11 и 12:

№	Наименование на медицинските изделия	Единица мярка	Орентиращи количества за 20 месеца	Търговско наименование и производител	Ед. Цена без вкл. ДДС	Обща стойност без вкл. ДДС
ОП 9. Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна						
9.1	Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна	брой	5	BA STEMS AND MODULAR HEADS BIOTECH GMBH- Германия	2 900,00	14500,00

1.1	1, 2 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	8	Zevo	3480,000	27840,00
1.2	3 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	3	Zevo	4000,000	12000,00
1.3	4 нива, Нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм.	бр	3	Zevo	5000,000	15000,00
1.4	1, 2 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титанин с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	6	Zevo, Pyramesh	4500,000	27000,00

1.5	3 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	3	Zevo, Pyramesh	5050,000	15150,00
1.6	4 нива, Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм. и титаниева мрежа с цилиндрична или овална форма изработена от титаний с размери:(цилиндрични)диаметър 10, 13 , 16, 19, 25мм , дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм, (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	3	Zevo, Pyramesh	5800,000	17400,00

1.7	1 ниво Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	4	Zevo, Cornerstone	4330,000	17320,00
1.8	2 нива Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	4	Zevo, Cornerstone	5780,000	23120,00

1.9	3 нива Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Zevo, Cornerstone	7000,000	21000,00
1.10	4 нива Система за преден хирургичен достъп в шийния сегмент съдържаща нископрофилна титаниева плака, дължина от 17мм до 75мм, дебелина от 1,9мм до 2,1мм, широчина в дисталния край 15мм, в средата 16мм, в края 12мм, заключващ се механизъм с шайба, дизайн позволяващ поставянето на фиксиращите винтове под всякакъв ъгъл, фиксиращи винтове с тъп или остър връх с диаметър от 3,5мм и 4,0мм и дължина от 13мм, 15мм, 17мм, прорезни винтове с диаметър 4,5мм и дължина 13мм и 15мм, анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Zevo, Cornerstone	8200,000	24600,00
1.11	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция	бр	4	Atlantis	3125,000	12500,00

1.12	(Система за едно ниво) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	4600,000	13800,00
1.13	(Система за две нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	5850,000	17550,00
1.14	(Система за три нива) Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Atlantis, Cornerstone	6900,000	20700,00
1.15	Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна конструкция; Титаниев меш с цилиндрична или овална форма с размери: диаметър 10 и 13 и дължини 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10x14x10 и 10x14x30мм, с възможност за корекция на височината	бр	4	Atlantis, Pyramesh	5700,000	22800,00

1.16	Титаниев меш с цилиндрична форма с размери: диаметър 10, 13 , 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10х14х10 и 10х14х30мм, с възможност за корекция на височината	бр	4	Pyramesh	3000,000	12000,00
1.17	Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия	бр	3	Cornerstone	2844,000	8532,00
2. Задна шийна стабилизация без черепно захващане						
2.1	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	4	Vertex MAX	5700,000	22800,00
2.2	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	4	Vertex MAX	5800,000	23200,00
2.3	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	3	Vertex MAX Crosslink	2100,000	6300,00
3. Задна шийна стабилизация с черепно захващане						

3.1	1 ниво, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	6833,330	6833,33
3.2	2 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	7383,330	7383,33

3.3	3 нива, Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация с размери S,M,L; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на окципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация	бр	1	Vertex MAX with Occipital Plate	7583,330	7583,33
3.4	Титаниева, плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L	бр	1	Vertex MAX Crosslink	2100,000	2100,00
4. Тораколумбална стабилизация						
4.1	1 ниво, Транспедикулярна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 4 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	бр	8	CD Horizon Legacy	4400,000	35200,00
4.2	2 нива, Транспедикулярна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 6 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви	бр	8	CD Horizon Legacy	6700,000	53600,00

	прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;					
4.3	3 нива, Транспедикулярна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 8 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	бр	8	CD Horizon Legacy	7855,000	62840,00
4.4	4 нива, Транспедикулярна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 10 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	бр	2	CD Horizon Legacy	8457,500	16915,00
4.5	5 нива, Транспедикулярна стабилизация за открита хирургична техника, включваща 12 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край;	бр	2	CD Horizon Legacy	9375,000	18750,00

4.6	1 ниво, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 4 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	бр	1	Legacy Sextant	5050,000	5050,00
4.7	2 нива, Транспедикулярна стабилизация, за прекутанна хирургична техника, включваща 6 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка	бр	1	Legacy Sextant	6083,330	6083,33
4.8	Титаниева мултиаксиална или фиксирана плака за напречно стабилизиране, от 16мм до 25мм FIXED и от 28-30мм до 58-80мм MULTI, съвместима с пръчки от CHROMALOY,™ CHROMALOY™ Plus и Titanium.	бр	5	Crosslink X10	1500,000	7500,00
4.9	Лумбален кейдж от PEEK/POLY ETHER KETON/ материал; издръжливост на опън 100 Мра ; технически коефициент на удължаване 80 N/A ; еластичен коефициент 3.7 Гра; височина от 8мм до 14мм, през 4мм; дълбочина 22мм и 36мм, през 4мм	бр	5	Capstone	3800,000	19000,00
5. Перкутанна вертебропластика						
5.1	Система за перкутанна вертебропластика - техника за укрепване на прешленното тяло, състоящ се от игла за кифопластика 11G, еднократен миксер, с/без биопсична игла, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойства	бр	8	Kyphon V	2166,670	17333,36
6. Балонна Кифопластика						

6.1	Система за балонна кифопластика, състоящ се от игла за кифопластика 11G, сет за кифопластика (балон и инфлаторна спринцовка размер 20) еднократен миксер, система за остео достъп размер 3 с изтъпен връх, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойства	бр	2	Kyphon	5125,000	10250,00
7. Костен Цимент						
7.1	Костен цимент, високо-вискозен, рентгеноконтрастен. Полиметилметакрилат с 30% бариев сулфат	бр	1	HV-R	780,000	780,00
7.2	Костен цимент полиметил метакрилат с 30% бариев сулфат. Подаване в силно вискозно състояние. Съполимер на метилметакрилат-стирол - 69.1% w/w , Метилметакрилат (мономер) 99.4%w/w	бр	1	Xpede	1035,000	1035,00
7.3	Костен цимент , съдържа нерезорбируем хидроксипатит, полиметилметакрилат полимер и бариев сулфат. Постига тестообразно състояние за кратко време (~4 минути)	бр	1	ActivOS	1035,000	1035,00
7.4	Костен цимент , съдържа калциев фосфат. От 30 до 45 сек. Време за миксиране	бр	1	KyphOS	1565,830	1565,83
8. Биопсична игла						
8.1	Биопсична игла 14 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	бр	1	Biopsy Needle	500,000	500,00
8.2	Биопсична игла 16 g , дължина 16 см, с 20мм троакар.	бр	1	Biopsy Needle	500,000	500,00

При разглеждане на представените ценови предложения комисията констатира, че с оглед липсата на 3 и повече предложения по една обособена позиция, не е налице необходимост от извършване на преценка за приложение на хипотезата на чл. 72, ал.1 от ЗОП.

С оглед обстоятелството, че с изключение на обособена позиция № 12, за всички останали позиции, включени в спецификацията е налице само по едно ценово предложение, комисията оцени същите с максимален брой точки – 100.

По отношение на обособена позиция № 6 се внесени предложения от двама участника – „Булмар МЛ“ ЕООД и „РСР“ ЕООД.

С предложението си „Булмар МЛ“ ЕООД предлага цена за доставка на медицинските изделия, включени в обособената позиция за сумата от 7 983,32

лв. без вкл. ДДС, а „РСР“ ЕООД предлага стойност на доставката 10 250,00 лв. без вкл. ДДС.

Предвид изложенето комисията извърши оценяване на предложенията по обособена позиция №6, както следва:

Оценка на предложението на „Булмар МЛ“ ЕООД:

$$K_1 = \frac{7\,983,32}{7\,983,32} \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Оценка на предложението на „РСР“ ЕООД:

$$K_1 = \frac{7\,983,32}{10\,250,00} \times 100 = 77,87 \text{ т.}$$

Предвид обстоятелството, че за обособени позиции №, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 са налице само по едно предложение, комисията оцени представените такива с максимален брой точки – 100.

Въз основан на извършеното оценяване на предложенията, комисията определи следния ред на класиране:

№ ОП	Наименование	Участник	Оценка
1	Предна шийна стабилизация	„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григоров“ №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т.
2	Задна шийна стабилизация без черепно захващане	„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григоров“ №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т.
3	Задна шийна стабилизация с черепно захващане	„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григоров“ №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т.
4	Тораколумбална стабилизация	„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григоров“ №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т.
5	Перкутанна вертебропластика	„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на	100т.

		управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Виктор Григоров” №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	
6	Балонна Кифопластика	1. „Булмар МЛ” ЕООД, ЕИК 131148628, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Пирин”, No 32 представлявано от Мариела Спасова Гачевска – управител 2. „РСР” ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Виктор Григоров” №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т. 77,87т.
7	Костен Цимент	„РСР” ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Виктор Григоров” №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100 т.
8	Биопсична игла	„РСР” ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Виктор Григоров” №3, партер, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител	100т.
9	Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднopolюсна и двуполюсна	„Сърджимед“ ЕООД, ЕИК 131316061, със седалище и адрес на управление София, район "Подуяне", ж.к. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. Г, ет. 8, ап. 102, представлявано от Мина Петрова – управител,	100т.
10	Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна	„Сърджимед“ ЕООД, ЕИК 131316061, със седалище и адрес на управление София, район "Подуяне", ж.к. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. Г, ет. 8, ап. 102, представлявано от Мина Петрова – управител,	100т.
11	Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата	„Сърджимед“ ЕООД, ЕИК 131316061, със седалище и адрес на управление София, район "Подуяне", ж.к. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. Г, ет. 8, ап. 102, представлявано от Мина Петрова – управител,	100т.

12	Тазобедрена ендопротеза тип "resurfacing" със запазване на бедрената шийка и част от главата	„Сърджимед“ ЕООД, ЕИК 131316061, със седалище и адрес на управление София, район "Подуяне", ж.к. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. Г, ет. 8, ап. 102, представлявано от Мина Петрова – управител,	100т.
----	--	---	-------

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Изп. директор на „УМБАЛ Бургас“ АД да сключи договор за доставка на медицински изделия с участниците класирани на първо място по съответните обособени позиции.

Председател: чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(д-р С. Христов)

Членове: 1 чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(д – р Л. Томов)

2. чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(И. Петкова)