



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.“Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



П Р О Т О К О Л

Днес, 05.06.2018г. в гр. Бургас, в изпълнение Решение № VI – Р – 152/28.03.2018г на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: „Периодични доставки на общи медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.”, комисия определена със Заповед № VI – Р – 210/09.05.2018г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, в състав:

Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;

Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ – Бургас” АД;

2. Татяна Пейчева – гл. мед. сестра на „УМБАЛ – Бургас” АД,

в 11:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе заседание, на което беше извършена проверка на внесените от участниците съгласно изискванията на чл. 53, ал.8 от ППЗОП допълнителна информация, както и представените от участниците документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, относно тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, разписани в чл. 6.2, т.2 от Общите условия за провеждане на процедурата и процедурата и съответствие на предлаганите консумативи с изискванията на техническата спецификация

№ по ред	Фирма	Входящ номер, дата и час
1	„Етропал Трейд“ ООД гр. Етрополе	6085/25.05.2018г.
2	„Медицинска техника Инженеринг“ООД гр. София, кв. „Младост-1“, ул. „Димитър Молдов“28Б	6086/25.05.2018г.
3	„Елпак Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ул. „Иван Богоров“ 12	6088/25.05.2018г.
4	„Про Фармация“ ЕООД с. Равно поле 2129, Промислена зона „Верила“	6145/25.05.2018г.

5	„Медимекс – Петрова“ ЕТ гр. София, ул. „Коста Лулчев“ 16, бл. 244, ап. 47	6145/25.05.2018г.
6	„РСР“ ЕООД – София, гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 3, ет. 1, ап. 2	6167/25.05.2018г.
7	„Софарма Трейдинг“ АД гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12	6182/28.05.2018г.
8	„Истинк България“ ООД гр. Варна, ул. „Възраждане“ № 12А	6251/28.05.2018г.
9	„Булмар МЛ“ ООД гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Пирин“ №32	6264/29.05.2018г.
10.	„Медитрейд“ ЕООД гр. Варна, ул. „Илинден“ 7	6389/30.05.2018г.

След като направи преценка за спазване от страна участниците на определения с чл. 53, ал.9 от ППЗОП срок, комисията извърши проверка на допълнително представените от участниците ЕЕДОП, при която беше установено следното:

№	Участник	Отстранени непълноти в еЕЕДОП
1	„Етропал Трейд“ ООД	В новопредставеният ЕЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „А“, „Годност“, участникът е посочил, че е вписан в съответните професионални и търговски регистри, на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за организации от база данни в държави – членки на ЕС?“ е отговорил с „Да“, като е посочил уеб адрес на Търговски регистър към Агенция по вписванията
2	„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД	В новопредставеният ЕЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е уеб адрес на РОП.
3		В представения еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“,

	„Елпак Лизинг“ ЕООД	„Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил „Да“, като е посочил уеб адрес на РОП.
4	„Про Фармация“ ЕООД	В представения еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“ участникът е посочил, че доставките ще се извършват посредством притежаваните от него МПС. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил „Да“, като посочил уеб адрес на РОП.
5	„Медимекс – Петрова“ ЕТ	В новопредставения ЕЕЕДОП, в б. „Д“ на Раздел „А“ от Част II, в която се следва да се даде отговор на въпроса: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е отговорил с „Да“. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е уеб адрес на РОП.
6	„РСР“ ЕООД – София	В представения еЕЕДОП, в б. „Д“ на Раздел „А“ от Част II, в която се следва да се даде отговор на въпроса: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база

		данни в съответната държава членка?" участникът е отговорил с „Да“.
7	„Софарма Трейдинг“ АД	С представения еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е уеб адрес на РОП.
8	„Истлинк България“ООД	С представения еЕЕДОП, в Част II, в раздела изискващ посочването на обособените позиции, за които се внася предложение, участникът е посочил номера на обособени позиции и номенклатурни единици, за които се внася предложение, и е представил изискуемата декларация – Образец № 6. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „А“, „Годност“, участникът е посочил, че е вписан в съответните търговски регистри, на въпроса: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за организации от база данни в държави – членки на ЕС?“ е отговорил с „Да“, както и посочил уеб адрес на Търговски регистър към Агенция по вписванията. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „Г“, „Технически и професионални възможности“, в поле „Сертификати от институции по контрол на качеството“ е посочена информация на наличие на сертификат за качество на участника. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил „Да“, като е посочил уеб адрес на РОП.
9	„Булмар МЛ“ООД	В новопредставеният ЕЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е уеб адрес на РОП.

10	„Медитрейд“ ЕООД	В новопредставеният ЕЕЕДОП, в б. „Д“ на Раздел „А“ от Част II, в която се следва да се даде отговор на въпроса: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ участникът е отговорил с „Да“. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „А“, „Годност“, участникът е посочил, че не е вписан в съответните професионални регистри, на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за организации от база данни в държави – членки на ЕС?“ е отговорил с „Да“, като е посочил уеб на адрес на ИАЛ и номера на издаденото разрешение. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В“, „Технически и професионални възможности“, в полето, в което са посочени изпълнените поръчки за доставка на медицински консумативи, на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил с „Да“, като е посочил уеб адрес на РОП.
----	------------------	---

На следващият етап от своята работа комисията извърши проверка относно съответствие на предлаганите от участниците медицински консумативи с изискванията, съгласно Техническата спецификация.

Проверката беше извършена по реда на подаване на предложенията, а именно:

„№ по ред	Фирма	Резултати от извършена проверка относно съответствие на Техническото предложение с изискванията на Възложителя и съответствие на консумативите с Техническата спецификация
1	„Медимекс – Петрова“ ЕТ	Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 3.2. – предлаганата система не е с конектор тип Luer Lock; Н.Е. 5.19 не съответства на изискваният размер на роклата. Участникът предлага 90 см./100 м., а изискваният е 100 см./200 м; Н.Е. 5.20 не съответства на изискваният размер на ролката. Участникът предлага 90 см./100 м., а изискваният е 100 см./200 м; Н.Е. 5.21 не съответства на изискването за 15 нишки. Предлаганият продукт е 17

		нишки. Н.Е. 7.3 – предлаганата уринаторна торба е с вместимост 2000 мл., вместо изискваната 1500 мл. Н.Е. 7.4 – предлаганата уринаторна торба е с вместимост 2000 мл., вместо изискваната 1500 мл. Н.Е. 8.1 - Непълно предложение. Представено е такова само за подноменклатура 2 Н.Е. 17.3 – на представената мостра, както и извадки от каталози не са налице данни за сила на скъсване, нито данни за изисквания AQL Н.Е. 17.4. – несъответствие по отношение изискваната дебелина на дланта - 0,17 мм. Предлаганите ръкавици са с дебелина на дланта 0,19 мм. Н.Е. 17.5 – несъответствие по отношение на дължината. Предлаганата е мин. 290 мм., а изискваната е максимум 285 мм. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на ЕТ „Медимекс – Петрова“ по Н.Е. 3.2, 5.19, 5.20, 5.21, 7.3, 8.1, 7.4, 17.3, 17.4, 17.5.
2	„Медицинска техника Инженеринг“ ООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 3.2. представената мостра на инфузионна система е с твърда камера, която оказва силно съпротивление при натиск. С оглед поставеното изискване на еластичност, камерата следва да е мека, гъвкава пластична, на което изискване не отговарят предлаганите, поради който факт не отговаря на изискванията на техническата спецификация . Н.Е. 17.2 не са налице данни в представените каталози, а само са посочени такива към таблицата на техническото предложение.Липсват данни за продуктите и в представените мостри, които са единични. Н.Е. 17.3 не са налице данни в представените каталози, а само са посочени такива към таблицата на техническото предложение.Липсват данни за продуктите и в представените мостри, които са единични. Н.Е. 17.5 не са налице данни в

		представените каталози, а само са посочени такива към таблицата на техническото предложение. Липсват данни за продуктите и в представените мостри, които са единични. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Медицинска техника Инженеринг“ ООД по Н.Е. 3.2, 17.2, 17.3 и 17.5.
3	„Етропал Трейд“ ООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 7.3. предлаганата уринаторна торба е с вместимост 2000 мл., а изискването съгласно Техническа спецификация е вместимостта на сащата да е 1500 мл. Н.Е. 7.4. предлаганата уринаторна торба е с вместимост 2000 мл., а изискването съгласно Техническа спецификация е вместимостта на сащата да е 1500 мл. По Н.Е. 8.2 не са представени мостри за катетър „Нелатон” №, № 6, 8 и 10 не са представени мостри, въпреки че в списъка представен с мострите има означение за наличието на такива. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Етропал Трейд“ ООД по Н.Е. 7.3., 7.4 и 8.2.
4	„Булмар МЛ“ ООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 15.1. предлаганите чаршафи са с размери 150 х 240, а изискваният с техническата спецификация размер е 160 х 240. Н.Е. 15.7 – предлаганите чаршафи са с размер 150 х 240, а изискваният с техническата спецификация размер е 140 х 240. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Булмар МЛ“ ООД по Н.Е. 15.1 и 15.7.

5	„Вега Медикал“ ЕООД	Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 1.13. не е представена мостра на спринцовка 2 мл., както и не е налице информация за наличие на такава трикомпонентна в представените каталози. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти. Н.Е. 5.31 и 5.32 – предлаганите продукти не са включени в обхвата на представения ЕС сертификат, както и не са представени други доказателства за наличие на СЕ маркировка съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО СЕ маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, лечение и облекчаване на заболяването. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Вега Медикал“ ЕООД по Н.Е. 1.13, 5.31 и 5.32.
6	„Медитрейд“ ЕООД	Срок на годност на консумативите – 75%. За Н.Е. 2.3 – 2.6, 7.5, 9.1 – 9.10, 11.1, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2 18.11, 18.13 не са представени Сертификати за СЕ маркировка или декларации за съответствие, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО СЕ маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, лечение и облекчаване на заболяването. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Медитрейд“ ЕООД по Н.Е. 2.3 – 2.6, 7.5, 9.1 – 9.10, 11.1, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2 18.11, 18.13 да бъде отстранено от участие в процедурата.
7	„Софарма Трейдинг“ АД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. От представените от участника мостра по Н.Е. 1.10. е видно, че спринцовка от 50 cc не е с наконечник, съгласно изискванията на техническата спецификация. За Н.Е. 1.14, 1.16, 1.18, и 1.20 не са представени моистри на продуктите. Н.Е.3.2. върху представената мостра не са налице данни за сечение на иглата, както и

		дължина на системата, а съгласно техническата спецификация сечението на иглата трябва да е 21G. Тази характеристика на иглата не може да бъде определена от комисията, за разлика от дължината, която беше измерена, поради липса на данни върху опаковката. В условията за участие Възложителят е посочил, че от мострите трябва да са видни техническите характеристики на продуктите. Ако това е невъзможно, участникът е следвало да представи информация от производителя. Н.Е. 8.2. липсват мостри за катетър №6, 16 и 24 Н.Е. 14.1 представена е мостра за сонда СН 06, а изискването съгласно техническа спецификация е сондата да е СН 04. Н.Е. 14.4. представена е мостра на „Райл“ сонда, която не съответства на изискванията на Възложителя за сонда „Левин“ За Н.Е. 15.2 и 15.4. на представените мостри липсва информация за техническите характеристики на продуктите, липсва етикет. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти. Н.Е. 17.3 – 17.5 – от представените мостри не са налице данни за техническите характеристики на предлаганите ръкавици. Мострите са представени в полиетиленови опаковки без описание на продуктите от производителя – дебелина на пръсти, длан, маншет, AQL, сила на скъсване. За целта не е представен и каталог. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти. Н. Е. 21.1. изискването е ваконтейнера да е 6 мл., а предлаганият е 7 мл. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Софарма Трейдинг“ АД по Н.Е. 1.10, 1.14, 1.16, 1.18, и 1.20, 8.2, 14.1, 14.4, 15.2, 15.4, 17.3 – 17.5 и 21.1 да бъде отстранено от участие.
8	„Истлинк България“ООД	Участникът е представил отделни технически предложения за всички обособени позиции, за които внася предложение, но към тях е представена

	само една декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, една декларация за срок на валидност на офертата, както и една декларация, че участникът поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ. Съгласно представения опис на документи, същите декларации се явяват общи за всички технически предложения, т.е. комисията не може да ги приобщи към техническото предложение по някоя от обособените позиции. Комисията приема, че с факта на подаване на предложението си участникът безусловно е приел клаузите на проекта договора и изискванията на Възложителя, с оглед на което обстоятелство, пропускът свързан с представяне на декларация за срок на валидност на предложенията към всяко от техническите предложения и такава за приемането на клаузите на проекта договора не се явява несъществен и сам по себе си не може да влече неизпълнение изискванията на Възложителя. Срокът на валидност на съответното предложение е посочен и в образците на технически предложения към съответните обособени позиции, което обстоятелство също валидира пропускът, свързан с непредставяне на декларация за срок на валидност на предложеното към всяко от техническите предложения. На друга плоскост стои пропускът свързан с представянето към техническото предложение на само една декларация, свързана с обстоятелството, че участникът поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на Глава седма от ЗМИ. Същата се явява документ по смисъла на чл. 39, ал.3, б. „ж” от ППЗОП, която в съответствие с чл. 47, ал.9 от ППЗОП следва да се представена към всяко техническо предложение, съгласно чл.6.2, т.7.4 от Общите условия за провеждане на процедурата. На този етап пропуските в
--	--

		предложението на участника не могат да бъдат отстранени по реда на <u>чл. 104, ал. 4 от ЗОП</u>, във връзка с <u>чл. 54, ал. 8 от ППЗОП</u>, тъй като не се отнасят до личното състояние и критериите за подбор, с оглед обстоятелството, че законодателят изрично е предвидил, че този род документи са елемент на техническото предложение, а не в състава на документите за подбор по чл. 39, ал.2 от ППЗОП. В този смисъл е и Решение № 330 от 30.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-158/10.02.2017 г. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор предложението на „Истлинк България” ООД по номенклатурни единици №, № 1.1 – 1.21, 2.1 – 2.7, 3.1 – 3.4, 6.1, 6.2, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.3, 11.1 – 11.5, 17.1 – 17.6, 18.1. – 18.15, 19.1 – 19.3 да бъде отстранено от участие в процедурата.
9	„Про Фармация“ ЕООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 1.13. предложената спринцовка е 3 мл, а изискваната е 2 мл. Н.Е. 8.1 – за подноменклатури 1 и 3 липсва предложение Н.Е. 14.2. има предложение само за сонда №8, а за 9 и 10 няма такова представено, както и липсва превод на каталога. Н.Е. 17.4. – предлаганата ръкавица е с дебелина на дланта 0,195, а изискваната съгласно спецификация е макс. 0,17, дължината на предлаганата ръкавица е от 270 до 285, а изискваната съгласно спецификация е от 290 до 295 Н.Е. 17.5. предложената ръкавица е с AQL 1.5, а изискванията съгласно спецификация е с AQL 1.4 Н.Е. 20.3 – не е представена мостра, а в представеният каталог липсва информация за канюла G 12, с оглед което не може да се извлече информация за съответствие. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор предложението на „Про Фармация“ ЕООД по Н.Е. 1.13, 8.1, 14.2, 17.4, 17.5 и 20.3. да бъде отстранено от участие.

10	„Елпак Лизинг“ ЕООД	Участникът е представил отделни технически предложения за всички обособени позиции, за които внася предложение, но към тях е представена само една декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, една декларация за срок на валидност на офертата, както и една декларация, че участникът поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ. Съгласно представения опис на документи, същите декларации се явяват общи за всички технически предложения, т.е. комисията не може да ги приобщи към техническото предложение по някоя от обособените позиции. Комисията приема, че с факта на подаване на предложението си участникът безусловно е приел клаузите на проекто договора и изискванията на Възложителя, с оглед на което обстоятелство, пропускът свързан с представяне на декларация за срок на валидност на предложенията към всяко от техническите предложения и такава за приемането на клаузите на проекто договора не се явява несъществен и сам по себе си не може да влече неизпълнение изискванията на Възложителя. Срокът на валидност на съответното предложение е посочен и в образците на технически предложения към съответните обособени позиции, което обстоятелство също валидира пропускът, свързан с непредставяне на декларация за срок на валидност на предложеното към всяко от техническите предложения На друга плоскост стои пропускът свързан с представянето към техническото предложение на само една декларация, свързана с обстоятелството, че участникът поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност по смисъла на глава седма от ЗМИ. Същата се явява документ по смисъла на чл. 39, ал.3, б. „ж“ от ППЗОП,
----	---------------------	---

		която в съответствие с чл. 47, ал.9 от ППЗОП следва да се представена към всяко техническо предложение, съгласно чл.6.2, т.7.4 от Общите условия за провеждане на процедурата. На този етап пропуските в предложението на участника не могат да бъдат отстранени по реда на <u>чл. 104, ал. 4 от ЗОП</u>, във връзка с <u>чл. 54, ал. 8 от ППЗОП</u>, тъй като не се отнасят до личното състояние и критериите за подбор, с оглед обстоятелството, че законодателят изрично е предвидил, че този род документи са елемент на техническото предложение, а не в състава на документите за подбор по чл. 39, ал.2 от ППЗОП. В този смисъл е и Решение № 330 от 30.03.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-158/10.02.2017 г. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директо предложението на „Елпак Лизинг“ ЕООД по номенклатурни единици №, № 2.1 – 2.7, 6.1, 9.1 – 9.5, 9.7, 9.9, 9.10, 10.1, 10.2, 11.1 – 11.5, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2, 15.1 – 15.10, 17.1 – 17.6, 19.1 да бъде отстранено от участие.
11	„РСР” ЕООД	Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 8.2 не са представени мостри за катетър Нелатон №, № 6, 10 и 12. Н.Е. 10.1 – предлаганият продукт не е включен в обхвата на представения ЕС сертификат, както и не са представени доказателства за СЕ маркировка съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Продуктът се явява „принадлежност”, която съгласно Чл.1 от Директива 93/42/ЕИО е предмет, които дори и да не е изделие, е предназначен специално от производителя да бъде използван с определено изделие, за да позволи използването на въпросното изделие в съответствие с предназначението му, предвидено от производителя. Н.Е. 11.1. представената мостра е с диаметър 50 мм., а изискването е за 55 мм. Н.Е.23.2. предлаганата превръзка е с размери 6/9,5 с, а изискването за размери е 6/9 см. Н.Е.12.1 – предлаганият продукт не е включен в обхвата на представения ЕС сертификат или доказателства за наличие на СЕ маркировка съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор,

		предложението на „РСР“ ЕООД по Н.Е. 8.2, 10.1, 11.1 и 12.1 и 23.2 да бъде отстранено от участие.
12	„Дана Медикал“ ЕООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предлаганите от участника медицински консумативи са в пълно съответствие с техническата спецификация. Срок на годност на консумативите – 75%.
13	„Феромед 1“ ЕООД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 7.2. предложената уринаторна торба е стерилна вместо нестерилна Н.Е. 7.3. Предложена е уринаторна торба с вместимост 2000 мл, вместо 1500 мл. 7.4. Предложена е уринаторна торба 2000 мл. Стерилна, вместо 1500 мл. Нестерилна. Н.Е. 8.2. – Не са представени мостри за №6, №8, №14 Н.Е. 23.2. – предлаганата превръзка е с размери 7x9 см., а изискването съгласно техническа спецификация е превръзката да е с размери 6x9 см. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Феромед 1“ ЕООД по Н.Е. 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 23.2 да бъде отстранено от участие.
14	„Фаркол“ АД	Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Срок на годност на консумативите – 75%. Н.Е. 3.2. представената мостра на инфузионна система е с твърда камера, която оказва силно съпротивление при натиск. С оглед поставеното изискване за еластичност, камерата следва да е мека, гъвкава, пластична, на което изискване не отговарят предлаганите, поради който факт не отговаря на изискванията на техническата спецификация . Н.Е. 15.7. представената мостра е с размер 150/240, а изискването съгласно техническа спецификация е за размер 140/240 Н.Е. 15.8. представената мостра е с размер 150/240, а изискването съгласно техническа спецификация е за размер 140/240 Н.Е. 17.3 – не са налице данни за техническите характеристики на

		предлаганите продукти, нито на мострите, нито в представените от участника сертификати. Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни всички технически характеристики на предлаганите продукти, с цел преценка относно тяхното съответствие с изискванията на Техническата спецификация. С оглед на горното, и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Изпълнителния директор, предложението на „Фаркол“ АД по Н.Е. 3.2, 15.7, 15.8, 17.3. да бъде отстранено от участие.
--	--	---

Подробни резултати от извършената проверка на предложенията на участниците относно съответствието им с техническата спецификация, както и данни относно предлаганите срокове за доставка и производители на консумативите се съдържат в приложенията към настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията прие решение отварянето и оповестяването на допуснатите ценови предложения да бъде извършено на 02.01.2019г. от 09:00 ч., като на заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател: чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(И. Петкова)

Членове: 1. чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(А. Бъчварова)

2. чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД
(Т. Пейчева)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Ориентированное количество за 24 месеца	„Beta Медикал“ ЕООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„Про Фармация“ ЕООД		„Фаркол“ АД	
					Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител
Обособена позиция №1- Доставка на Спринцовки												
1.1	Спринцовка 2 сс. без игла - двусъставна		бр.	200000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			3 дни	CHIRANA T.Injecta
1.2	Спринцовка 2 сс с игла- двусъставна		бр.	70000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH				
1.3	Спринцовка 5 сс без игла - двусъставна		бр.	150000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			3 дни	CHIRANA T.Injecta
1.4	Спринцовка 5 сс с игла- двусъставна		бр.	50000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH				
1.5	Спринцовка 10 сс без игла - двусъставна		бр.	150000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			3 дни	CHIRANA T.Injecta
1.6	Спринцовка 10 сс с игла - двусъставна		бр.	78000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH				
1.7	Спринцовка 20 сс без игла- двусъставна		бр.	100000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			3 дни	CHIRANA T.Injecta

1.8	Спринцовка 20 cc с игла - двусъставна		бр.	62360	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	"VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH				
1.9	Спринцовка 50 cc без игла за перфузия	присъединител ен конус лuer	бр.	30600	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	'SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б.Браун Мелзунге н АГ	3 дни	Farmac- Zabban,Italy
1.10	Спринцовка 50 cc с наконечник		бр.	6000	3 дни	Van Oostveen Medical BV		спринцовка от 50 cc не е с наконечник, съгласно изискванията на техническата спецификация.	3 дни	Б.Браун Мелзунге н АГ	3 дни	Farmac- Zabban,Italy
1.11	Спринцовка 1 cc с игла инсулин		бр.	28000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	'SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT			3 дни	CHIRANA T. Injecta
1.13	Спринцовка 2 cc без игла - трисъставна	Спринцовка 2 cc без игла - трисъставна с гумено уплътнение	бр.	30000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	'VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH		предлож ената спринцов ка е 3 мл, а изискван		
1.14	Спринцовка 2 cc с игла -трисъставна	Спринцовка 2 cc с игла - трисъставна с гумено уплътнение	бр.	6000				не са представени мостри на продуктите.				
1.15	Спринцовка 5 cc без игла-трисъставна	Спринцовка 5 cc без игла- трисъставна с гумено уплътнение	бр.	30000	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	'VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH	3 дни	Б.Браун Мелзунге н АГ		
1.16	Спринцовка 5 cc с игла-трисъставна	Спринцовка 5 cc с игла- трисъставна с гумено уплътнение	бр.	20000				не са представени мостри на продуктите.				

1.17	Спринцовка 10 cc без игла-трисъставна	Спринцовка 10 cc без игла-трисъставна с гумено уплътнение	бр.	40000	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH Mamina Krepост AD	3 дни	Б.Браун Мелзунге н АГ		
1.18.	Спринцовка 10 cc с игла - трисъставна	Спринцовка 10 cc с игла - трисъставна с гумено уплътнение	бр.	20000		3 дни					
1.19	Спринцовка 20 cc без игла-трисъставна	Спринцовка 20 cc без игла-трисъставна с гумено уплътнение	бр.	40000	Van Oostveen Medical BV	3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH	3 дни	Б.Браун Мелзунге н АГ		
1.20	Спринцовка 20 cc с игла-трисъставна	Спринцовка 20 cc с игла-трисъставна с гумено уплътнение	бр.	20000			не са представени моистри продуктите.				
1.12	Игли за спринцовки за еднократна употреба	инжекционна тип "Луер"/еднократ	бр.	732000	Van Oostveen Medical BV	3 дни				3 дни	CHIRANA T. Injecta

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Ориентировачни количества за 24 месеца	„Медимекс – Петрова“ ЕТ		МТИ ООД		„Булмар МЛ“ ООД		„Вега Медикал“ ЕООД		„Медитрейд“ ЕООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„РСР“ ЕООД		„Дана Медикал“ ЕООД		„Фаркол“ АД	
					Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство	Срок доставк а	Произв одство
Обособена позиция №2-Доставка на Маски и шапки																						
2.1	Маска хирургическа с връзки	Маска трипластова еднократна хирургическа с връзки	бр.	20 000	3 дни	ЛЕБУ			3 дни	Джянгу Фексия	3 дни	Van Oostveen BV	3 дни	Sumbow	3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT			2 дни	Unimax Medical Products Co	3 дни	Xiantao Lingyang Plastic Co., Ltd.
2.2	Маска с ластик	Маска трипластова с ластик	бр.	50000	3 дни	ЛЕБУ			3 дни	Джянгу Фексия	3 дни	Van Oostveen BV	3 дни	Sumbow	3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	до 3 дни	Dahlhaus	2 дни	Unimax Medical Products Co	3 дни	Xiantao Lingyang Plastic Co., Ltd.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица за измерване	Ориентирова цена за единица изделие в БГ Лв	„Матрикс – Петрова“ ЕООД		МТИ ООД		„Вела Медицин“ ЕООД		„Софрема Трейдинг“ АД		„Про Формаци“ ЕООД		„РОР“ ЕООД		„Фармад 1“ ЕООД		„Фирма“ АД	
					Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител	Срок	Производител
Общоболнична МТИ Система																				
3.1	Система за инфузия	всички	бр	12 000	3 дни	ХАРСОРИЯ	3 дни	КОМ-Германия	3 дни	ВИАНОПАЛ	3 дни	ВИАНОПАЛ	3 дни	Б. Браун	3 дни	Б. Браун	3 дни	Чигала	3 дни	СИБРАМА Т.Г.И.Е
3.2	Система инфузионна с метална игла	Система инфузионна с метална игла 21G в комплект с конектор лунг-лок 150 см. изработка	бр	180 000	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;	Б. Браун	3 дни	Б. Браун	3 дни	Чигала	3 дни	СИБРАМА Т.Г.И.Е	предлаганата система не е с конектор лунг-лок; lung lock;
3.3	Система инфузионна с пластмасова игла	Система инфузионна с пластмасова игла филтър 18 микро конектор лунг-лок 150 см. изработка с филтър	бр	2 000	3 дни	АТМ	3 дни	Веломед-Германия	3 дни	Van Oostveen Medical BV	3 дни	ВИАНОПАЛ	3 дни	3 дни	до 3 дни	Freemove Kabi	3 дни	Чигала	3 дни	СИБРАМА Т.Г.И.Е
3.4	Система трансфузионна	Система трансфузионна с пластмасова игла филтър 200 мк. конектор лунг-лок 150 см. изработка с филтър	бр	8 000	3 дни	АТМ	3 дни	КОМ-Германия	3 дни		3 дни	ВИАНОПАЛ	3 дни	3 дни	до 3 дни	Freemove Kabi	3 дни		3 дни	СИБРАМА Т.Г.И.Е
3.5	Триплетно крино	Триплетно крино за напъване до 4 бара. дроб 500 мл/мин. 10%	бр	2 000	3 дни	ХАРСОРИЯ	3 дни	КОМ-Германия	3 дни				3 дни	3 дни	до 3 дни	Freemove Kabi				

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Ориентировачни количества за 24 месеца	„Софарма Трейдинг“ АД
Обособена позиция №4-Доставка на Конци антимикробни,полиамидни					
4.1	Конец,антимикробен полиамиден № 0	антибактериален нестерилен	бр.	4 000	до 3 дни Sopharma AD
4.2	Конец,антимикробен полиамиден №2	антибактериален нестерилен	бр.	5 000	до 3 дни Sopharma AD
4.3	Конец,антимикробен полиамиден № 3/0	антибактериален нестерилен	бр.	4 000	до 3 дни Sopharma AD
4.4	Конец,антимикробен полиамиден № 4	антибактериален нестерилен	бр.	4 000	до 3 дни Sopharma AD
4.5	Конец,антимикробен полиамиден № 6	антибактериален нестерилен	бр.	5 000	до 3 дни Sopharma AD

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинската продукция	Спецификация на медицинската продукция	Единица измервания	Срок действие	„Медикс – Петрова“ ЕТ	МТИ ООД	„Бунгар МП“ ООД	„Вера Медицин“ ЕООД	„Софарма Трейдинг“ АД	„Дана Медицин“ ЕООД	„Фермад 1“ ЕООД
Обобщена позиция № 6-Доставка на Превързочен материал											
5.1	Бинт гипсов 2,7/10	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	700	АНДЖИ СПЕНК			Van Oostveen Medical BV		Unimax Medical Products Co	
5.2	Бинт гипсов 2,7/15	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	3000	АНДЖИ СПЕНК			Van Oostveen Medical BV		Unimax Medical Products Co	
5.3	Бинт гипсов 2,7/20	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	1000	АНДЖИ СПЕНК			Van Oostveen Medical BV		Unimax Medical Products Co	
5.4	Бинт гипсов 3/10	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	400				Van Oostveen Medical BV			Mercator
5.5	Бинт гипсов 3/15	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	1600				Van Oostveen Medical BV			Mercator
5.6	Бинт гипсов 3/20	микроосложена марля промазана с маз. гипс време на втвърдяване 4-6 мин.	бр	700				Van Oostveen Medical BV			Mercator
5.7	Бинт марлен нестерилиз. 5/5	Бинт марлен от микроосложена марля тип 15. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 5 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 20 гр на кв. м.	бр	700			Джянгу Фейксия		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.8	Бинт марлен нестерилиз. 5/5	Бинт марлен от микроосложена марля тип 17. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 5 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 23 гр на кв. м.	бр	700			Джянгу Фейксия		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.9	Бинт марлен нестерилиз. 5/5	Бинт марлен от микроосложена марля тип 17. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 5 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 26 гр на кв. м.	бр	700							
5.10	Бинт марлен нестерилиз. 10/10	Бинт марлен от микроосложена марля тип 15. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 10 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 20 гр на кв. м.	бр	13000			Джянгу Фейксия		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.11	Бинт марлен нестерилиз. 10/10	Бинт марлен от микроосложена марля тип 17. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 10 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 23 гр на кв. м.	бр	13000			Джянгу Фейксия		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.12	Бинт марлен нестерилиз. 10/10	Бинт марлен от микроосложена марля тип 17. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 10 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 26 гр на кв. м.	бр	13000							
5.13	Бинт марлен нестерилиз. 7/14	Бинт марлен от микроосложена марля тип 17. Височина бинта да бъде в изчислената опаска и маршова ширина 7 см. Сутелно дерметив 6342 за МП. Мил. меса 23 гр на кв. м.	бр	1000			Джянгу Фейксия		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.14	Бинт тубуларен за фиксиране на превръзка на горночелюстна челюст	Еластичен материал с високо съдържание на гумени нити, поддържащ на стерилизация на пара 134 гр.	бр	30		Вайса Уйгара - Португалия	3 дни		Sopharma AD	Unimax Medical Products Co	
5.15	Бинт тубуларен за фиксиране на превръзка на ръка	Еластичен материал с високо съдържание на гумени нити, поддържащ на стерилизация на пара 134 гр.	бр	30		Вайса Уйгара - Португалия	3 дни				
5.16	Бинт тубуларен за фиксиране на превръзка на рамо и бедро	Еластичен материал с високо съдържание на гумени нити, поддържащ на стерилизация на пара 134 гр.	бр	30		Вайса Уйгара - Португалия	3 дни				

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Валутна стойност на закупката в левове	Среден срок на употреба в месеци	„Медикакс – Петрова“ ЕТ		„Булмар МЛ“ ООД		„Вела Медикал“ ЕООД		„Медатрейд“ ЕООД		„РОР“ ЕООД		„Дана Медикал“ ЕООД		„Ферекс“ АД	
					Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител
Обособени позиции №1-Доставка на Катетери																		
6.1	Катетери	Катетри полиетиленови, цевки за аспирация (устройство)	бр. 60000	3 дни	ЛЕБУ	ЛЕБУ	не в посочен срок	Унимакс Медикал	3 дни	Еврум for Medical Clothes - Medic	3 дни	Symbow	до 3 дни	Dahlhausen	2 дни	Unimax Medical Products Co	3 дни	Xinliao Lingyong Plastic Co., Ltd
6.2	Катетери за машина ОТО 702		бр. 30000	3 дни	ЛЕБУ	ЛЕБУ									2 дни	Unimax Medical Products Co		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МЕАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛИНЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ																		
№	Наименование на медицинското изделие	Спецификация на медицинското изделие	Оценена стойност на закупката в лв и в €		„Медикомс – Пирова“ УГ	МТИ ООД		„Европал Трейд“ ООД		„Вита Медиал“ ЕООД		„Медитрейд“ ЕООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„Фармад 1“ ЕООД		„Фаркол“ АД
			Брой	в €		Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	
Обособени позиции МТ доставяни на Уринаторна торба																		
7.1	Уринаторна торба 2000 ml стерилна	Уринаторна торба 2000 ml стерилна с краи за отпояване от дуплу с клепан	60	8000	ФЕМ	3 дни	Вископ-Германия	3 дни	Европал АД	3 дни	Uap Oonhес Medical BV		STANDARDE MEDICAL INSTR	до 3 дни	Neulс	3 дни	Landi Buol Medical Milena Co	
7.2	Уринаторна торба 2000 ml нестерилна	Уринаторна торба 2000 ml нестерилна с краи за отпояване от дуплу с клепан	60	8 500	ФЕМ	3 дни	Вископ-Германия	3 дни	Европал АД				STANDARDE MEDICAL INSTR	до 3 дни	Предложена е уринаторна торба в стерилна вместо нестерилна	3 дни	Landi Buol Medical Milena Co	
7.3	Уринаторна торба 1500 ml стерилна	Уринаторна торба 1500 ml стерилна с краи за дупло отпояване	60	8 500											Предложена е уринаторна торба с вместимост 2000 ml, вместо 1500 ml.			
7.4	Уринаторна торба нестерилна 1500ml	Уринаторна торба нестерилна 1500ml с краи за дупло отпояване	60	8 500											Предложена е уринаторна торба 2000 ml, вместо 1500 ml. Стерилна, вместо 1500 ml. Нестерилна.			

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛИЩЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинската апаратура	Спецификация на медицинската апаратура	Единица на измерване	Ориентированная стоимость в за 34 месца	Медизмед – Петрова ЕТ		МТИ ООД		„Европал Трейд“ ООД		„Софариа Трейд“ АД		„Про Фармация“ ЕООД		„РСР“ ЕООД		„Фармад 1“ ЕООД	
					Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител
8.1	Катетър дупълтен, Фолея СН 6-10	Катетър дупълтен, Фолея с бели 3-5 mlcc, 6-10 СН със силиконово покритие	бр	100		Непълно	3 дни	Велопад-Германия					подпомогнат уря 1, липсава предложение				3 дни	Neuton
	Катетър дупълтен, Фолея СН 12-26 СН	Катетър дупълтен, Фолея с бели 5-15 mlcc-12,14,16,18,20,22,24,26 СН	бр	4000		Предложение Представено в такса само за подмененслату ра 2		Велопад-Германия			3 дни	Б Браун Мелзунген АГ						Neuton
	Катетър дупълтен, Фолея СН 12-26 СН	Катетър дупълтен, Фолея с бели до 30 со-12,14,16,18,20,22,24,26 СН със силиконово покритие	бр	4000				Велопад-Германия			3 дни	за подпомогнат уря 3, липсава предложение						Neuton
	Катетър тип "Нелатон" № 6	Катетър тип "Нелатон" № 6, стерилни със амблен, връзка дълга 40 см, латекс, край, для странични отпора, цветна кодирова	бр	1000	3 дни	ФБМ			не са представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 8 и 10 не са представени мостри, вързани че в списъка представен с мострите има означение за наличието на такова. Съгласно изискванията на Възложителя, реализирани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти.	липоват мостри катетър №№ 16 и 24	за 3 дни №№ 6, 10 и 12	Б Браун Мелзунген АГ	не представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12	са представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12	не представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12	са представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12	не представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12	са представени мостри за катетър "Нелатон" № № 6, 10 и 12
	Катетър тип "Нелатон" № 6	Катетър тип "Нелатон" № 6, стерилни със амблен, връзка дълга 40 см, латекс, край, для странични отпора, цветна кодирова	бр	1000		ФБМ				до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ					
	Катетър тип "Нелатон" № 10	Катетър тип "Нелатон" № 10, стерилни със амблен, връзка дълга 40 см, латекс, край, для странични отпора, цветна кодирова	бр	1000		ФБМ				до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ					

	Калыптар типі "Негатив" № 12	Калыптар типі "Негатив" № 12, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	1000						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 14	Калыптар типі "Негатив" № 14, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	8000						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 16	Калыптар типі "Негатив" № 16, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	7250						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 18	Калыптар типі "Негатив" № 18, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	500						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 20	Калыптар типі "Негатив" № 20, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	500						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 22	Калыптар типі "Негатив" № 22, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	1000						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
	Калыптар типі "Негатив" № 24	Калыптар типі "Негатив" № 24, стереопар, с/с, заоблен. верха/должна 40 см, авторен. край, для странички, отсера, цветна кодировка	б/р	500						ФСМ						до 3 дни	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT	3 дни	Б Браун Мелзунген АГ				
8.3	Калыптар, напечатанные на издательстве		б/р									3 дни	Medisize/Xon Индия							до 3 дни	Danhausen		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Орентиrowачни количества за 24 месеца	МТИ ООД	„Медитрейд“ ЕООД	„Дана Медикал“ ЕООД
Обособена позиция №8-Доставка на Хартии					Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка

9.1	Хартия за ЕКГ Шилер АТ-1		бр.	200	3 дни	Сегасапта - Италия				не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които са		
-----	--------------------------	--	-----	-----	-------	--------------------	--	--	--	---	--	--

9.2	Хартия за ЕКГ Шилер АТ-101		бр.	160	3 дни	Сегасапта - Италия			не представяни Сертификати за СЕ маркировка, както и не са представяни други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО СЕ маркировка следва да имат всички тези изделия, които са		
-----	----------------------------	--	-----	-----	-------	--------------------	--	--	--	--	--

9.3	Хартия за ЕКГ Шилер АТ-102	бр.	30	3 дни	Сегасагга - Италия			не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които са		
-----	----------------------------	-----	----	-------	--------------------	--	--	---	--	--

9.4	Хортия за ЕКГ SE -601			бр. 20					не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които са	2 дни	Pirrone \$ Co. Sra - Италия
-----	-----------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------------------------

9.5	Хартия за ЕКГ МАГ	бр.	600							не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия,	Pirrone \$ Co. Sra - Италия	2 дни
-----	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	-------

9.6	Хартия за ЕКГ триканална българска 60х 30	бр.	20	3 дни	Сегасага - Италия	не представяни Сертификати за CE маркировка, както и не са представяни други доказателства за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които са	2 дни	Pirrone \$ Co. Spa - Италия
-----	---	-----	----	-------	-------------------	--	-------	-----------------------------

9.8	Хартия за фетален монитор "Инфинита"		бр. 400						не представя ни Сертифика ти за СЕ маркировк а, както и не са представя ни други доказателс тва за наличие на такава върху продукт е съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО СЕ маркировк а следва да имат всички тези изделия, които са	2 дни	Piigone \$ Co. Spa - Италия
-----	--------------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	-------	--------------------------------

9.9	Хартия за принтер "SONY"		бр. 5						не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продукта съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които са представени		
9.10	Хартия за видеопринтер "Mitsubishi" K-61		бр. 400	3 дни	Сегасага - Италия				не са представени		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификации на медицинските изделия	Единица измервания	Ориентировочная цена за 1 ед. измерения	„Медилекс – Петрова“ ЕТ		ИТИ ООД		„Медитрийд“ ЕООД		„Елмакс Лизинг“ ЕООД		„РСР“ ЕООД		„Дана Медикал“ ЕООД	
					Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител
10.1	Гел за ултразвук 5 л. Туба	Гел за ултразвук без сол водоразтворим горещачен	бр.	60	3 дни	НАТУРЕЛ	3 дни	Севастия -Итали	3 дни					продукт не е включен в обхвата на представяния ЕС сертификат, който и не се предоставя доказателства за марнировка съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП	2 дни	Riposa & Co SPA -Итали
10.2	Гел за ЕКГ	Гел за ЕКГ без сол водоразтворим не горещачен комплект 200 гр.	бр.	20	3 дни	НАТУРЕЛ	3 дни	Севастия -Итали	3 дни	Turkuaz				„Принадлежност 2 дни Т.“, съгласно Чл.11 от Директива 93/42/ЕО е предмет, който дори и да не е изделие, е предназначено специално от производителя да бъде използван определено изделие, за да осъществи	2 дни	Riposa & Co SPA -Итали

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

НСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификации на медицинските изделия	Единица измервания и за 24 месеца	„Медилекс – Петрова“ ЕТ		МТИ ООД		„Медитрейд“ ЕООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„РОР“ ЕООД		„Дана Медикал“ ЕООД	
				Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител
Обособена позиция №14-Доставка на Електроди															
11.1	Електроди за ЕКГ ф 55	Електроди от пена,монитори 55 мм	бр. 30 000	3 дни	ЕСВИКО	3 дни	Leishard Lang / Австрия	не са представени Сертификати за СЕ маркировка, макто и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП Съгласно чл.11 от Директива 93/42/ЕО СЕ маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за лечение и облекчаване на заболяването.	до 3 дни	LUMED SRL	представената мостра е с диаметър 50 мм., изискването е за 55 мм.	2 дни	FIAB SpA итали		
11.2	Електроди адсорбтивни полярности за ЕМГ	Електроди адсорбтивни полярности за ЕМГ	2 400	3 дни		3 дни	Leishard Lang / Австрия					Н.Е.23.2. представяната е прекързката с размери 6/9,5 см. в изискването за размери е 6/9 см.	2 дни	FIAB SpA итали	
11.3	Електроди за ЕКГ ф 30 детски	Електроди от пена, монитори 30 мм	бр. 150	3 дни	ЕСВИКО	3 дни	Leishard Lang / Австрия						2 дни	FIAB SpA итали	

11.4	Електроди ЕУГ гръдни върхове	Получава от мнз митриал	60	50	3 дни	Списък - Италия	2 дни	FAB SpA Ita
не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52 ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.3 от Директива 93/42/ЕО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилатика, лечение и облекчаване на заболяването.								
11.5	Щипци ЕУГ периферни	Щипци за периферни стави изглеждат от 4 бр.	60	5	3 дни	Списък - Италия	2 дни	FAB SpA Ita
не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52 ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилатика, лечение и облекчаване на заболяването.								

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Ориентироващи количества за 24 месеца	„Медитрейд“ ЕООД		„РСР“ ЕООД		„Дана Медикал“ ЕООД	
					Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител
Обособена позиция №12-Доставка на Шпатула дървена										
12.1	Шпатула дървена нестерилна, със заоблени краища	със заоблени краища	оп.	100		не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, лечение и облекчаване на заболяването.		предлаганият продукт не е включен в обхвата на представения ЕС сертификат или доказателствата за наличие на CE маркировка съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП.		Shanghai Horin Protective Products Co Ltd 2 дни

12.2	Шпатула дървена единично стерилно опакована	единично опакована	оп.	400		не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, лечение и облекчаване на заболяването.				Shanghai Horin Protective Produkts Co Ltd
										2 дни

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Орентиrowачни количества а за 24 месеца	МТИ ООД		„Про Фармация“ ЕООД
					Срок доставка	Срок доставка	
Обособена позиция №13-Доставка на Спинална игла							
13.1	Спинална игла 18,20 Ж 3 1/2 инча		бр.	200		KDM-Германия	Б.Браун Мелзунген АГ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБА „Л-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица измервания	Ориентировочное количество изделий за 24 месеца	„Софарма Трейдинг“ АД		„Про Фармация“ ЕООД		„РСР“ ЕООД	
					Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител
Обособена позиция №14-Доставка на сонди										
14.1	Сонда за хранене СН-04	Сонда за хранене с дължина 40 см. луер наконечник, маркировка на 20 см. СН-04	бр.	1 000		представена е мостра за сонда СН 06, а изискването съгласно техническа спецификация е сондата да е СН 04.				
14.2	Сонда за хланене СН 8-10	Сонда за хланене с дължина 100 см, маркировка на 25,50,75 см СН 8-10	бр.	1 500				има предложение само за сонда №8, а за 9 и 10 няма такова предложение, както и липсва превод на каталога.	до 3 дни	Vugon
14.3	Сонда за хранене СН -05-12	Сонда за хранене с дължина 40 см, маркировка на 20 см СН -05-12	бр.	1 500					до 3 дни	Vugon
14.4	Сонда стомашна	Сонда стомашна с 1,20 м шлаух СН14-СН26, тип "П"	бр.	1 000		представена е мостра на „Райл“			до 3 дни	Vugon
14.5	Сонда назодуоденална	Сонда назодуоденална с 1,5 м шлаух СН-14-СН-22 с 6 отвора и рентгеноконтрасна нишка		1 000	до 3 дни	CHANGZHOU HEKANG MEDICAL INSTR.				
14.6	Сода ректална, 30 см	СН 18-30	бр.	300						
14.7	Сонда ректална, 40 см	СН 32-35	бр.	200					до 3 дни	Dahlhausen

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица измера	Ориентированно количество изделий за 24 месеца	Медимекс – Петрова ЕООТ		МТИ ООД		Булмар МЛП ООД		Софарма Трейдинг АД		Фаркол АД	
					Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител	Срок доставка	Производител
Обособена позиция №16-Доставка на Чаршаф еднократен														
15.1	Чаршаф еднократен 240/160	Чаршаф еднократен, двуслон с полиетиленов ламинат240/160	бр.	2 000			3 дни	Vasla Viegas - Португалия		Предлаганите чаршафи са с размери 150 х 240, изискваният с техническата спецификация размер е 160 х 240.		Momina Krepост AD		
15.2	Чаршаф абсорбиращ 90/90 без прорез	Чаршаф, операционен от нетъкан текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи,да не отделя власино-размер 90/90 без прорез	бр.	500						Кардина Интеграл Солюшън		на представените моистри липса информация за техническите характеристики на продуктите, липса етикет, Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от моистрите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти.		Лебоо
15.3	Чаршаф абсорбиращ 90/90 с прорез	Чаршаф, операционен от нетъкан текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи,да не отделя власино-размер 90/90 с прорез	бр.	500							до 3 дни	Momina Krepост AD		

15.4	Чаршаф еднократен, 210/80	Чаршаф еднократен, двуслоен полиетиленов ламинат 210/80	бр.	4 000													на представените мостри липсава информация за техническите характеристики на продуктите, липсава етикет. Сгласно изискванията на Възложителя, разписани в Общите условия за участие от мострите следва да са видни техническите характеристики на предлаганите продукти.		
15.5	Чаршаф операционен с прорез 130/220	Чаршаф операционен от нетънък текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други калки, да не отделя власинки-размер 130/220 с прорез	бр.	500					3 дни										
15.6	Чаршаф операционен без прорез 130/220	Чаршаф операционен от нетънък текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други калки, да не отделя власинки-размер 130/220 без прорез	бр.	500													Momina Krepost AD		
15.7	Чаршаф операционен без прорез 140/240	Чаршаф операционен от нетънък текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други калки, да не отделя власинки-размер 140/240 без прорез	бр.	500													предлаганите чаршафи са размер 150 x 240, изискваният с техническата спецификация размер е 140 x 240.	до 3 дни	представената мостра е с размер 150/240, а изискваното сгласно техническа спецификация е за размер 140/240
15.8	Чаршаф операционен с прорез 140/240	Чаршаф операционен от нетънък текстил 40 g/m ² м. - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други калки, да не отделя власинки-размер 140/240с прорез	бр.	500					3 дни								Momina Krepost AD		представената мостра е с размер 150/240, а изискваното сгласно техническа спецификация е за размер 140/240

15.9	Чаршаф едноразен. 180/80	Чаршаф от полиетилен с абсорбираща вата, да осигури ефикасна защита срещу изтичане на течности, кръв или други излив, размер 80/180	бр.	5 000	3 Дни	ЛЕБУ	3 дни	Васиоа Уегас - Португалия								
15.10	Чаршаф ролка 58 см x 150 м.		бр.	500			3 дни	SOFT - BM - Гърция								

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Ориентир вечни количества а за 24 месеца	МТИ ООД		„Феромед 1“ ЕООД
					Срок доставка	Производител	
Обособена позиция №16-Доставка на Постелки антимикробни							
16.1	Подложки антимикробни 90/115	Подложки антимикробни съдържащи 30 адхезивни листа 90/115	бр.	20	3 дни	Sterylab-Италия	3 дни Chanelmed
16.2	Подложки антимикробни 45/115	Подложки антимикробни съдържащи 30 адхезивни листа 45/115	бр.	5	3 дни	Sterylab-Италия	3 дни Chanelmed
16.3	Подложки антимикробни 66/114	Подложки антимикробни съдържащи 30 адхезивни листа 60/115	бр.	30	3 дни	Sterylab-Италия	3 дни Chanelmed

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН

№	Наименование на медицинската изделие	Спецификация на медицинското изделие	Единица измервания марка	Ориентировачно количество в за 24 месеца	МТИ ООД		„Медитрейд“ ЕООД		„Про фармация“ ЕООД		„РСР“ ЕООД	
					Срок доставка		Срок доставка		Срок доставка		Срок доставка	
Обособена позиция №18 -Други консумативи												
18.1	Подлоги		бр.	30								
18.2	Уринатори мъжки		бр.	30								
18.3	Уринатори дамски		бр.	10								Dahlhausen
18.4	Есмарх		бр.	30	3 дни	VBM/Германия						Fresenius Kabi
18.5	Легенче бързосвадно едностранно		бр.	17 000	3 дни	NNN- Германия						
18.6	Презервативи		бр.	4 000	3 дни	NNN- Германия						
18.7	Термометър . клинчен	Термометър . клинчен,стъклен с галистан съответстващ с изискв. Дир 93/42 CCE	бр.	300								
18.8	Клени за уши 100 бр. в опаковка		оп.	100								
18.9	Щипача пеницилин		бр.	3000								
18.10	Тапи за пеницилинови щипача		бр.	1800								
18.11	Гривна майка бебе розова/синя с етикет за надписване еднакъв на майката и бебето		бр.	3 600			3 дни	Plastimed				
								не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите				
								Съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП.				
								Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕО CE				
								маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, и лечение				
								облекчаване на				
18.12	Клампа убибнална		бр.	2 800		МРІ - Германия	3 дни					

18.13	Колектор за урина			бр.	8 000					не са представени Сертификати за CE маркировка, както и не са представени други доказателства за наличие на такава върху продуктите съгласно чл.52, ал.3 от ЗОП. Съгласно чл.1 от Директива 93/42/ЕИО CE маркировка следва да имат всички тези изделия, които се използват за профилактика, и лечение облекчаване на				
18.14	Минислайк			бр.	1 000	3 дни	KDM-Германия			3 дни	Б.Браун Мелзунген АГ			
18.15	пансети за обождаване			бр.	15 000	3 дни	Heinz Heintel/ Германия			3 дни	Б.Браун Мелзунген АГ			

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

ОБЩОБОЛНИ ЧЕП МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКТИ НА ПРЕСТИЛКИ ЗА ОПЕРАЦИИ														
№	Наименование на медицинското изделие	Спецификация на медицинското изделие	Единица измерения	Ориентирно количество в 24 месеца	„Булмар МЛ“ ООД		„Вега Медицинска“ ЕООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„Дана Медицинска“ ЕООД		„Фаркоп“ АД	
					Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка	Срок доставка		
Обособена позиция №19-Доставка на престилка операционна														
19.1	Престилка операционна еднократна стерилна	Престилка операционна/хирургическа халат/ от неткан текстил 40 дка м.-стерилна, с допълнителни връзки -размери от S до XXL	бр.	300	не в посоч	Кардина Интеграл Солюшън	3 дни	Egypt for Medical Clothes - Medic	до 3 дни	MEDPLUS MEDICAL GROUP LIMITED			3 дни	Лебоо
19.2	Престилка операционна еднократна нестерилна	Престилка нестерилна /халат / за посетители с дълъг късав, с еластичен маншет да е снабдена с допълнителни връзки с размери от S -XXL	бр.	100	не в посоч	Кардина Интеграл Солюшън							3 дни	Лебоо
19.3	Престилка предна, найлонова, еднократна	Защитна престилка от PE фолио с връзки на гърба	бр.	5200					до 3 дни	SA LABORATOIRE SEUROMEDIS	2 дни	Unimax Medical Products Co	3 дни	Лебоо

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинското изделие	Спецификация на медицинското изделие	Единица измервания	Ориентированная стоимость в б.л. за 24 месеца	„Медикс – Петрова ЕТ“		МТИ ООД		„Софарма Трейдинг“ АД		„Про Фармация“ ЕООД		„Феромед 1“ ЕООД		
					Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	Срок доставки	Производител	
Обособена позиция №20-Доставка на Канюли															
20.1	Периферна венозна канюла от G16 до G 22	Периферна венозна канюла -с допълнителен отвор,тефлон,PTFE,от G16 до G22, L от 20 мм до 50 мм,рентгеноположителна лента,хидрофобен филтър,предпазно капаче,фиксиращи крилица,цветно маркировка на диаметър	бр	40000	3 дни	ХАРСОРИЯ			до 3 дни	VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			3 дни	China	
20.2	Периферна венозна канюла G14 до G 24	Периферна венозна канюла с допълнителен отвор,тефлон, PU/R от G14 до G 24, L от 20 мм до 50 мм,рентгеноположителна лента,хидрофобен филтър,предпазно капаче,фиксиращи крилица,цветномаркировка на диаметър	бр	60000	3 дни	ХАРСОРИЯ		KDM-Германия				не е представяна	3 дни	China	
20.3	Периферна венозна канюла от G 12 до G 20	Периферна венозна канюла-дълга,тефлон,PTFE/, без инжекционен порт,зградени рентгеноположителни ленти,фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметър от G12 до G20 2,2 до 0,4,0,6-30mm	бр	50000								мокра, а в каталог липсва информация за	3 дни	China	
20.4	Периферна венозна канюла с предпазител- от G14 до G 22	Периферна венозна канюла с предпазител-Тънкостенен катетърот полиуретан,PU/Ris полирана повърхност и травматичен профил,Четири зградени рентгеноположителни ленти по цялата дължина,Специална триполюсност започване на иглата,хидрофобен краен филтър и прозрачна ръкохватка Луер-лок с предпазно капаче,фиксиращи крилица и инжекционен порт с капаче с цветен код на диаметър,Диаметри от G14 до G 22 2,2 до 0,6 мм/	бр	1000				KDM-Германия		VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH			Б Браун Мелзунген АГ	3 дни	China
20.5	Капачка за абсзати		бр	5000				3 дни	до 3 дни			Мелзунген АГ	3 дни		

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица измерения	Ориентировачни количества за 24 месеца	„Медимекс – Петрова“ ЕТ		МТИ ООД		„Софарма Трейдинг“ АД	
					Срок доставка		Срок доставка		Срок доставка	
Обособена позиция №21- Доставка на микропруветка										
21.1	Вакотейнер EDTA 6 ml		бр.	2000		DEMOPHORITUS		Greiner bio-опел/Австрия		изискването е вакотейнера да е 6 мл., а предлаганият е 7 мл.
21.2	Микропруветка SE 200		бр.	13200	3 дни	DEMOPHORITUS	3 дни	КАВЕ/Германия		
21.3	Микропруветка EDTA 200 ml		бр.	13000		DEMOPHORITUS		КАВЕ/Германия		ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGY CO.
21.4	Епруветки пласмасови 3 мл		бр.	48000	3 дни	DEMOPHORITUS	3 дни	Biosigma/Италия	до 3 дни	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

ОБЩОБОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

№	Наименование на медицинските изделия	Спецификация на медицинските изделия	Единица мярка	Орентиrowачни количества за 24 месеца	„Софарма Трейдинг“ АД
Обособена позиция №22-Доставка на редон дренажи					
22.1	Вакум контейнер 150 мл.	Вакум контейнер 150 мл и удължител-твърд контейнер и фабричен висок вакум	бр.	100	Срок доставка Производител
22.2	Вакум контейнер 200 мл.	Вакум контейнер 150 мл и удължител-твърд контейнер и фабричен висок вакум	бр.	100	
22.3	Вакум контейнер 300 мл.	Вакум контейнер 150 мл и удължител-твърд контейнер и фабричен висок вакум	бр.	100	
22.4	Вакум контейнер 400 мл.	Вакум контейнер 150 мл и удължител-твърд контейнер и фабричен висок вакум	бр.	1 200	до 3 дни SA LABORATOIRES EUROMEDIS

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

[illegible]