



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



ДОГОВОР

за изпълнение обществена поръчка

Днес, 05.07. 2017 год., в гр.Бургас, между:

1. “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №73, представлявано от д – р Мирослав Обрейков – Изпълнителен директор и Гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, наричано по – долу **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД, ЕИК 175384288, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, р-н Средец, бул. „Г. С. Раковски”, № 130, ет. 1, ап. 4, представлявано от Дора Георгиева Атанасова и Владимир Атанасов Осенов – управители, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание 108 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № VI – Р - 596/08.12.2016 год. на Изп. директор на «УМБАЛ – Бургас» АД за класиране на предложенията и определяне на изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява на базата на периодични заявки да извършва:

- доставка на медицински изделия, необходими за работата на отделенията в „МБАЛ – Бургас” АД, по позиции №, № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 от техническата спецификация, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, качество и единични цени в приложенията към договора. Доставяните медицински изделия следва да имат инструкция за употреба на български език, за които се изисква такава, да имат нанесен партиден /сериен номер върху опаковките, когато е приложимо, както и да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл. 64,

ал. 2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялото прогнозно количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по откритата процедура по ЗОП. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща гореописаните доставки по реда, посочен в настоящия договор.

1.3. Договорът се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на неговото подписване.

1.4. Преди изтичане на срока действието на договора може да се прекрати по договорения ред и с отправянето на писмено предизвестие от всяка страна, получено от другата 1/един/ месец преди датата на прекратяване на договора.

1.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Образец № 9, ведно с Приложение №1 от постъпилата от изпълнителя документация като участник в процедурата по ЗОП - ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

- Образец № 8 от постъпилата от изпълнителя документация като участник в процедурата по ЗОП - техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на изделията, предмет на настоящия договор, следва да съответства на техническите стандарти на производителя и техническите изисквания на договора, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната или чужбина и „СЕ” маркировка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на договора е в размер на 1 969 499, 92 лева /словом: един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет лв. и 92 ст./ без ДДС, определена на база посочените от Възложителя прогнозни количества при единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

3.2. Крайната стойност на договора по т. 3.1. се определя при условие на доставка на консумативите по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до склада за медицински изделия на «МБАЛ - Бургас» АД – гр.Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №73, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора, на единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени на медицинските изделия са окончателни и валидни до приключване на договора. Тези от тях, които подлежат на пълно или частично заплащане от НЗОК, и чиито цени са регулирани по силата на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която се заплащат подлежат на промяна при условията на промяна на пределните цени на съответните медицински изделия, съгласно чл.5, ал.2, т. 24 от горната наредба.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. както следва:

4.1.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.2. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.3. Авансово плащане не се предвижда.

4.1.4. Заплащането на доставените стоки се извършва разсрочено в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи:

- а/ фактура – оригинал и 1 брой заверено копие;
- б/ приемателно-предавателен протокол – 2 броя;
- в/ писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- г/ разрешение за продажба на съответната партида.

V. ОПАКОВКА

5.1. Опаковката следва да предпазва изделието от повреди по време на транспортирането им, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изделието/изделията, които не са в цяла и/или повредена опаковка.

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК.

6.1. Мястото на доставка по смисъла на договора е болнична аптека на «МБАЛ - Бургас» АД – гр.Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №73.

6.2. Всяка отделна заявка за доставка на заявените продукти и предаване на договорената документация е до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка по телекс, факс, електронна поща или друга писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Предаването и приемането на изделията по количества и видове в мястото на доставката се извършва и удостоверява с приемателно-предавателен протокол, като към същия се прилага и разрешение за продажба на съответната партида.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено, факс или електронна поща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата експедиция.

6.5. За количества и продукти, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявка по т.6.2. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

6.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на продуктите ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването им по реда на т.6.3. от договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, при спазване всички условия на договора и документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените изделия и договорената документация с необходимото съдържание за използването ѝ по предназначение;

в/ да достави заявените изделия в договорения срок, вид, количество и качество и да извърши договорените дейности;

г/ да осигури без допълнително заплащане специфичен инструментариум за всички специфични изделия, които са включени в предмета на поръчката.

д/ при възлагане на доставката на изделия, следва в срок до 24 часа след подаване на заявка да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без допълнително заплащане пълен набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум за имплантиране. При повреда или износване на инструментариум по време на изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** го заменя с нов в срок до 2 дни след получаване на уведомление за настъпилото събитие. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнение на договора, поддържа пълна гама от размери и ги възстановява след поставянето на пациент.

е/ след доставка на продуктите до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.4.1.4. от настоящия договор.

ж/ да доставя медицински изделия със съответните стикери. За тези от имплантите, за които производителят не поставя стикери, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представя декларация от производителя, удостоверяваща липсата на такива.

з/ при условията на възникване на извънредни ситуации /природни бедствия, инциденти, аварии, военни действия и други извънредни обстоятелства/, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не спира и/или прекратява доставките на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изделия.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

б/ да заплати цената на доставените продукти по реда и при условията на настоящия договор;

в/ след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;

VIII. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИ.

8.1. Остатъчният срок на годност на доставените продукти към деня на доставката е не по-малък от 60 % от срока на годност, обявен от производителя.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва да приеме заявените продукти, ако в деня на доставката не може да бъде установен остатъчният срок на годност на продуктите или ако този срок е по-малък от посочения в т.8.1. на договора.

8.3. В случай на доставка на медицински консумативи с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;

- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.

8.4. Рекламации за явни недостатъци на доставените изделия се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол.

8.5. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените продукти, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

8.7. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основаниято за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с документите по чл. 4.1.4 от договора.

8.8. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

8.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10/десет/ работни дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните явни или скрити недостатъци за своя сметка, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на стоката и извършените дейности, в размер на 9 847.50лв.

/девет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ или 0,5% от цената по т. 3.1. Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция.

9.2. В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в чл. 7.2 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора с писмено предизвестие и да задържи дадената гаранция за добро изпълнение.

9.3. При условията а предходната аленея, когато неизпълнението на договора е за една или няколко позиции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го прекратява само в тази му част, като задържа част от гаранцията, пропорционална на неизпълнената част от договора.

9.4. При доставка на медицински изделия със срок на годност по кратък от 60 (шестдесет) на сто от обявления от производителя към датата на всяка доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да неустойка в размер съгласно чл. 8.3. от този договор, като същата се удържа от внесената гаранция за изпълнение.

9.5. При неизпълнение на чл. 5.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 1 % от стойността на неизпълнението.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят размера на гаранцията за изпълнение на договора.

9.7. Гаранцията се освобождава в 5 – дневен срок от приключване изпълнението на договора.

9.8. При наличие на обстоятелствата, предвидени в чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява сключеният договор без предизвестие.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. При невъзможност да изпълни заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да закупи отказаните изделия от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка.

11.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VIII от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 5 /пет/ дни изпълнението на заявката за заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

може да закупи необходимите продукти или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и направените други разходи за осъществената по необходимост доставка.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или заплащане на закупени от други доставчици изделия, при условията на т.11.3, по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; второ - при липса на такива суми - от гаранцията по т. 9.1. от договора.

11.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от срока за изпълнение на съответното задължение, или повтарящо се повече от 3 /три/ пъти неизпълнение на клаузите от настоящия договор, за което виновната страна е била уведомена писмено, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са неразделна част от настоящия договор.

12.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

13. Договорът може да бъде изменян, само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някои от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.

В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.

В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс;
- датата на изпращане – при предаване на съобщението по електронна поща.

14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Организация – Ви енд Ди Сървисис ООД		Организация – «МБАЛ – Бургас» АД
Адрес: бул. Симеоновско шосе 110Б, вх. 1, ет. 1, ап. 4		Адрес: бул. "Ст. Стамболов" №73
Град София		Град Бургас
Пощенски код: 1700		Пощенски код: 8000
Държава България		Държава БЪЛГАРИЯ
Тел.: 0889513599		Тел.: 056 / 810573
Факс: 02 9515264		Факс: 056 / 810592
Електронна поща: doraatanassova@hotmail.com		Електронна поща: dirmbal@abv.bg
Интернет адрес: http://vnd-services.com/		Интернет адрес: http://www.mbalburgas.com/
Банкова сметка		Банкова сметка
Б.сметка и Б.код: IBAN: BG60UNCR70001520419670 BIC UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД		IBAN BG25SOMB91301010002901, BIC SOMBBGSF – „Общинска банка" АД, гр. Бургас

14.4. При промяна на данните по чл.13.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 /три/-дневен срок от промяната.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2. Страните по договора не могат да го променят или допълват.

14.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

15.4 Срокът на действие на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца. Посоченият срок може да бъде удължен, но не повече от 3 /три/ месеца до избирането на нов изпълнител.

15.5. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

15.6. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи, изискващи се съгласно чл. 112 от ЗОП.

15.7. Настоящият договор, ведно с Приложенията, които са неразделна част от него, се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа 10/десет/ страници и всяка страница е подписана от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

/Д-р М. Обрейков/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/А. Бъчварова/

СЪГЛАСУВАЛ:

/И. Петкова - ГЛ.

юрисконсулт/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

За Дора Георгиева
Атанасова

управител на Ви Енд
Де Сервисис ООД

Пълномощен
Стоян Ивков - Касарянски



Пълномощно № 21

40	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	Система XIA за транспедикулярна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм.	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	4333,33	21666,67
----	--	--	-----	--------------------------	---	---------	----------

		Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.					
2	Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори -	Система XIA за транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	5200,00	26000,00

	моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм;	диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм;					
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 40						47666,67

41 1.	Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм;	Система XIA за средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm -	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	5666,67	28333,35
----------	---	--	-----	--------------------------	---	---------	----------

	диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.					
2	Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално,	Система XIA за средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	6500,00	32500,00

12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	заклучване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V. Височина на главата 15,3 мм. ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;						
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 41							60833,35

42. 1	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм	Система XIA за средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм.	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	6833,33	34166,65
---------------------	---	---	------------	---------------------------------	----------	----------------	-----------------

		Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм					
2	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-	Система XIA за средна транспедикулярна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	7600,00	38000,00

35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;					
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 42						72166,65

43.	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm 1 - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм	Система XIA за дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм	бр.	XIA; Stryker Spine Inc.	5	7750,00	38750
2	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и	Система XIA за дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с	бр.	XIA; Stryker Spine Inc.	5	8500,00	42500,00

полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;						
---	---	--	--	--	--	--	--

	66-99 мм;						
3	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм.	Система XIA за дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	8500,00	42500,00

	Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.						
4	Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заклучване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при	Система XIA за дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заклучване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм.	бр.	XIA / Stryker spine Inc.	5	9333,33	46666,6 5

диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;						
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 43							170416,65

	Къса транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при	Система XIA 4.5 Peadiatric за транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна						
44.	диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна	Система XIA 4.5 Peadiatric за транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	4333,33	21666,65	

	кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
2	Къса транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм,	Система XIA 4.5 Peadiatric за транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	5200,00	26000,00

	диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
3	Средна транспедикуларна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм,	Система XIA 4.5 Peadiatric за средна транспедикуларна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм,	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	5666,67	28333,35

	ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;					
4	Средна транспедикуларна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива	Система XIA 4.5 Peadiatric за средна транспедикуларна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	6500,00	32500,00

дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60;	заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60;						
---	--	--	--	--	--	--	--

5	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	Система XIA 4.5 Peadiatric за средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	6833,33	34166,65
---	--	--	-----	--	---	---------	----------

6	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на	Система XIA 4.5 Peadiatric за средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	7600,00	38000,00
---	--	--	-----	--	---	---------	----------

	острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
7	Дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ	Система XIA 4.5 Peadiatric за дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни,	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	7750,00	38750,00

	пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;					
8	Дълга транспедикуларна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60	Система XIA 4.5 Peadiatric за дълга транспедикуларна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	8500,00	42500,00

мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
---	---	--	--	--	--	--	--

9	Дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна	Система XIA 4.5 Peadiatric за дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	8500,00	42500,00
---	---	---	-----	--	---	---------	----------

	кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
10	Дълга транспедикуларна педиатрична стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5	Система XIA 4.5 Peadiatric за дълга транспедикуларна педиатрична стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни,	бр.	XIA 4.5 Peadiatric; Stryker Spine Inc.	5	9333,33	46666,65

мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто- зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24- 30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто- зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;						
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 44							351083 ,30

	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта канюлирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта канюлирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.				
45.	1	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	4833,3 3	24166, 65

2 Къса транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (4 винта - 2 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ;	Къса транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (4 винта - 2 канюлирани и 2 фенестрирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	6000,0 0	30000, 00
--	---	------------	---	----------	---------------------	----------------------

	Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
3	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта канюлирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта канюлирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	5833,3 3	29166, 65

4	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 винта - 4 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтове са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 винта - 4 канюлирани и 2 фенестрирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтове са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	7333,33	36666,65
---	--	---	-----	----------------------------	---	---------	----------

5	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 фенестрирани винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	9833,33	49166,65
---	---	--	-----	----------------------------	---	---------	----------

6	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	7083,3 3	35416, 65
7	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 винта - 6 канюлирани и 2 фенестрирани).	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 винта - 6 канюлирани и 2 фенестрирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна)	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	9833,3 3	49166, 65

Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
--	--	--	--	--	--	--	--

8	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дългообразна и розово за права.	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дългообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	11666, 67	58333, 35
---	--	---	-----	----------------------------	---	-----------	-----------

9	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	8500,00	42500,00
---	---	--	-----	----------------------------	---	---------	----------

10	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 винта - 8 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ;	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 винта - 8 канюлирани и 2 фенестрирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	11000, 00	55000, 00
----	---	---	-----	-------------------------------------	---	--------------	--------------

	Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
11	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ;	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 фенестрирани винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	13333, 33	66666, 65

	Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
--	---	--	--	--	--	--	--

12	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	9666,6 7	48333, 35
----	---	--	-----	-------------------------------------	---	-------------	--------------

13	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 винта - 10 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ;	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 винта - 10 канюлирани и 2 фенестрирани). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	12333, 33	61666, 65
----	--	--	-----	-------------------------------------	---	--------------	--------------

	Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
14	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ;	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 фенестрирани винта). Система MANTIS за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	бр.	Mantis; Stryker Spine Inc.	5	15416, 67	77083, 35

	Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.						
15	Вертебропластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Като добавка към перкутанна транспедикулярна стабилизация с фенестрирани винтове, включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5cc, смесител Mix-tip, стерилен свързващ накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2cc, пистолет за трансфер.	Вертебропластика CORTOSS. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Като добавка към перкутанна транспедикулярна стабилизация с фенестрирани винтове, включваща: Цимент за аугментация Cortoss-пълнител 5cc, смесител Mix-tip, стерилен свързващ накрайник за въвеждане на цимент във винта с вместимост 2cc, пистолет за трансфер на цимента.	бр.	Mantis Augumentable System with Cortoss ; Stryker Spine Inc. Orthovita.	5	1833,33	9166,65
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 45						672499,90

46.	Вертебропластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система, три комплекта	Вертебропластика PCD Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент VertaPlex от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система за смесване, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента	бр.	PCD; Stryker Instruments	5	2083,33	10416,65
-----	---	---	-----	--------------------------	---	---------	----------

	канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G	във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G					
2	Вертебропластика. Система за перкутани техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация, включваща еднократна система, един комплект канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на	Вертебропластика PCD Система за перкутани техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент VertaPlex от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация, включваща еднократна система за разбъркване, един комплект канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена	бр.	PCD; Stryker Instruments	5	1833,33	9166,65

	цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G	приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G					
3	Кифопластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен дрил, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" със скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща	Кифопластика IVAS Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен дрил, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" със скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, костен цимент VertaPlex с работно време до 20 мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за изпълване.	бр.	iVAS; Stryker Instruments	5	4633,33	23166,65

	спринцовка, цимент с работно време 18 мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за изпълване.						
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 46						42749,95

	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво , включваща една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм	Система REFLEX HYBRID за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво , включваща една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм					
47	между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	бр.	Reflex Hybrid; Stryker Spine Inc.	5	2583,33	12916,67

2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво с титаниева плака и шиен кейдж от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Един междупрешленен шиен кейдж, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгенопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	Системи REFLEX HYBRID и SOLIS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво с титаниева плака и шиен кейдж от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Един междупрешленен шиен кейдж, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгенопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	бп.	Reflex Hybrid; Solis; Stryker Spine Inc.	5	4583,33	22916,67
---	---	---	-----	--	---	---------	----------

3	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво, включваща един междупрешленен пиен кейдж, материал РЕЕК с вградена титаниева S-образна плака и 2 заключващи титаниеви винта. Размери на кейджа: дълбочина 12, 14 мм; ширина: 14 и 16 мм, височини 5,6,7,8 мм. Размери на плаката: 24,23 мм, 29,23 мм, 34,23 мм. Изделия в сетрилини опаковки, за еднократно приложение.	Система NEOostosis Cervical System за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво, включваща един междупрешленен пиен кейдж, материал РЕЕК с вградена титаниева S-образна плака и 2 заключващи титаниеви винта. Размери на кейджа: дълбочина 12, 14 мм; ширина: 14 и 16 мм, височини 5,6,7,8 мм. Размери на плаката: 24,23 мм, 29,23 мм, 34,23 мм. Изделия в сетрилини опаковки, за еднократно приложение.	бр.	NEOostosis Cervical System ; A.W.M . Art World Medical	5	2916,67	14583,33
Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 47							50416,67

48	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива , включваща една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове	Система REFLEX HYBRID за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива , включваща една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове	бр.	Reflex Hybrid; Stryker Spine Inc.	5	2583,33	12916,67
----	--	--	-----	-----------------------------------	---	---------	----------

	самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм	самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм					
2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива с титаниева плака и два шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 6 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Два междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и	Системи REFLEX HYBRID и SOLIS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива с титаниева плака и два шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 6 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Два междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната	бр.	Reflex Hybrid; Solis; Stryker Spine Inc.	5	6583,33	32916,67

	краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.					
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 48						45833,33

49	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива , включваща една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	Система за предна стабилизация REFLEX HYBRID в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива , включващи една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	бр.	Reflex Hybrid; Stryker Spine Inc.	5	2916,67	14583,33
----	---	---	-----	-----------------------------------	---	---------	----------

2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива с титаниева плака и три шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 8 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Три междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	Системи REFLEX HYBRID и SOLIS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива с титаниева плака и три шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 8 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Три междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиетер-етеркетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	бр.	Reflex Hybrid; Solis; Stryker Spine Inc.	5	8333,33	41666,67
Обща стойност без							56250,0

	вкл. ДДС по позиция № 49						0
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	---

50	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за четири нива , включваща една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	Система REFLEX HYBRID за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за четири нива , включваща една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	бр.	Reflex Hybrid; Stryker Spine Inc.	5	2916,67	14583,35
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 50						14583,35

51	2 нива с меш и тапи. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден	2 нива с меш и тапи. Система VBOSS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден	бр	Reflex Hybrid, Vboss; Stryker Spine Inc.	5	5750,00	28750,00
----	--	--	----	--	---	---------	----------

	заклучващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша, с наклон 0° или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, Материал титаний, предоставят повдигане от 1,65 мм. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 40	заклучващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша, с наклон 0° или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, Материал титаний, предоставят повдигане от 1,65 мм. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 1					
2	2 нива с меш. Система за предна	2 нива с меш. Система VBOSS за	бр	Reflex Hybrid,	5	4916,67	24583,35

стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: Плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 40 мм и зелено за меш 14 x 40 мм;	предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: Плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 40 мм и зелено за меш 14 x 40 мм;		Vboss; Stryker Spine Inc.			
---	--	--	---------------------------	--	--	--

3	3 нива с меш и тапи. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и	3 нива с меш и тапи. Система VBOSS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65	бр	Reflex Hybrid, Vboss; Stryker Spine Inc.	5	6416,67	32083,35
---	--	--	----	--	---	---------	----------

	диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65 мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;					
4	3 нива с меш. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори,	3 нива с меш. Система VBOSS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през	бр	Reflex Hybrid, Vboss; Stryker Spine Inc.	5	5416,67	27083,35

	сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината.Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	5 мм, което позволява корекция на височината.Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;					
5	4 нива с меш и тапи, Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5	4 нива с меш и тапи, Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция	бр	Reflex Hybrid, Vboss; Stryker Spine Inc.	5	6416,67	32083,35

	мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65 мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65 мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;					
6	4 нива с меш, Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между ниватас отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на	4 нива с меш, Система VBOSS за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между ниватас отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с	бр	Reflex Hybrid, Vboss; Stryker Spine Inc.	5	5416,67	27083,35

	прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината.	размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината.					
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 51						171666,75

52	за 1 ниво Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	за 1 ниво Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	4583,33	22916,65
----	---	---	----	---------------------------	---	---------	----------

2	за 1 ниво с конектор Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.	за 1 ниво с конектор Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	5250,00	26250,00
3	1 ниво с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа	1 ниво с X плака Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	5666,67	28333,35

включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към	захващане на черепа включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм.					
--	---	--	--	--	--	--

	пръчка 6.0 мм.						
4	за 2 нива Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	за 2 нива Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	5500,00	27500,00

5	за 2 нива с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	за 2 нива с X плака Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	6500,00	32500,00
---	--	--	----	---------------------------	---	---------	----------

6	за 3 нива с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	за 3 нива с X плака Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	7166,67	35833,35
---	---	---	----	---------------------------	---	---------	----------

7	за 3 нива с X плака и конектор Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта, 1 бр. X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери	за 3 нива с X плака и конектор Система OASYS за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта, 1 бр. X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери	бр	Oasys; Stryker Spine Inc.	5	8000,00	40000,00
---	---	---	----	---------------------------	---	---------	----------

	24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден з	24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седлов					
	Обща стойност без вкл. ДДС по позиция № 52						213333, 35

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 40 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
40	ЗАДНА ЕДНОСЕГМЕНТНА ТОРАКОЛУМБАЛНА ТРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ		
1	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	XIA	Stryker Spine Inc.
2	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм;	XIA	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 41 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
41	ЗАДНА ДВУСЕГМЕНТНА ТОРАКОЛУМБАЛНА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ		
1	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	XIA	Stryker Spine Inc.
2	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	XIA	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 42 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните ноемклатерни единици	Търговско наименование	Производител
42	ЗАДНА ТРИСЕГМЕНТНА ТОРАКОЛУМБАЛНА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ		
1	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм	XIA	Stryker Spine Inc.
2	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	XIA	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 43 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
43	ЗАДНА ПОЛИСЕГМЕНТНА ТОРАКОЛУМБАЛНА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ		
1	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм	XIA	Stryker Spine Inc.
2	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	XIA	Stryker Spine Inc.



3	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	XIA	Stryker Spine Inc.
4	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм;	XIA	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 44 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
44	ПЕДИАТРИЧНА СПИНАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ТОРАКО-ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ		
1	Къса транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.
2	Къса транспедикулярна педиатрична стабилизация (4 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.



3	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.
4	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45 45-60.	XIA 4.5 Pediatric	



5	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието.	XIA 4.5 Pediatric	
6	Средна транспедикулярна педиатрична стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.



7	Дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.
8	Дълга транспедикулярна педиатрична стабилизация (10 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикулярни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	Stryker Spine Inc.



9	Дълга транспедикуларна педнатрична стабилизация (12 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	
10	Дълга транспедикуларна педнатрична стабилизация (12 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно или полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm, Материал Ti6Al4V, Височина на главата 12,1 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 11 мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4 мм от 20 мм до 40 мм, диам. 4,5 мм от 20 до 45 мм ; диам. 5 мм от 20 до 60 мм, диам. 5,5 мм от 20 до 60 мм; диам 6 мм от 25 до 60 мм, диам. 7 мм от 30 до 60 мм, диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Винт фиксиращ пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 4 мм шестограм. Титаниеви пръчки с диам. 4,5 мм и дължини 200, 480 и 600 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм през 2 мм; мултиаксиални конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45, 45-60; Цветна кодировка на диаметъра на винта: розов-4,0 мм; жълто-зелен - 4,5 мм; син - 5,0 и 5,5 мм; сив - 6,5 мм ;	XIA 4.5 Pediatric	



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 45 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
45	ПЕРКУТАННА СПИНАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ		
1	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта канюлирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката : с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
2	Къса транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (4 винта - 2 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.



3	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта канюлирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
4	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 винта - 4 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
5	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (6 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.



6	Средна транспедикулярна стабилизация (8 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
7	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 винта - 6 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
8	Средна транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.



9	Дълга транспедикулярна стабилизация (10 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
10	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 винта - 8 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
11	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (10 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.



12	Дълга транспедикулярна стабилизация (12 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
13	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 винта - 10 канюлирани и 2 фенестрирани). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва канюлирани и фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.
14	Дълга транспедикулярна стабилизация с възможност за аугментация (12 фенестрирани винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметър 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права.	Mantis	Stryker Spine Inc.



15	Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло. Като добавка към перкутанна транспедикулярна стабилизация с фенестрирани винтове, включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5cc, смесител Mix-tip, стерилен свързващ накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2cc, пистолет за трансфер.	Cortoss	Orthovita Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 46 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
46	ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА И КИФОПЛАСТИКА		
1	Вертебропластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G	PCD	Stryker Instruments
2	Вертебропластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация, включваща еднократна система, един комплект канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 cm и диаметър 11G	PCD	Stryker Instruments
3	Кифопластика. Система за перкутанти техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 mm) за ригидно и плавно въвеждане с рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен дрил, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" със скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, цимент с работно време 18 мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за изпълване.	iVAS	Stryker Instruments



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 47 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считахме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
47	ПРЕДНА ЕДНОСЕГМЕНТНА ШИЙНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПЛАКА И КЕЙДЖ.		
1	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво , включваща една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	Reflex Hybrid	Stryker Spine Inc.
2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво с титаниева плака и шиен кейдж от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Един междупрешленен шиен кейдж, материал РЕЕК (полиетер-етер-кетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	Reflex Hybrid / Solis	Stryker Spine Inc.
3	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за едно ниво, включваща един междупрешленен шиен кейдж, материал РЕЕК с вградена титаниева S-образна плака и 2 заключващи титаниеви винта. Размери на кейджа: дълбочина 12, 14 мм; ширина: 14 и 16 мм, височини 5,6,7,8 мм. Размери на плаката: 24,23 мм, 29,23 мм, 34,23 мм. Изделия в сетрилини опаковки, за еднократно приложение.	NEOostosis Cervical System	A.W.M. Art World Medical



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас” АД.”, по отношение на обособена позиция № 48 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
48	ПРЕДНА ДВУСЕГМЕНТНА ШИЙНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПЛАКА И КЕЙДЖ.		
1	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива , включваща една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм	Reflex Hybrid	Stryker Spine Inc.
2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за две нива с титаниева плака и два шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 6 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Два междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиетер-етер-кетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	Reflex Hybrid / Solis	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 49 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
49	ПРЕДНА ТРИСЕГМЕНТНА ШИЙНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПЛАКА И КЕЙДЖ.		
1	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива , включваща една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	Reflex Hybrid	Stryker Spine Inc.
2	Системи за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за три нива с титаниева плака и три шийни кейджа от материал РЕЕК, включваща: Една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 8 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. Три междупрешлени шийни кейджа, материал РЕЕК (полиестер-стер-кетон) с по две стабилизиращи крачета върху каудалната и краниалната повърхност, с два вградени рентгинопозитивни маркера, с размери - ширини 12 и 14 мм, височини от 4 до 9 мм.	Reflex Hybrid / Solis	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 50 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица са търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към техническа оферта по обособена позиция № 50

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номеклатерни единици	Търговско наименование	Производител
50	ПРЕДНА ПОЛИСЕГМЕНТНА ШИЙНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ПЛАКА И КЕЙДЖ:		
1	Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за четири нива , включваща една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм.	Reflex Hybrid	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 51 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
51	МЕШ ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТЯЛО НА ПРЕШЛЕН В ШИЕН ОТДЕЛ		
1	2 нива с меш и тапи. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша, с наклон 0° или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, Материал титаний, предоставят повдигане от 1,65 мм. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 40 мм и зелено за	Vboss	Stryker Spine Inc.
2	2 нива с меш. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за две нива , включваща: Плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 40 мм или 14 x 40 мм. Система за спинална фузия и стабилизация, състояща се от кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 40 мм и зелено за меш 14 x 40 мм;	Vboss	Stryker Spine Inc.



3	3 нива с меш и тапи. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65 мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	Vboss	Stryker Spine Inc.
4	3 нива с меш. Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за три нива , включваща включваща: плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината.Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	Vboss	Stryker Spine Inc.



5	4 нива с меш и тапи, Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината. В комплект с 2 броя кръгли тапи за фиксация в двата края на меша , с наклон 0°или 5° и диаметър Ø12 или 14 мм, предоставят повдигане от 1,65 мм. Материал титаний. Цветна кодировка: синьо за плаките; сиво за меш 12 x 80 мм и зелено за меш 14 x 80 мм;	Vboss	Stryker Spine Inc.
6	4 нива с меш, Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб при заместване на прешеленно тяло за четири нива , включваща: Плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм; Меш за заместване на тяло на прешлен с размери 12 x 80 мм или 14 x 80 мм.- кухи цилиндрични мешове от титаний, равномерно перфорирани с кръгли отвори, сегментирани през 5 мм, което позволява корекция на височината.	Vboss	Stryker Spine Inc.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД
(наименование на възложителя)

ОТ: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Бургас”АД.”, по отношение на обособена позиция № 52 от Техническата спецификация.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.

Предлагаме доставките да бъдат извършвани в срок от 24 часа, както, гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 – Таблица с търговски наименования и производители на предлаганите изделия.

Дата 04.10.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Бургас АД

№	Наименование на обособената позиция и съответните номенклатерни единици	Търговско наименование	Производител
52	ЗАДНА ШИЙНА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ЧЕРЕПНА ФИКСАЦИЯ		
1	за 1 ниво Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	Oasys	Stryker Spine Inc.
2	за 1 ниво с конектор Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм.	Oasys	Stryker Spine Inc.



3	1 ниво с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална, права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към	Oasys	Stryker Spine Inc.
4	за 2 нива Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	Oasys	Stryker Spine Inc.
5	за 2 нива с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална, права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	Oasys	Stryker Spine Inc.



6	за 3 нива с X плака Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта и 1 X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр. лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална, права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм).	Oasys	Stryker Spine Inc.
7	за 3 нива с X плака и конектор Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта, 1 бр. X-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55°, полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр. лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална, права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм.	Oasys	Stryker Spine Inc.

