



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА**  
**Директива 2014/24/ЕС / ЗОП**

- Проект на обявление  
 Обявление за публикуване

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН**

<b>I.1) Наименование и адреси <sup>1</sup> (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)</b>			
Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 102274111	
Пощенски адрес: бул. Стефан Стамболов № 73			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Лице за контакт: Ирена Петкова		Телефон: +359 879358008	
Електронна поща: mbalburgas8000@gmail.com		Факс: +359 56810592	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.mbalburgas.com/">http://www.mbalburgas.com/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/">http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/</a>			
<b>I.2) Съвместно възлагане</b>			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
<b>I.3) Комуникация</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) <a href="http://www.mbalburgas.com/bg/news/view/58/1407">http://www.mbalburgas.com/bg/news/view/58/1407</a>			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
<b>I.4) Вид на възлагащия орган</b>			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.5) Основна дейност</b>			
<input type="checkbox"/> Общи обществени услуги		<input type="checkbox"/> Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Здравеопазване	

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ****II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ – БУРГАС“ АД“, Референтен номер: 2	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 33181100 Допълнителен CPV код: 1 2	
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	
<b>II.1.4) Кратко описание:</b> Предмет на процедурата е доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12 бр. диализни апарати и 1 бр. водоочистваща система за нуждите на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ – БУРГАС“ АД. Предлаганите апарати за хемодиализа следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО. Предлаганите апарати е на двете обособени позиции следва да отговарят на изискванията, разписани в техническата спецификация.	
<b>II.1.5) Прогнозна обща стойност:<sup>2</sup></b> Стойност, без да се включва ДДС: 249999      Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)	
<b>II.1.6) Разделяне на обособени позиции</b> Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Оферти могат да бъдат подавани за <input type="checkbox"/> всички обособени позиции <input checked="" type="checkbox"/> максимален брой обособени позиции: 2 <input type="checkbox"/> само една обособена позиция <input type="checkbox"/> Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:	

**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание <sup>1</sup>**

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Доставка на апарати за хемодиализа Обособена позиция №: 1 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33181100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: отделение по хемодиализа при "УМБАЛ – Бургас" АД код NUTS: <sup>1</sup> BG341
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка:</b>



(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

- 12 бр. апарати за хемодиализа, със следните технически характеристики:
1. Отворена система за диализни консумативи. Възможност за работа с консумативи (кръвни линии, диализатори, диализни концентрати /сухи и течни/ на различни производители, включително и български);
  2. Цветен екран със сензорно управление. Задаване на настройки и параметри на лечението чрез докосване на екрана;
  3. Възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа;
  4. Държач за патрон със сух бикарбонат с възможност за работа с консуматив /картриджи/ на различни производители;
  5. Възможност за провеждане на диализно лечение "single needle" и "double needle";
  6. Волуметричен контрол на ултрафилтрацията и секвенционална ултрафилтрация (Бергстрьом);
  7. Скорост на ултрафилтрация от 0 до 4000 мл/ч;
  8. Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин;
  9. Вградена алармена система, кръвен детектор - оптичен, цветочувствителен, въздушен детектор на основата на ултразвук;
  10. Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл;
  11. Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин
  12. Регулиране на нивото в артериалната и венозна камери чрез натискане на икона на сензорния екран;
  13. Възможност за настройване на работната температура в диапазон от +33 до +40°C;
  14. Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора;
  15. Изчисляване на уреен клирънс (kt/V) по време на диализата без необходимост от допълнителни консумативи;
  16. Хепаринова помпа за спринцовки от 10 до 30 мл (болус функция), програмируемо вливане;
  17. Програмируеми режими за почистване и дезинфекция, за химическа, топлинна (85°C) или комбинация от химическа/топлинна дезинфекция, седмично програмируемо разписание за дезинфекция;
  18. Аварийно електрозахранване (вградена батерия), гарантиращо работа минимум 20 минути в аварийен режим;
  19. Стойка за апирогенен филтър за диализния разтвор с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра;
  20. Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява дачните за последните минимум 50 терапии);
  21. Онлайн хелп бутон, който осигурява възможност за обясняване на функцията на всяка една икона и функция на български език;
  22. Режим стендбай, при който разхода на електроенергия се свежда до минимум, а разхода на вода и концентрат до 0 мл/мин;
  23. Възможност за надграждане на апарата с допълнителни опции без ограничение в техния брой с офтуер на български език, инструкции за употреба на български език;
  24. Софтуер на български език, инструкции за употреба на български език
  25. Вентил за проби;

#### II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2<sup>0</sup>

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2<sup>0</sup>

1 Цена 90

2 Срок на гаранционно обслужване 10

Цена - Тежест: 2<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
<b>П.2.6) Прогнозна стойност</b> Стойност, без да се включва ДДС: 216666 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
<b>П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</b> Продължителност в месеци: 3 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на подновяванията:	
<b>П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени</b> (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: <sup>2</sup> _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
<b>П.2.10) Информация относно вариантите</b> Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>П.2.11) Информация относно опциите</b> Опции Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на опциите:	
<b>П.2.12) Информация относно електронни каталози</b> <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
<b>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b> Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	
<b>П.2.14) Допълнителна информация:</b> Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя	
<b>РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция</b>	
<b>П.2) Описание <sup>1</sup></b>	
<b>П.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Доставка на водоочистваща система Обособена позиция №: 2 2	
<b>П.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33181100	

Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>

**П.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

отделение по хемодиализа при УМБАЛ - Бургас АД

код NUTS:<sup>1</sup> BG341

**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

1 бр. водоочистваща система със следните характеристики:

Система за очистване на вода

1. Центробежен филтър за механично пречистване :

- Присъединителен размер: 1" (комплект с холендри) ;

- Номинален дебит на водата при загуби на налягане 0,2 bar: 5500 l/h ;

- Максимално работно налягане: 10 bar ;

- Температура на водата: макс. 50 °С. ;

- Площ на филтриращата повърхност на филтъра: до 450 кв.см ;

- Комплектът да включва филтърен патрон с пропускливост 25 микрона, ключ и фитинги за монтаж;

- Колонките да са снабдени стандартно с 25 микронна филтърна мрежа. Системата може да използва миеси се и за еднократна употреба филтърни елементи с чистота на филтриране от 5, 10, 25, 50 и 100 микрона; 150 микронна найлонова торбичка (миеща се);

- Дължина на филтъра: до 270 mm;

- Височина на филтъра: до 355 mm ;

- Допълнителни аксесоари : дренажно кранче и манометър;

2. Пясъчен филтър

Филтърът се състои от:

1. Колона от фибростъкло

2. Управляващ клапан - напълно автоматизиран работен орган, изпълняващ всички работни процеси и процесите по промивката. Програмирането да се извършва по време - регенерацията (промивката) се извършва през ноща.

3. Работна среда кварцов пясък - мин. 125 л

- промивката да се извършва на период от 24 часа

4. Тръбна арматура - PVC-U

Изисквания:

- Минимално входно налягане - 2,8 Bar

- Максимално входно налягане - 7.0 Bar

- Захранване - AC - 220V

3. Филтър за дехлориране на водата

Колоната да е с вместимост не по-малко 125 л и е снабдена с управляващо устройство (клапан) за автоматично извършване на промивки.

Изисквания:

- Минимално входно налягане - 2,8 Bar

- Максимално входно налягане - 7,0 Bar

- Захранване - AC - 220V

4. Двуколонна автоматизирана инсталация за омекотяване на вода за непрекъснатата работа

Регенерацията на йонообменната смола да се извършва с NaCl (сол) и да е по обем преминала вода, след програмиране от монтажника съгласно изискванията .

Инсталацията да е напълно автоматизирана. Да се добавя само сол за регенерация.

Технически характеристики на инсталацията:

1. Производителност в номинален режим - не по-малко от 3,5 м3 / час.

2. Производителност в максимален (кратковременен) режим - не по-малко от 4,0 м3 / час.

3. Количество NaCl (сол) за 1 регенерация - до 25 кг на колона.

4. Твърдостта на водата след омекотителната инсталация да е под 1 °Н.

Системата да съдържа:

1. Два броя колони, съдържащи не по-малко от 125 л йонообменна смола всяка.



2. Управляващи клапани , които са напълно автоматизирани работни органи, изпълняващи всички работни процеси и процесите по регенерация – 2 броя.

Регенерация:

Регенерацията на смолите да се извършва автоматично при преминаване на определен обем сурова вода през колоната.

Регенерационният процес да е с продължителност до 120 мин. и включва следните етапи:

Управляващият клапан да е оборудван с измервател на поток с натрупване и автоматика за предварително зададени стойности на твърдост на водата и литрите смола.

Регенерацията да е тип – "проточна" и да се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната.

Изисквания:

1. Минимално входно налягане – 2,8 Bar.

2. Максимално входно налягане – 7,0 Bar.

3. Захранване – АС – 220V.

Консумативи: йонообменна смола с годност до 10 години.

5. Система за обратна осмоза

Капацитет

Производителност: не по-малко 2000 литра/час.

Ефективност: не по-малко от 70%

Помпа за високо налягане

Капацитет: не по-малко от 3500 л/час, 14-15 bar

Мембрана

Сепариране: не по-малко от 99%

Рамка и тръбна разводка

Материал на рамката AISI 304 Stainless стомана.

Манометри

Количество: не по-малко от 4 бр.

Измерватели на потока

Количество: не по-малко от 3 бр.

Измервател за електропроводимост на пермеата

Количество: 1 бр.

#### II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2<sup>0</sup>

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2<sup>0</sup>

1 Цена 90

2 Срок на гаранционно обслужване 10

Цена - Тежест: 2<sup>1</sup>

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

#### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 33333 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

#### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 3 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да  Не

Описание на подновяванията:

#### II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: \_\_\_\_\_

или Предвиден минимален брой: \_\_\_\_\_ / Максимален брой: 2 \_\_\_\_\_

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
<b>II.2.10) Информация относно вариантите</b>	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>II.2.11) Информация относно опциите</b>	
Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
<b>II.2.12) Информация относно електронни каталози</b>	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
<b>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b>	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
<b>II.2.14) Допълнителна информация:</b>	
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.	
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:	
1. парична сума;	
2. банкова гаранция;	
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.	

### РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

#### III.1) Условия за участие

<p><b>III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри</b></p> <p>Списък и кратко описание на условията:</p> <p>Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, даващо му право да търгува на едро с медицински изделия - приложимо по отношение на обособена позиция №1</p> <p>Изискуеми документи и информация посочени в обявлението и отразени в ЕЕДОП. Участникът следва да попълни поле 2) от раздел А: „Годност“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);</p> <p>С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя:</p> <p>а) Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или аналогичен документ за чуждестранните участници.</p> <p>По отношение на участниците не следва да са налице основанията за отстраняване, съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП.</p> <p>Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.</p> <p>В процедурата нямат право да участват свързани лица, съгласно чл. 101, ал.11 от ЗОП.</p> <p>Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на един ЕЕДОП. При условие, че изискванията към отделните обособени позиции са различни, участниците представат отделни ЕЕДОП – ове.</p>
--

**III.1.2) Икономическо и финансово състояние**

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се предвиждат

Изисквано минимално/ни ниво/а: <sup>2</sup>

**III.1.3) Технически и професионални възможности**

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

С оглед посочените изисквания за минимално ниво на технически и професионални възможности, към момента на сключване на договор със спечелилия участник, същият представя:

1. Заверено от участника копие на Сертификат EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

2. Заверено от участника копие на ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО.

3. Заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение, с телефон за връзка с подписалия препоръката свързани с доставка на медицинска апаратура през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на заявлението за участие.

4. Списък на технически лица, които ще бъдат ангажирани с извършване на дейностите по гаранционна поддръжка на апаратурата, притежаващи сертификат за преминало обучение от производителя на апаратурата;

Изисквано минимално/ни ниво/а: <sup>2</sup>

• Сертификат EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

• Предлаганите от участниците апарати следва да притежават ЕС сертификат за нанесена CE маркировка върху изделието или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО - приложимо по отношение на обособена позиция №1

• Да е изпълнил минимум една дейност, свързана с доставка на апаратура, за която внася предбложение през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на заявлението за участие, като в конкретния случай е без значение вида на Възложителя и обема на поръчката;

• Участникът следва да разполага с минимум 2 технически лица, които ще бъдат ангажирани с извършване на дейностите по гаранционна поддръжка на апаратурата, притежаващи сертификат за преминало обучение от производителя на апаратурата;

**III.1.5) Информация относно запазени поръчки <sup>2</sup>**

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

**III.2) Условия във връзка с поръчката <sup>2</sup>****III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)**

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

**III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:**

С оглед обстоятелството, че за целите на покупка на медицинската апаратура, предмет на настоящата процедура Възложителят бива финансирани целево от бюджета на Министерство на здравеопазването, средствата дължими на изпълнителите ще бъдат заплатени еднократно на 100% при кумулативното наличие на следните обстоятелства:

- извършване на доставка, монтаж, обучение и въвеждане в експлоатация на апаратурата;

- получаване на целева субсидия от МЗ,  
след представяне на документите, посочени в чл.1.8 от Общите условия за  
провеждане на процедурата.

### III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.1) Описание

#### IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура  
 Ускорена процедура  
 Обосновка:  
 Ограничена процедура  
 Ускорена процедура  
 Обосновка:  
 Състезателна процедура с договаряне  
 Ускорена процедура  
 Обосновка:  
 Състезателен диалог  
 Партньорство за иновации  
 Публично състезание

#### IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение  
 Рамково споразумение с един оператор  
 Рамково споразумение с няколко оператора  
 Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: <sup>2</sup>  
 Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки  
 Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

#### IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

#### IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

#### IV.1.6) Информация относно електронния търг

- Ще се използва електронен търг  
 Допълнителна информация относно електронния търг:

#### IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да  Не

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура <sup>2</sup>

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 00000000

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

#### IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 22/11/2018 дд/мм/гггг

Местно време: 16:30

#### IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати <sup>4</sup>

дд/мм/гггг

<b>IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие</b> 1				
<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски
<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски
<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки
<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски
<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински	
<b>IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата</b> Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)				
<b>IV.2.7) Условия за отваряне на офертите</b> Дата: 23/11/2018 дд/мм/гггг Местно време: 11:00 Място: Аулата на "УМБАЛ Бургас АД, на адреса посочен в раздел I от обявлението Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.				

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.1) Информация относно периодичното възлагане</b> Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2		
<b>VI.2) Информация относно електронното възлагане</b> <input type="checkbox"/> Ще се прилага електронно поръчване <input type="checkbox"/> Ще се използва електронно фактуриране <input type="checkbox"/> Ще се приема електронно заплащане		
<b>VI.3) Допълнителна информация: 2</b> С оглед обстоятелството, че за целите на покупка на медицинската апаратура, предмет на настоящата процедура Възложителят бива финансирани целево от бюджета на Министерство на здравеопазването, средствата дължими на изпълнителите ще бъдат заплатени еднократно на 100% при кумулативното наличие на следните обстоятелства: - извършване на доставка, монтаж, обучение и въвеждане в експлоатация на апаратурата; - получаване на целева субсидия от МЗ, след представяне на следните подписани документи кумулативно: 1. Приемо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратура с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура; 2. Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура; 3. Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура; 4. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;		
<b>VI.4) Процедури по обжалване</b>		
<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон:		

	+359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обчвлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b>		
Дата: 30/10/2018 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
2            в приложимите случаи  
4            ако тази информация е известна  
20          може да бъде присъдена значимост вместо важност  
21          може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва